

JOH. ANDREÆ

FISCHERI,

Med. D. Prof. Publ. Extraord. in
Academ. Hier. & Med. Provinc.

Ducalis Isenac.

CONSILIA
MEDICA,

Quæ

In usum Practicum &

Forensem pro Scopo Curandi
& renunciandi adornata
sunt.

Accessit ejusdem Autoris

CONSILIARIUS METALLICUS.



28 BS div

Francofurti ad Mœnum,

Apud JOH. MAXIMIL. à SANDE.

Anno M D C C I V.



Reverendissimo atque Illustris-
simo Domino,

D O M I N O

P H I L I P P O

G U I L I E L M O,

S. R. I. Comiti ac Domino à Boi-
neburg, S. Cæsareæ Majestatis Consiliario
Intimo atque Camerario,

Ecclesiarum Metropolitanorum
Moguntinæ ac Trevirensis Canonico ca-
pitulari, Eminentissimi ac Celsissimi Prin-
cipis Electoris Moguntini Consiliario Inti-
mo, atque Urbis Erfurtensis ac totius
Provinciæ

Pro-Principi

Domino suo per Clementi
&

Per-Illustri atque Excellentissimo Domino,

D O M I N O

M A T T H I Æ

G Ü N D A C K E R,

Libero Baroni de Herberstein &c. &c.
Potentissimi Regis Poloniæ & Serenissimi Electro-
ris Saxonæ Consiliario Aulico,

Domino suo gratiosissimo

Heroum in Toga Pari comparabili

Humilimè se suaq; studia obsequiosissima commendat

J O H A N N A N D R. F I S C H E R.



Illustrissime Comes

Per-Illustris Baro.

Accendere pretiosos o-
dores solebat Antiqui-
tas Diis immortalibus
gratulatura: Et Eruditi
scripta sua Illustri He-
roum & Mecoenatum Nomini
consecrata ad Aram gratitudinis
suspendunt, hoc monumento pu-
blico testaturi, nullum officium
referenda gratia magis necessari-
um esse. Quemadmodum vero

re-

DEDICATIO.

referre gratiam pulchrum videtur, sic quoque gratiam inire generosæ mentis proprium semper habitum est; Inest quippe omnibus, qui supra vulgus sapere fatagunt, ardor quidam innotescendi summis Viris, quibus Doctrina Dignitasque Officiorum celebritatem Nominis comparavit, ut eorundem studia ab his commendabiliora evadant, & simul quandam famæ accessionem foenerentur. Atque hæc est altera librorum lucubrandorum ratio, quæ haud infelici conatu pictorum solertiam imitatur, qui artificiosa lucis & umbrarum temperatura colorem condire, & suis pigmentis insignem exinde nitorem ac gratiam conciliare didicerunt. Pari desiderio *Illustrissime Comes* hic calamus devotus, mensque manus-

DEDICATIO.

nusq; ad *Tuae Excellentiae* humillimam devenerationem nata flagrat, nempe gratia est referenda, gratia ineunda: Equidem magnū & supra vires supraq; conditionem meam aggredior, dum meas quisquiliās conchyliatis peristromatis adjungere, & Clementiam ex Illustri loco derivatam exiguo hoc & ex obscuro prodeunte gratitudinis signo adæquare sustinui; Sed quando recordor, quòd *Illustrissima Excellentia Tua*, non longè ab ingressu auspicato in hanc urbem, me ignotum per-clementer respexit, meamque fortunam *commendando* lautiorrem reddere voluit, nova spe animus erigitur, fore, ut & hæc *consilia* Clementi Oculo digna judicaverit: *Si quidem in magnis voluisse sat est.* Quo quidem in nego-

DEDICATIO.

negotio felicissime affecutus vide-
 ris benigni Solis naturam, qui mul-
 torum merita & vota antevertit,
 illuminando, fovendo, *Heros In-*
comparabilis ex Sole, sub Sole, in
 Solē nate: *Te* enim *Pro-Principe*
 Territorium Erfurtense, Urbs no-
 stra, cum primis Academia Anti-
 quum splendorem certissime sibi
 spondent, & exoptatissima Hal-
 cyonia præstolantur. Qua vero
 fiducia *Per-Illustris Baro Tuam*
Excellentiam compello? sane nisi
 admiranda gratia, quam subditi
 æque ac Clientes deprædicant, &
 grande desiderium tanto Viro in-
 notescendi veniam audaciæ con-
 cederet, de excusatione omnino
 desperandum est: Sed spero meli-
 ora. Ab eo enim tempore quo
 factorum clementia mihi intimio-
 rem accessum ad *Per-Illustrem*

Familiam Herbersteinianam paravit, intellexi, hanc *celebratissimam gentem* nil nisi *Gratias* alere, atque humanitatem quasi hæreditario jure possidere: Igitur ulterius dissimulare votum integrum mihi non fuit, quin potius observantissime efflagito, ut *gratiosissima Excellentia Tua* me quoque eorum numero interesse dignetur, quorum studia gratio-
so applausu *Tibi* hæctenus probata visa sunt; Sic enim impensius mihi gratulabor, si *Te*, quem Saxonia suum Aristidem, Orbis literatus suas delicias nominat, Ego Per-Illustrem Meccœnatem submisso cultu devenerari valeam.

Servet *Te Deus Illustriss.*
Comes Terrarum Moguntina-
rum

DEDICATIO.

um Atlas: Servet *Te Deus Per-*
Illustris Baro afflictæ Saxoniae
Oraculum: Servet Vos usque ad
Nestoreos annos & felicitatem
tantis Nominibus dignam Cle-
mentissime adspiret. Suscipia-
tis quæso Clementi Vultu & gra-
tiosa Dextra hos qualescunque
conatus, atque *Consilia Medica*
Vestro consilio & auxilio adjuva-
te. Dabam Erfurti, die 17. De-
cembris, Anno 1703.



PRÆ-



PRÆMONENDA.

Consilio hoc universum initio creabatur: idem consilio hodiernum viget: usq; adeo consilia ubique placent! Atque hinc Anima, Politia, & Natura peculiares consulentes destinantur, quos Consiliarios Conscientia, Felicitatis Publica, & Corporis merito dixeris, quorum cura eò invigilat, ut omnium integritati efficacissime consulatur. Et quidem Medicus est talis Minister in regno naturæ, cui Claves ad Palatium sanitatis concredita sunt, fidus

PRÆMONENDA:

*duis ille afflictorum Achates, qui
Sapientia, Prudentia, & Experi-
entia ornatus prospiciat, nequid
committatur, quod ἐλαξίαν corpo-
ris corrumpere aut quovis modo
turbare possit. Hoc vero nemi-
ni concessum est, nisi qui Doctri-
na iudicio & multo rerum usu
abunde instructus consilia salu-
berrima quasi in numero habet,
quippe occasio praeceptis & iudici-
um difficile apparatus auxilii
paratum, sed tamen ratione con-
ditum exposcunt. Quod uti-
nam diligentius pensitarent illi
qui rapaces manus nostrae Medici-
ne inferunt, Balneatores, Barbi-
tonsores, Empirici, Pharmacopœi,
similesque ementito honorum
Academicorum Titulo superbientes
(ubi*

PRÆMONENDA.

(ubi tamen illos qui legitime studio Medico operam navarunt, exclusos volo) ejusmodi enim Harpyia sæpenumero Medicis eripere solent, quod potiori jure his debebatur. Qua conscientia ab ejusmodi hominibus Praxis exerceatur, testantur judicia de inspectione cadaverum deposita, ubi contradictiones tacita l. expressa, & defectus accuratioris enumerationis partium Vulneratarum utramque ferme paginam adimplent. Atque hanc ob causam Ego tandem passus sum ut hæc Consilia Medica in gratiam Poliattrorum & Practicorum juniorum in Publicum prodirent, secundum quæ, tanquam ad exemplar, in foro Medico & Criminali

minali progredi possent; ideoque omnia fidelissime communicare volui, ut appareat, methodum medendi observantem haud adeo arcanis & specificis tantum non ex orco tractis indigere.

Tandem hæc consilia Linguâ Eruditorum & Stylo genio seculi nostri accommodato exarare placuit, siquidem illorum operam perditam semper judicavi, qui ætatem in libris Practicis aut vertendis aut germanicè componendis consumunt. Utinam hinc sapere discerent quos nulla Styli cura tangit, qui non dicam latinè, sed nequidem in linguâ vernaculâ sine animadversione Prisciani proferre aliquid valent, unde in Criminalibus cum primis
sepe-

PRÆMONENDA.

*sæpenumero conscientia vis infertur, quando propter referent
Medici obscuritatem vulnera
thalia non talia, & non lethalia
lethalia habentur: Va autem
illi qui justificat impium & con
demnat justum! uterque abom
natio coràm Deo. L. B. de c
tero Valeat, & hisce exopta
tissimè fruatur.*





I. N. J.

CONSILIUM I.

De

CACOCHYMIA
BILIOSA.

Vir juvenis D. 27. annorum temperamenti cholericophlegmatici, constitutione corporis vegeta, capillis croceis, iras & venerem proclivis, cœtera Jolis, conqueritur de acerbissimo capidolore ab anno 22. notabiliter gravantelancinante, & cum oculorum spasmis, recordiorum angustis, atque narium structionibus, ut plurimum jejuno stocho, circa horas decubitus & novilunio, extra tamen statas periodos paroxysmum metas decurrente:

Quibus interdum accedant aurium
tinnitus, glandularum lachrymalium in-
tumescentia & quod palmarium, dolo-
sinistri hypochondrii inexplicabilis inop-
natò infestat, quem diversarum corp-
ris partium spasmi, lypothymia & lingu-
paralyse insequuntur. Aëre sereno mi-
lius degit, quàm pluvioso, sub defatig-
tionibus atque inordinato diætæ regimini
cuncta tranquilliora putat.

Corporis excrementa jam seroso acris
jam tenacia, sicca. crocea, imprimis in
gruente paroxysmo urina flammea & li-
xiviosa corona spumante & rutilante cir-
cta existunt, extra paroxysmum Enæore-
ma vagum sinistram versus inclinans mo-
tu tremulo semper agitur: Ob Sparta
dignitatem assiduas molestias ambit, spi-
ritum magna molientem concatenatis la-
boribus exacuturus: Alvus quotidie sic
satis respondet: Appetitus fervet:

Petit Consilium.

RESPONSUM.

Est sua morbis peculiaris & connata indoles, quâ inter se differunt, & à se invicem discernuntur; Ea verò dubia sæpius Medentium Judicio imponit, quoniam dantur unius morbi plures causæ, & variorum morborum conspirantia Symptomata causarum & specierum differentias non raro dissimulant; Atque hinc tantus Medicorum circa idem objectum dissensus, tanta contradicentium dissidia, putantium, quicquid à captu vulgi divorcium facit, novitatem sapere, quasi veritas alatur erroribus, aut Orbis eruditi Monarchia penes ejusmodi Artis pusiones consistat. Ita vero morborum Anatomia suscipienda, ut ex solâ causâ immediata & effectû huic adæquato eruatur Morbi Species, id quod in Casu proposito, velificante Deo, præstaturi sumus.. Ut igitur desideratam morbi speciem acutangamus, altius rimari juvabit. Cacoehymia biliosæ principia & affligendi modi ex his primario scaturientes, qui ex Historia Morbi desumpti, ab iis malum Hypochondriacum forsan mentientibus, quanta fieri potest diligentia distinguuntur: Etenim multa in præsentia mali Eru-

ditorum suadent, absit verò persuadea
ac si omnis syncopeizans necessario suf
catione Hypochondriaca laboret, & p
cordiorum angustiaè indifferenter ab
fonte liene deriventur.

Sufficit, neminem Hypochondriac
rum habitu corporis vegeto, robusto
benè saginato gaudere, neminem exp
riri alternantes Paroxysmorum insultu
obire munia alacriter, laboribus non fra
gi, inter medios dolorum stimulos sa
tare, cantare, naturæ emunctoria faci
obedientia habere, atqui de his Domini
Ægrotans constanter hucusque gloriatur.

Non igitur acidi austeri, non lienis ob
structi, non mali denique hypochondri
ci soboles delineatus Affectus pronunc
andus: Potiori vero jure Cacochymia
Biliosæ enumerata symptomata adscrib
mus, quæ succi alibilis per intestinorum
tenuium sinuosos flexus ab impuritatibus
crassioribus mediante bile, & succo pan
creatico separati in substantiâ & qualitate
vitium est, ab acido succi pancreatici
& acrimonia bilis volatili dependens. Pan
quippe alimentorum corpori nostro as
milanda è ventriculô ad illi confinia pro
pulsâ Chymus vocari consuevit, virtutibus

anbus machinam corpoream fartam tectam
conservandi apprimè celebris, dum per
glandulas intestinorum miliares ad vasa
lacteæ vibratus, per ductum Thoracicum
ad venam jugularem sinistram protrusus
in Palatiô vitalitatis angusto animatur &
mediante continuo arteriarum colliden-
tium tractu omnem Corporis ambitum
mirificè quaqua versum lætificat.

Quanta igitur hujus Chymi vis sit, quan-
tæ in œconomia animali momenti hic
succus deprehendatur, enumerata disse-
runt; Ut verò destinatos vegetandi apices
feliciter emetiatur, substantia & qualita-
tibus secundum naturam se habentibus
polleat, necesse est: Sin horrendis cru-
ciatibus miserandum corpus enervabitur.
Quod communicata Domini Patrueles
symptomata asseverant, quorum Palmari-
um est *Cephalalgia circa vesperam & matu-
rinum tempus continuo sed vagabunde affli-
gens, cui semper oculorum tumores, cum Spas-
mis, narium obstructions & Aurium tinni-
tus accedunt*; Quæ unicè Cacochymia bil-
iosa imputanda; Siquidem Chymi pi-
tuitosi portio per Arteriæ magnæ trun-
cum ascendentium ramulis minutissimis
tam arteriosis, quam venosis per substan-
tiam

rebrum puto, retracti, detestandam T
 goediam ibidem ruminantur, paveſcu
 hinc VERTIGINES, TREMORE
Impotentia motus, & apoplexiæ prodromi
 ANIMI DELIQUIA insultant. Duri
 te hoc fermentativô motu magna P' A
 Sanguinis & Lymphæ, in Spumas & F
 tus resoluta, tam per nervos Auditori
 quam tenuissima arteriolarum filamen
 in auditus labyrinthum explosa ad mot
 tremulos Tympanum impellit, qua f
 ut Aër incarceratus variè varieque resu
 tans, in angustum tubarum processum
 trusus ejusmodi sonos edat, qui per d
 ctus nerveos ad sensorium commune u
 dulantes, tinnitus appellatione tandem
 designantur. Quod verò nec idem tem
 pus nec eundem modum prædicta Sym
 ptomata observent, imò subinde penitu
 evanuisse videantur, vigori ætatis, bonita
 diætæ, aëris Temperaturæ & Materiæ m
 nus luxurianti acceptum ferendum: S
 quidem natura injuriarum pertæsa suas al
 quando recordatur vires suumque juven
 le robur tentat, atque omnes movet la
 certos quo liberam olim à morboſo in
 sultu vitam degere valeat. Præcipuè si so
 licito victus moderamine & laudabili aë
 ri

his proportionati constitutione morbosum virus diminutum & salia acria infracta ad diversa corporis Spiracula ruere sentit: Sic demum morbus inducias cum naturâ aliquandiu paciscitur, & pro materiæ denuo accrescentis validitate vagas Paroxysmorum exacerbationes intentat. Par ratio circa *molestias matutinas & vespertinas*, de quibus assidue conqueritur D. D. obtinet, quippe circa vespertinum tempus aër circumfluvius variis de die effluviis receptis gravior corpori incumbens, transpirationem, intra verò haustus massæ sanguineæ circulationem, ventilationem & fuliginum evaporationem inhibet; Perinde ac manè sanguinis de nocte purificati sordes exitum molientes in corporis parte debiliore capite scilicet cumulationes gravius affligere sentiuntur:

Quid quod circa hæc tempora bilis & Pancreaticus succus acris uterque ob defectum objecti otiantes se invicem adorian- tur, effervescent & mille flatibus regiam intellectus obnubilent, quibus nervorum & venarum tubulos distendentibus prædicta Symptomata pariter adscribi poterunt. Quod denique in continuâ laborum serie

solamen, in otio ex adverso omnia graviora experiatur D. D. Massæ sanguinis debitè circulantis commoda patefaci quæ nimirum currendo, equitando, valide pertubulos circuingyrata, clausa pituitosa perumpit, materiam feculentam abluit & impunè per vasorum angustias circumagitat, feriente verò corpore feces subsidentes pristina occupant loca, atque in hoc passu massæ sanguineæ idem quod Cerevisiæ in dolio funditus baculum commotæ accidit, quæ, turbida unâ cum fecibus per spatium datum emanat, remittente vero agitatione feces ad fundum deponit.

Reliqua Symptomata, inter quæ ineplicabiles *præcordiorum angustia* eminent à vaporibus ex Sanguine Pituitoso intercirculandum elevatis, ventriculum, Diaphragma & musculos inter costales inflantibus deduco, qui debitam aëris respirationis opus reciprocationem suffraginant, nervos penis vagi ad molestas convulsiones stimulant, unde præcordia coarctantur, & cordis thalami constriunguntur, sic spiritibus vitalibus tantum suffocatis ad robur membrorum naturæ conservandum impotentibus, *Syncope* C.

di

diaca corpus inopinatò simul prosternitur. Perlustratâ Signorū æthiologia, ipsas morbi causas evolvere restat, quæ videlicet sit tantorum malorum origo, quævè agendi genuina ratio: Cum igitur ex enumeratis pateat effectum delineatum ad censum morborum intemperiei pertinere, in fluidis corporis partibus causa immediata primariò quærenda erit, quam Chymi in Substantiâ & qualitate vitium statuimus, cò quòd spiritus animales succusque nerveus non nisi à portione Chymi volatiori reficiuntur & resarciuntur, ipsa quoque Lympha spirituosâ immediate sensoriorum fibrillas lambens necessariò exquisitissimi sensus tubulos ad motus conculsivos vellicat, quos idiopathicè non Sympathice affligere, spasmi nervorum articularum convulsionem præcedentes, & sæpissimè sine his periodum paroxysmorum absolventes, indicant; quid quod non sanguis quâ talis, sed quâ particulis biliosis, pituitosis, & quæ sunt innumera alia, inquinatus, præter naturales turbas in corpore excitet, quibus insuper accedit bilem & succum pancreaticum semel à Sanguine separata Chylo tantum suas communicare qualitates, hoc demum internuntio per totum corpus defundendas. Jam verò

verò hæc Chymi depravata Constitutio utrique acrimoniæ bilis & succi pancreatici unicè debetur, quatenus videlicet hi acidis, illa salino-acribus particulis turgescentes, post concursum in intestino duodeno æruginosam bilem constituunt, quæ ob aculeos salinos alimentorum poros penetratius subintrat, eosdem invertit, & humidum laudabile depascens ipsam Chyl substantiam spissiorematqueacriorem reddit, sicut in forô Chymico lixiora salina per Vulcani aculeos inspissantur, & vegetabilium extracta liquidiora exhalant. Itaque hæc bilis æruginosa ex binis acribus conflata, ratione originis & effectus ab ærugine acris nomen mutuata est, sicut enim ærugo acidum aëris, particulas metallicas salinas solvens manifestat, quæ veluti concepto fermento substantiam æris corradens, humidum conglutinans expellit & particulas metalli nexu primordiali orbatas, friabiles efficit, quo facilius tandem ipsa compages destruat: Ita & à bile hac ex oleoso corrupto & acido acri commixta, particulae Chylosæ aliæ lentescerunt, aliæ grumescerunt natæ, sanguinem consistentia debita defraudant, variisque corruptionum modis occasionem suggerunt, quæ alias legitimè cohærentes felici

cuius per vasorum lymphaticorum & sanguiferorum gyros circularentur; Idem ferme observatur in vino corruptioni proximo (*wenn er schwer wird/*) dum oleum vini ab insito acido acti, aëre imprimis incuriè admissio, ab aqueis & spirituosius particulis separatur, daher läßt der Wein sich dehnen wie Schleim / ut & in oleis distillatis officinarum, welche mit der Zeit / wenn sie verfälscht / zehe werden / die Farben verändern / & acrimoniā nauseosam exhalant. Non tamen Acidum quodvis oleosum quodvis sic transmutare, aptum est, sed requiritur Oleosum viscidius particulis volatilibus destitutum & Acidum acre Transparentiam fluidi turbans, ambo combinata sibi invicem involvuntur & stagnant, nisi cum acrimonia salina per moram magis urgente, ductus ad propellandum exstimulantur, & sic tandem particularum rodentium & dissecantium acies salibus fixis penetrantiam largiens, volatilitatem æmulatur. Atque hunc Chyli Statum varia Symptomata superius recensita, arguunt ipsum Temperamentum, pilorum & excrementorum color croceus & substantia jam crassior, jam tenuis adurens copiosæ per cutem diffusæ lentigines, manuum

num tremores, insomnia de incendiis
 diffidiis, contentionibus, præruptis Saxi
 alloquiis magnatum, somnos aliàs ne
 longos, nec profundos turbantia, nul
 quietis cupido, acris ad ardua nifus, me
 ignea spirans, atque varii & vagi diver
 rum Corporis Regionum dolores exert
 digito monstrant.

Taceo refractarias penis erectiones
 alvi facilitatem, corpus succiplenum
 concinnam membrorum fabricam,
 oculos & manus intuentium allicientem
 Quæ singula, prædominium biliosum
 primæ cæteroquin digestionis integrit
 tem denunciant, nisi forte, quod metuer
 dum, sub corpore ad aspectum Hab
 tiore, velut sub herba, quod dicitur an
 guis delitescit. Hæc autem constituti
 biliosa facile in æruginosam degenerat
 & Cacochymia biliosæ ansam submin
 strare poterat, rerum non naturalium præ
 ter & secundum Naturam concursu vari
 alterata, siquidem ipsa Temperies nativ
 à parentibus traducta primum subsequen
 tæ intemperiei jecit fundamentum, sc
 licet à Patrante bilis viscidior iners, cujus
 indicia tumor Corporis Pituitosus, & le
 thalis Hydrops post obitum jam satis in
 notue

notuere suggerebatur : A parente , acidum acre , cujus proditores rarior corporis textura , imminanes adontalgia cruciatu & flatulentia uterina creberrimas de nocte ut plurimum Suffocationis & artuum paralyses intentans , in ipso conceptionis exordio derivabatur.

Qui infaustus quidem fomes usque ad aetatem juvenilem delituit , ubi naturam viribus luxuriantem igneam , magis observamus , tùm demum , flamma concepta manifestius , agere cœpit , adjuvante sexûs masculi à Creatore ad sustinendos laborum acervos acriore Spiritû donati vigore : Maximè verò omnium Diætæ vitia intempestum hoc fermentum exsuscitare , exsuscitatum mirum quantum augmentavere , cum nempe in Gymnasio Grimmensi solida & fluida corporis alimenta jam digestu difficiliora , jam foetentia , acerba , austera , salibusve impudenter adulterata inter assiduos Studiorum circulos devorare coge batur D. D. Idem etiam laxatis postea habenis in Academia Salanâ (ut fert quidem corruptus nostrorum Temporum genius) obtorto licet collo ad strenue potandum , rixandum , digladiandum , quod etiamnum valdoperè abomi-

abominatur, à Commilitonibus tractus
noctes diesque egit insomnes;

Injustè laceffit ex licito honoris
mulo persæpe acriùs iræ incubuit, ini-
urias ulturus; Pro sua erga advenientes
beralitate, qua totus in eorum desider
effundebatur, nullis sumptibus parcen
Cerevisia Naumburgensi, vino, Spirit
vini, Nicotiana, & quis singula enumera-
bit, abundè eosdem saturâvit, quæ sim
uberius hausta, supervenientibus quoqu
eruditis lucubrationibus, vehementior
bus corporis exercitiis, Aëris, in Corp
nunc crapula demersum, nunc laborib
sudans, frigidioris incauto ambitu hum
res quosvis acriores reddidere, quibus
diutius forsan frequentatas arvi muliebr
inundationes atque ideo seminis immo-
derata profluvia conjunges, absolutiss
mam causarum morbificarum sciagr
phiam possidebis. *Morbos* tandem pro-
decessores, siquidem nihil omninò de h
mihi constat, hîc prætereo, eo contentu
me causas immediatam & proximam
Affectus nostri ita explicuisse, ut inger
tem Cacochymia biliosa à malo Hypo-
chondriaco discrepantiam quilibet v
mediocriter scientia medica tinctus pa
pa

pare potuerit, quicquid alii quorum Judicium Medicum claudicat, Experientia vero adhuc imberbis erubescit, oggamentant, quoniam ejusmodi mancipia medica quæ ultra præceptoris collegium practicum nec sapiunt nec sapere curant, commiseratione potius quam refutatione indigere judico. Quibus de natura morbi ex Artis dictamine præfatis; modum denique curandi ratione atque experientia comprobatum superstruo, qui secundum allegatas causas (1.) Abundantis fermenti bilioso - æruginosi evacuationem, (2.) reliquiarum ejusdem correctionem, (3.) Nervosam Fibrillarum, & glandularum corroboracionem atque (4.) Massæ sanguinæ à recrudescente materiæ morbificæ affluxû præmunitionem indicat. Quo etiam collimant medicamenta inferius præscripta, & quidem ad evacuandam particulatum præternaturalium molem Infusum laxans, in principiò delineatum confert, quod ob Rabarbarum tanquam salino sulphureum, Sal oleosum bilis egregiè restituit, ob particulas nitrosas feri lactis potentes, sed citra virium decrementum per alvum & vias urinarias salia Lixiva eliminat, ob salis tartari v. accessum tena-

ces pituitæ vitreæ globos resolvit, & mediante foliorum Senæ stimulo extra confinia Regni Animalis proscribit; Quæ quidem in formam infusi redigere placuit ut particulæ liquidi dotibus medicamentorum animati materiam glutinis instantis viis impactam, diluere atque dilutam penitus subigere valeant. Reliquum infusum ingredientia, quod partim sale anti-scorbutico amaricante, velut Fumaria, Betonica, flores Bellidis, Radices Cichorii, Rasura L. Juniperi, Semen Cardui benedicti, turgent, partim sale volatili oleoso, sicut semen Anisi, Cinamomum nobilitantur, partim Sulphur suaveolens & particulas aqueas lubricantes, ut flores Violarum, Radices Taraxaci, possident Incidendi, carminandi, confortandi & laxandi Facultatibus Medicamento Universalitatis fermè prærogativam largiuntur. Hæc autem assumantur sub curationis initia, Tempore verno, quò eminentioribus viribus superbit materia medica, Lactis præcipuè serum recens & Alvim & Urinas egregie sollicitat atque serum Sanguinis restaurando Purgationis tædium variasque insequentes lassitudines, Anxietates, Anarexias & faucium Ariditates mirificè solatur. Postea verò per aliquo menses

mensis novilunio appropinquante, hujus
vices suppleant Laxantia ex tartareis, anti-
scorbuticis & Mercurialibus v.g. Massa Pi-
lularum Tartarearum, Rhabarbaro, Mercu-
rio dulci vel in forma pilulari, vel, quod
præstat, Boli, ex Purgantibus resinosis, in
Dosi accisa v.g. Galappa, Diacrydios; sub
acidis, Tamarindorum scilicet; Salinis
amaricantibus; & Nitrosis Vitriolaceis,
e.g. Sale absynthii, Arcano duplicato;
Confortantibus Carminativis, Ambra vide-
licet cum Syrupo appropriato confecti:
Ita materia Pituitosa acris sensim, quod
maximè notandum, evacuabitur, & tur-
gescentia humorum sub novilunio solen-
nis felicissimè antevertetur. Materia Pi-
tuitosa ex parte cicurata, reliquias, Me-
dicamentis diaphoreticis, & diureticis ad-
orimur, his potentioribus, illis verò blan-
dioribus, adjectis subastringentibus effe-
tatas Massæ sanguineæ ebullitiones cohi-
bentibus, ne serum diluens & particulas
spirituosas plus justò consumat urgentior
diaphoresis. Hunc faciunt Saccharum
Saturni & Laudanum opiatum, quod si-
mul cum Cinnabare nativa & Bezoardico
minerali sudores uberrime ciēt, Bezoardi-
cum Lunare autem præter vim diaphore-
ticam specificè generi nervoso ingens so-
lumen

lumen affert, præcipuè si finitò sudore blandò, meatibus corporis undique hiscentibus, succurratur Medicamento ex sulphure antimonii & specificis nervinis oleosis constante, v. g. Tinctura Antimonii Tartarifata, Castoreo & Succino. Quæ diaphoresis tùm celebranda, quando ob Lunæ incrementum humores in corpore redundantes per viarum angustias obstructions parant: Sic sanguis ventilabitur & sævissimæ à restagnatione Cephalalgiaë admiraculum mitescent. Cùm verò prudentis Medici non sit corpus omni spoliare humido, omnesve expellere spiritus, medendi ratio exigit, ut Sal acidum acre corrigatur medicamentis utramque Acrimoniam obtundentibus atque necessaria Corporis Emunctoria reclusa conservantibus, in quorum censu palmarium obtinent martialia juxta indicationem Affectus nostri cum Antimonio exaltata, Mercurialia, Saturnina, nitrosa, sulphurea mineralia, & quoniam bilis integritas primariò hic refarcienda, Rhabarbarina, quæ singulo mane ad fermenta noxia è sanguine inquinatò de nocte separata dulcificanda in usum veniant. Ut etiam Sanguis intimius reconvalescat, bilisque citius denuò

denuò Succum Chylosum condire assue-
scat medicamenta Aromatica, resinosa,
suaveolentia, Salina Stomachica, v. g. Pul-
vis Stomachalis Quercetani, grana ma-
sticis, Ambra, Elæo-Saccharum Cinamo-
ni; post prandium, ad Chylum medica-
mentosum efficiendum, deglutiantur, qui-
bus ad flatus compescendos & pituitam
prohibendam nitrosa vitriolacea velut Ar-
canum duplicatum utilissimè admisceri
poterunt. Et quoniam Myrrha, Crocus &
Cinamomum propter sal volatile oleosum
atque sulphur suaveolens acidis mineraliũ
volatilibus & sulphureis narcoticis debite
conjuncta, partium solidarum fibrillas,
nervos, musculos, potentiosissimè robo-
rant, (oleosis scil. partes solidas nutrien-
tibus, humectantibus, & ad motus natu-
rales & animales habiliores formantibus,
acidis volatilibus motum conciliantibus
atque tubulos in commensurata dimen-
sione & naturali tono conservantibus) cir-
culanti præterea sanguini egregiam ope-
ram navant; confortatio nervorum Fi-
brillarum & glandularum unice à medi-
camento ex Elixiriò redivivo Helmontii,
Spiritu vitrioli Philosophico & Tinctura
anodyna composito petenda erit. Hoc

partium solidarum robore atque fluidarum agilitate perennante, naturam humanam sanitatis immunitatibus exaltare & in statu præservationis versari dicimus; si scilicet sanguis, serum & lymphæ per suos canales blando murmure decurrentes vicinos tubulos illabuntur atque remotissimas corporis partes continuo motu alluvunt, vasa verò sanguifera & imprimis lymphatica cum Glandulis appensis mediante Fibrillarum tensione & remissione flumen hac propellentia, nec laxa nec stricta nimis existant, peregrinisve stimulis facilius auscultant, quod à medicamentis acidis volatilibus, salinis volatilibus, nervinis specificis cum solventibus & glandulas pondere Pituitoso paralyticas suaviter vellicantibus, expectandum: (Singulari operam præstant essentia Rorismarini volatilis, succinum, spiritus formicarum, sal volatile fœniculi, Radices betæ rubræ, castoreum, mercurius dulcis, & oleum vel aqua Majoranæ, quæ tum naribus attrahere, tum vertici, temporibus & oculis instillare convenit.) Diætâ tandem in præservationis negotio omne fert punctum, cui venæ sectionem in brachio & cucurbitulas in Nucha optimo iur-
re as-

re affociamus, quæ videlicet sanguinem Pituitoso - Serosum stagnantem atque tubulos nerveos prementem cum notabili levamine minuunt, & spasms, cephalalgia, Linguae & membrorum paralyfi, valide medentur.

Quoniam verò hic morbus annorum & materiae culpa pertinax medicamentis extremè reluctatur, patientia victrice opus est: Caveat D. D. tædio & diffidentia exasperare morbum nec facile farraginem & varietatem medicamentorum suadentibus assentiatur; Hæc inconstantia ægrotantium pestis: Ut enim diversi odoris flores ingratum spirant, & imprudenti habenæ flexu instructissimus equus stupet atque gressus ex arte promovere dediscit; Sic natura diversorum medicamentorum mole fatigata turbatur & à sanitatis tramite enormius deflectit. Insistendum potius semel præscriptis, etsi etiam cuncta in pejus ruere interdum putes: Siquidem natura solers suavi sequela præliantium mores imitatur, qui acerbissimè dimicantes victoriæ citius appropinquant, atque tum maximè cum tuba minax viros undique vocat ad arma, laborum fines præstolantur.

Itaque.

Ad acidum acre in massa sanguinea corrigendum, & blandè per alvum viasque urinarias simul educendum, conducet infusum, ex alterantibus specificis cum laxantibus temperatis, mediante menstruo appropriato combinatum

v. g. R. *Fol. Fumar.*

Betonic. ana. Mj.

S. S. S. 30.

Fl. bellid.

Violar. recent. ana Mß.

Rad. Cichor.

Taraxaci.

Rhabarb. Or. ana. 3ß.

Raf. Lign. Junip. 3jß.

Sem. anis.

C. B. ana 3j.

Cinam. el. 3ij.

Cr. albifs. 3ß.

Incis. & contus. in fund. noct. per Seri
Lactis Capril. adhuc calentis lb. iij. Colat.
fortito expressa mane D. S.

5. Morgen nacheinander / jedesmahl $\frac{1}{2}$.
Loßel zu nehmen.

Ad nauseam, si fortè accidat, tollendam, singulis diebus Syrup. fl. *acac.* l. de
Rub. id. 3ß. commisceri poterit. Post
assum-

assumentum a. pharmacum ut blandè corpus moveatur, sedulo prospiciendum. Si verò primo die non laxetur alvus, altero Cremor. $\mathfrak{r}$. 3j. in consueta dosi infusionis solvatur: Ventriculo interim ex copia liquoris assumpti languenti succurratur acidiusculis aromaticis, $\mathfrak{z}$ -is & gummeis nervinis, informa Electuarii

$\mathfrak{R}$. Conserv. Rosar. Vitriolar.

Menth. crisp. ana. 3j.

Conf. alkerm. inc. $\mathfrak{z}$ ij.

Gran. Mast. pulv. gr. Xij.

Ebor. ust. gr. xv.

Syr. e. tot. Citr. 3ß.

o Citr. ex Cort. recent. express.
gt. Vij.

M. F. c. s. q. ∇ . Ros. fragr. Electuar. fluid.

D. S.

1. Stund vor der Mahlzeit 2. starke
Messerspitzen.

Ad reliquias Θ lino acidas in massa sanguinea infringendas & per vias consuetas, si quæ ad statum naturalem redire recusent, eliminandas, conducent medicamenta per glandulas cutaneas & vasa urinam excernentia, diaphoretica & diuretica, & quæ absorbendi magis quam resolvendi virtute prædita, imo quod maximi

momenti canaliculos nervosos, ductus
lymphaticos, hisque appensas glandulas
ab humorum irumpentium impetu laceratas,
expansas, resolutas, ad actionem
tam vitales, quam animales ritè obeundam
torpidiores confortantia, & blande adstringentia,
pristino statui restituentia, a qua
sic novo affluxui fores præcludentia
quæ singulo novilunio vespérâ immediatè
primum incrementum Lunæ antecedentè
assumi poterunt, in forma pulveris sc.

℞. ☉ nativ.

Bezoard. min. ana. ʒß.

Par. gr. Vj.

Sacch. hn. gr. V.

Laud. gr. gr. j.

M. F. pulv. D. S.

**Gloß 9. auff einmahl / worauff gelind
zu schwenken.**

Finito post duas horas sudore, benè abster-
gatur corpus, Linteamina nova cale-
fiant, & sequens medicamentum confor-
tans anticatarrhale exhibeatur.

℞. R. ʒ. ☿ rifat.

Castor.

Ess. Succin. ana. ʒß.

M. D. S.

**Nach dem Schweiß mit einem Gläßlein
Wein auff einmahl.**

Ad præmuniendam massam sangv. potest à ab ulteriori impuritatum inquinamento in usum veniant medicamenta corporis universi organa excretoria insensibiliter aperta servantia, ut & fermenta peregrina in primis digestionum viis oberrantia validè coërcentia, qualis est sequens pulvis omni tempore matutino loco trageæ porrigendus.

℞. ♂. diaph. ♂r. ʒj.

♂. ʒj.

℥tr. dulcif. ʒß.

Extr. Rhab.

Sacch. Fn. ana. ʒj.

Eleos. Citr. ex pom. recent.
confect. ad pond. omnium.

M. F. pulv. D. S.

Morgens jedesmahl 1. Messerspike.

Post prandium v. digestionem succutrat pulvere tali quo Chylus medicamentosus partes corporis alluens, easdem ab horrore medicamentorum & illabente furore morbofo sensim præstet immunes.

℞. ♂. Stomach. zv. ʒij.

Arcan. dupl. ana. ʒß.

Gran. mastic. ps. ʒj.

Ambr. gryf. gr. iij.

Eleosach. Cinam. q. s. ad grat.

M. F. Puto. D. S. **Nach der Mittags-
Mahlzeit ein Messerspike.**

Sedulo tamen curandum ne potu disp-
gatur vis medica, sed per spatium duaru
horarum medicamento concedantur
ducia.

Vesperi sufficiunt aliquot grana Mast-
deglutita v. g. 5. & tempore decubitus seq-
mixture familiaris sit

R. Elix. Rediv. H. 3ij.

☞. El. philosoph. usque ad pu-
ctum saturat.

R. anod. Longl. 3j.

M. D. S. 30. Tropffen mit Borrage
Zimmet-Wasser.

Luna decresciente & quidem ultimis di-
bus blandum laxans interponatur, quo m-
teria infracta, præcipitata atque sic ad e-
cretionem matura suaviter eliminetur,
v. ex ☞reis, ☞trofis, lenientibus, utran-
que acrimoniam dulcificantibus, & sim-
viscera recreantibus compositum, l. i
forma pilulari, v. g. MP. ☞r. Querc. c. 5.
dulc. gr. Xij. l. in forma boli hora un-
antè cænam modicam sumendi, quo m-
rè satisfiet desiderio Dn. Patientis, v. g.

R. Pulv. Tamar. Indor. 3ij.

☞rad. Jalap. gr. xij.

Arcan. dupl. 3ß.

℞. absynth. gr. j.

Diagryd. $\frac{1}{4}$ r. gr. iij.

Ambr. gryf. gr. j.

Syrup. d. Manna. q. s.

M. F. Bolus D. S.

Mit einem Glas Wein zu nehmen.

Quo verò superioris ventriculi orificii spasmi, fibrillarum intercostalium dolores convulsivi, hosq; insequentes lypothymia ex insperato affligentes leniantur, summè proficuum erit semper secum gestare mixturam sequentem.

℞. ℞l. vol. o^o f. sylv.

℞. Tr. dulc. ana. 3j.

R. ☉. ☿.

M. D. S.

Im Fall der Noth 25. Tropffen mit einem wenig Wein.

Ad pituitam viscidam in glandulis pituitariis & circa os scribri formæ stagnantem, ut & feri affluentis acrimonium salis sensim evacuandam, infringendam, & prædictas glandulas cum ductibus cerebri lymphaticis roborandas, conducet medicamentum citra notabilem commotionem resolvens, resolvendo adstringens, & cerebrum ab uberiori humoris pituitoso-

fo-serosi irruptione præmuniens, spiritibus
simul animales horumque canales, nervos
confortans, ex specificis anticatarthralibus
nervinis, cephalicis, verbo Θ lino oleo
coagmentatum. v. g.

$\mathcal{R}$. Rad. bet. rubr. $\mathfrak{z}\beta$.

Castor. pulveris. gr. XV.

$\mathfrak{z}$. dulc. $\mathfrak{z}j$.

$\circ\circ$. Major. $\mathfrak{z}$. gut. V ij.

M. F. pulv. D. S. an statt des gewöhnlichen
Schnuptabacks bisweilen/ sonderlich
Abends bey Schlafzeit ein wenig
davon zu nehmen.

Poterit etiam interdum loco hujus pulveris
sola aqua Maj. spirituos. naribus applicari,
sumendo sc. hujus portionem intra volam
inanus, manibusque postea attrahendo,
hac tamen cautela, ut prius cavitas
oris aqua pura repleatur, ne statim
ad fauces delabatur liquor attractus, qui
medicamento insigni liberatus à gravitate
ne cum ingenti cephalalgia affligente, de
Suecorum, Comes **Bannier**/ à Beat. Ro
finckio, amplissimo Sostro idem celebri
reddidit.

Omnis denique intendatur nervus, qui
materia vias usque huc consuetas sensum
sensumque dediscat, & à sede tam ang

ita arceatur, divertat & per remotiores corporis meatus expellatur, in quem finem collimant medicamenta externè naribus, oculis, temporibus & vertici dicata, ex specificis nervinis discutientibus, particulas stagnantes in vasculis venosi & lymphatici generis capillaribus ad motum regularem adigentibus, nervorum & fibrillarum tonum restaurantibus, acidis volatilibus & Θ lino Δ reis confecta: v. g.

$\mathcal{R}$. Essent. Ror. mar. volat.

Succ. ana. 3ß.

Spirit. Formic. 3iß.

Θ l. volat. fœnic. g. V.

M. D. in vitro benè obturato, S.

Deffters / sonderlich Abends und Mor-
gends die Augenlieder / Schläffe /
und Nase zu bestreichen / und das
Geniße damit zu befeuchten.

Et qua vivis prædicta medicamenta, pauciora m. aliunde sufficiant, ne tamen in æquipollentibus sterilis videatur apparatus Medicus, ad nauseam & impensas præcipuè fallendas sequentia convenientissimè substituere poterit. D. D.

$\mathcal{R}$. Elix.

℞. Elix. propr. Rhab. f. acido. 3
 Efs. G. Amon. 3 j.
 Ol. vol. o. f. Sylv. 3ß.
 ~. aperitiv. Penot. ad punct
 saturat. q. f.

M. D. S. Morgens 35. Tropffen in
 Borrage-Zimmet-Wasser.

℞. Chalyb. Arat. 3ß.
 irroretur ~. Ol. philosoph. 3
 infund. c.
 Vin. Hispanic. generos. ℥. j.
 D. S.

Nach der Mahlzeit 1. biß 2. Löffel vo
 darvon zu nehmen.

Vel.

℞. Elix. prop. Rhabarb.
 R. o. t. Citrat. ana. 3 j.
 ~. Ol. dulc. q. f. ad grat. acid.

M. D. S. ut anteced. 20. Tropffen in
 Wein/ oder Zimmet-Wasser.

℞. Str. dulcis. 3 ij.
 Sperm. Cat. 3ß.
 Croc. Or. 3 j.

M. D. S. Ben Schlafzeit ein starck
 Messerspize mit warmer Brühe.

℞. Spe

Spec. pro Morful. Imperat. 3 ij.
diamb. 3 j.

Sem. anis. 3 ij.

Cardamom. 3 j.

Croc. Or. 3ß.

Cond. Cort. Citr.

Ö. ana. 3ß.

Incis. M. c. f. q. Sach. finiss. ad
consist. tabuland. c. ▽. Rosar.
cort. F. Morful. D. S.

**Magen-Morsellen nach Belieben
zu nehmen.**

Permanentibus tandem capitis dolori-
bus, maximè proficuum erit in futura co-
ronali fonticulam excitare, qui secundum
observat. Nat. curiosor. sævissimam cepha-
lalgiam omne medicamentorum solamen
cludentem, optimo successu curavit. Ut
tandem D. D. resciscat quid flagitet na-
tura, quid ferre recuset, hac norma Me-
dica utatur: (1.) Venter alimētis ut-
cunq; laudabilibus nequaquam obruend⁹;
Quoniam fermentum ex plicis ventriculi
stillans assumptorum molem sufficienter ir-
rigare nequit, hinc potior pars corrū-
pitur & pituitescit, sicut condita liquore
salino deficiente in vasis superius sita obdu-
cantur. (2.) Alimenta nec cruda sed
den-

dentibus prius probe subacta deglutiantur
ne aculeos fermenti eludant & in digestione
per Pylorum elabantur. (3.) Alimenta acris
nimis salita, acida, austera, viscida, frus-
tulenta, atque crassioris & tenacioris su-
stantiæ sunt fugienda, quib⁹ annumerantur
inter esculenta, Piper, Sinapi, Raphanus,
Cepa, Allium, Pisces saliti, exsiccati,
recentes ex lacubus, stagnis atque mar-
inis aquis tracti fructus horarii, acetu-
acerrimum, ova, legumina, Brassicæ
conditaneas, carnes Animalium vel a
anis & laboribus emaciatorum, vel no-
dum fatis à squaloribus nativis mundat-
um, diutius infumatæ, adiposæ, tene-
nosæ; Quia sanguis imbuat qualitates Chyl-
li, & sanguinis conditionem fermentum
ventriculi repræsentat, juxta medicorum
Axioma, qualis Chylus talis sanguis, qu-
lis sanguis tale fermentum. Inter pot-
lenta ad censum Superiorum pertinent
Cerevisia recentior, fecibus squalens, ac-
ida, vinum austereum, effoetum, spiritus
vini simplex acrior & aromatizatus jejun-
imprimis stomacho vel post victum tenu-
orem haustus, qui jam viscera adurit, jam
alimenta tenerioris substantiæ magis in-
durat, in quibus pituitosæ cruditatis sem-

nariur

narium unice nidulatur. (4.) Cum vero non semper detur eligendi copia, in qualitate, quam in quantitate peccare præstat. (5.) Ab aëris æstu, & intemperie cœli pluviosa corpus præmuniatur, siquidem ille acredinem sanguinis, hæc humorum turbationem & pituitam auget; quod etiam de motu vehementiore, irâ, vigiliis & exercitio veneris immoderato intelligendum. (6.) Sternutatoriorum abusus severè castrandus, ne glandulas evacuas hiscentes materia pituitosa affatim denuo inuntare pergat, assuescat potius D. D. sibi moderari (1.) ab omni ingluvie, atque (2.) solida corporis alimenta dentibus optime comminuta potulentis subinde humectare eligat (3.) carnes Bubulas succi plenas, vitulinas, agninas proVectioris ætatis, atque volatiliū & ferarum nec pascuorum egestate nec venereo oestro tabescentium, affatas vel nondum diuturniore coctione succo laudabili orbatas, & ideo insipidas, ut ignea fermenti vis habeat, in quo aculeos figat, & corporis vires nutrimento solido suffultæ æternitatem quadantenus moliantur. Et cum carnibus tantum vesci moribus atque sanitati repugnet, panis secalinus parcè

C 2

fer-

fermentatus, bis coctus aromatizatus, tem-
 pore matutino, lactinia ex milio, ory-
 za, jussula, ex carne & medullis Bubuli
 adjectis foliis acetosæ & chærefolii modice
 salita, ex succo cancerorum fluviatilium
 contusorum cum croco, floribus maris &
 succo citri confecta, avenarea, amygda-
 lina spiritu rosarum & cinamomi condi-
 ta, quam utilissimè mensas delicati ægro-
 tantis exornant: Quibus si acetaria ex
 lactuca novella, endivia, asparago, nastur-
 cio, Beta alba, melissa citrata, mentha,
 floribus bellidis, floribus tunicæ cum ca-
 riophyllis aromaticis pulverisatis in vinò
 vel aceto oleo olivarum recenti benè in-
 fracto macerata, adjungas, his etiam in
 largiori apparatu filiquas cum Ciceribus
 saccharinis, phaseolos, folia Brassicæ nigræ
 & crispæ abjectis caulibus & filamentis,
 Brassicam capitatam tenuissimè incisam,
 cinara, pisces fluviatiles aromatibus sac-
 charo & vino opipare conspersos, germa-
 nicè (mit Polnischen Brühen) pulmen-
 ta amygdalina, ex vino cracco, cinamomo
 & ovis cremore lactis saccharato, pruna
 Italorum acidodulcia, poma de Sina, gra-
 natorum, citri, Porsdorffiana, ex conditis
 cerasa vinosa, Ribes, Berberes, olivas,

appareas, succum Rubi idæi ad intinctus, pro loci & temporis ratione substituas, tale instructum habebis epulum medicum, quale nec ipse Apitius utcunque luxuriosus aspernabitur. Sitis desideria eleganter fallere poteris cerevisia pellucida, bene lupulata, vino acido dulci, atque aromatico volatili, velut mosellanico, franco-nico, generosiore, apiano, canariensi, Hispanico, quæ pomis citri acidulis & spiritu nitri dulci interdum alteranda sunt, maximè vero potulenta alternare & naturam ex facili deviantem Potu Caffè, Thée, Sorbe, Soccolatæ & feri Lactis succo citri depurati à veneno sub deliciis latente sollicitè præservare conveniet. (5.) Aëris æstum jucunde temperabis aspergendo musæi lateribus plantarum refrigerantium aquas vel acetum, atque idem peregrè abiturus naribus, temporibus & pulsibus creberrimè applicando: Cælum verò nubilum pluviisvè turbidum, suffitibus aromaticis & liquoribus volatilibus salinis eodem modo usurpatis felicissimè corriges. Quod si demum tibi liceat conjugalem ascendere thorum & ibidem inter mille blandientis formosæ veneficia amoris casti miracula experiri, efficacissi-

mum remedium te callere gaudeas, quod morbi acerbitates haud injucundè fallere poteris, conjuge præsertim benè vale te, & ratione congressus venereos ex æquo moderante. Atque hæc sunt Nobilissimæ D. D. quæ calamus peregrinans mediis inter fatorum libidines ad tua commodum deproperare potuit, quibus si Deus adspiraverit Clementissimum Fiat, de exoptatissima rerum afflictarum medela nullus diffido. Fruere perennantibus fantatis deliciis ad invidiam usque feliciter quo multi nefarie injuriâ pressi, Te liberatorem suspiciant, atque nostræ familiæ Decus & Herculeum fulcimentum deveniantur: Ego interea effusius mihi gratulor labor, cum omni licet eruditorum suppellectile destitutus, aliquid tamen & nomine Fischeriano & Artis Divinæ Doctore maximè vero amico devinctissimo dignum me præstitisse olim cognovero; Id quod ardentè precatur qui vivere cupit & mori flagrat.

Nivemonti in Circulo

Mortano, d. 16. August.

Anno 1695.

T. T.

J. A. F. D.



CONSILIUM II. IN CAUSA SAN- GUINIS HUMANI.

Einen Chur-Mäynzischen Offici-
rer auff dem Petersberg betreffend.

Es mir einiger Bericht eine Ver-
wundung der Lungen / und dar-
auff erfolgten Todes - Fall betreffend
nachgesetzten Lauts / Einen Stich
im Rücken zwischen der andern und
dritten Rippen / rechter Seits in
die Lunge durch und durch / wor-
durch die Vasa pulmonalia sehr zer-
rissen waren / daher eine grosse
Blutstürgung und also der Tod
nothwendig erfolgen müssen; zu-
mahl da / wie verlaudet / dem Bles-
siren nicht zeitlich Hülffe gesche-
hen / zugeschicket worden / mit benge-
fügter Bitte / daß ich mein medicinisches
Bedenken über solchen / und zwar für-
nehmlich / ob die Wunde pro absolute le-
thali zu halten oder nicht? eröffnen mög-
te; So habe hiemit in dienstlicher Ant-

wort nicht bergen wolle/welcher **Gestalt**
 (I.) diejenige Wunde in Republica M
 dica an und vor sich selbst unumgänglich
 lethal gehalten werde/so ordinariē me
 den Tod als die Genesung nach sich z
 het/waß auch gleich alle möglichste Hül
 fe sollte gethan worden seyn; diejenige
 Wunde hingegen vor indifferent und zu
 fälliger Weise lethal zu achten sey/welch
 an und vor sich selbst den Tod nicht acce
 leriret/wo nicht entweder an Seiten der
 Verwundeten / der Umstehenden / der
 Chirurgi, oder anderer Umstände ein
 Mangel vorgefallen/oder etwas verabs
 säumet worden; wie dann solches eben
 falls der vortreffliche Leipziger Professor
Herr D. Bohn in seinem *Tractat de*
Renunciatione Vulnerum p. 28. & 29. affir
 miret/mit beygefügter Raison p. 50. *Vul*
nera quæ motum sanguinis & lymphæ inte
stinum & localem aut simul aut separatim
eò usque turbant ut vita totius extinguatur,
morbifera per se erunt appellanda; Et p. 52.
Per accidenstantum tale dicendum erit vuln^o,
quod neutrum horum (sanguinis & lymphæ)
motum vel functiones ei litantes ad interitum
usq; vulnerati turbat: Aut si ex in mori con
tingat hunc, aliis intermediis de causis hoc
fiat,

fat, negligentia v. g. Chirurgi, vulnerati
temulentia &c. Die angemerktem Um-
stände werden auch in angeführtem Tra-
ctat deutlicher exprimiret; p. 130. & 153.
qualem coluerit vulneratus dietam, sub qua
caeli plaza aut atmosphæra degerit, an Chi-
rurgus & Medici tempestivè advocati, qua-
lem hi adhibuerint solertiam, quomodo ad-
stantes suo functi fuerint officio &c. und
schleußt demnach nicht unbillig; si de ma-
lo regimine aut ager, aut Chirurgus, aut ad-
stantes convincantur, nisi vulnus in se mor-
tale extitisse ex autopsiasive inspectione con-
stet, morbi culpa in hos redundat, & illud
eventui huic per accidens tantum occasionem
præbuisse dicitur. Nun inferiren (2.) die
Wunden der Lungen / ob gleich bey sol-
chen sich auch sonst gefährliche Zufäl-
le ereignen / nicht also fort absolutam le-
thalitatem, wo nicht etwan ein grosser
Ramus arteriæ pulmonalis, venæ arterio-
sæ, oder arteriæ trachealis unheilbaren
Schaden gelitten / oder aber die Lunge
durch ein prægrande instrumentum læ-
dens enormiter zerrissen worden wäre /
außer diesem sind plaustra observationum
Medicorum vorhanden / deren auch
wohlgerühmter Herr D. Bohn loco al-
legato

legato p. 36. & 313. gedencket / welche Restitutionem vulneratorum in integrum in casu supposito ausdrücklich bezeigen und damit ich nur aus vielen etliche wenige / so vor andern sonderlich merkwürdig sind / anführe / als erzehlet *Pigna Chirurghi lib. 4. cap. 14.* von einem Edelmann / welcher / ob er schon in die Brust und zwar durch und durch gestochen innerhalb 40. Tagen durch Hülffe der Medici und Chirurghi, wiederum genesen sey: Item daß ein Soldat nach empfangenem Schuß in die Brust / den 4ten Monat darauff ein Stück von einer Rippen ziemlichlicher Grösse durch die Luftröhre ausgeworffen habe / welche durch keinen andern Weg / als durch die Lunge dahin hat penetriren können.

So gedencket auch *Corn. Stalpart vander Wiel, Cent. 1. obs. 30.* eines jungen Menschen / welcher im Rücken neben dem Schulter-Blat hinein gestochen / da die Spitze des Degens vornen durch die Brust bis unter die Haut gedrungen / so aber dennoch nach vielen Blut-auswerffen / wiederum curiret worden. *Item obs. 31.* wird von einem andern gemeldet / welcher nach empfangenem Stoß

Stoß durch die Brust zu Boden gefal-
len / und eine Zeitlang ohne Fühl- und
Bewegung / liegend / nachmahls 2. Maß
Blut ausgeworffen / doch aber das Le-
ben davon gebracht habe. Diesem nach
ist bey dem überschickten Bericht wohl
zu beobachten / daß zwar in solchen einer
Verwundung der Lunge / durch und
durch / und Verletzung deren vasorum
pulmonalium in genere, nicht aber der
Vasorum in specie & denominative ge-
dacht wird / welches doch / verhoffentlich /
keines Begeh / wann einige rami insignes
arteriosi, venosi & tracheales durchschnit-
ten / oder substantia pulmonis enormiter
zerrissen / bey der Inspection befunden
worden wäre / geschehen seyn würde / an-
gesehen solches de necessitate absoluta in
dergleichen Fällen ist / wie davon weit-
läufftiger der oben angeführte Tractat
handelt / dannenhero vielmehr zu præ-
sumiren / daß die angegebene verletzte
und durchschnittene Vasa, nur Vasa ca-
pillaria und folglich von solcher Wichtig-
keit nicht gewesen / daß man sie specifici-
ren können / oder sollen / sintemahl die
Lunge ein solches viscus ist / welches ohne
Blutvergiessen nicht verletzt werden
kan /

kan / zumahl auch die Schluß = Wort
des übersandten Berichts dahin abzi-
len / daß die unterlassene Hülffe an dem
erfolgten Tod des Verwundeten gro-
ßes Theil / und also die Wunde allein se-
hen nicht causiret habe / welche Præsum-
ption aber sonst in vulneribus purè lethali-
bus , juxta superius allegata nicht stat-
findet / daß also die angemerkte große
Blutstürzung / nicht nur von denen zer-
rissenen / sondern auch probabiler von
denen post solutionem continuiper ictum
entblästen osculis Vascularum pulmonali-
um deriviret werden kan / zumahl da die
præsumtivè vorhergange Commotio
und furia irarum das Geblüt in größe-
rer Quantität zu dem Herzen / und aus
solchem zu denen Lungen getrieben / all-
wo es dann per viam post inflictum vul-
nus patulam in die Höhle der Brust sich
nothwendig ergießen müssen ; daß aber
solchem Zufall durch maturirte Gegen-
wart eines erfahrenen Chirurgi und Me-
dici sowohl durch Medicamenta interna
als äußerlich durch Erweiterung der
Wunde / Ausziehung des Geblüts
V. S. revulsoriam und anderer derglei-
chen Antidota mortis zu remediren ge-
wiesen


wesen sey / ist bey so beschaffenen Umständen nicht gänzlich zu denegiren. Weil dann nun der Verstorbene dem Bericht nach (1.) truncken gewesen / (2.) auff dem Rücken liegend in der kalten Luft Abends zwischen 8. und 9. Uhr gefunden / und (3.) kein Chirurgus und Medicus adhibiret worden / folglich nec vulneratus nec adstantes se ritè gesserunt, als kan ich bey so gestalter Beschaffenheit / und bloß nach Inhalt des überschickten Berichts purè & simpliciter nicht schliessen / daß die quæstionirte Verwundung der Lungen pro absolutè lethali zu halten sey / nisi conditio vulneris ipsius als bey deren Inspection ich nicht gewesen / aliud suadeat. Welches auff Begehren hiermit berichten und zumehrer Beglaubigung mich eigenhändig / nebst bengedruckten Perschaft unterschreiben wollen.

Erfurth / den 15ten

Martii, Anno 1698.

Joh. Andr. Fischer /

D. & Prof. P. E.



CONSILIUM III.

De

GONORRHŌEA NOTHA.

Wohl-Edler

Insonders hochgeehrter
Herr *Doctor*.

Aut benliegenden medicinischen
Berichts/ist eine gewisse vorneme Per-
son mit einem sehr üblē Morbo behaffte
welche/ob sie gleich fast alle Medicos
zu erlangen gewesen adhibiret / und fa-
ganke Apotheken geleeret / doch deß ma-
noch nicht loß werden kan / ja vielmehr
schmerzlich wahrnehmen muß / daß der
Morbus mit den Jahren wächst / und
die dolores exquisitissimi sich täglich zu-
gleich vermehren ; wann ich dann me-
nes hochzuehrenden Herrn Doctor
Consilium hierüber annoch einzuholen
selbst in Vorschlag gebracht / wol
wissend / daß in Erwählung eines ver-
stän-

ständigen und geübten Medici zu demselben sichere Zuversicht zu fassen; als ersuche meinen hochgeehrten Herrn Doctor hierdurch gehorsamst / die Müß zu nehmen / und den Statum morbi sammt der bisherigen Cur genau zu examiniren / und mit nächstem was seine Gedanken von beyden / und wie etwa dieser Person zu helfen / zum wenigsten die Schmerzen zu mindern / Sincerement zu überschreiben / und versichert zu seyn / daß die hierunter erwiesene hochgeneigte Willfährigkeit nicht ohne realen Dank seyn werde. Der bisherige Medicus ist sonst von ziemlicher Renommé und glücklich in Praxi, scheint aber doch diesem Morbo nicht gewachsen genug zu seyn. Lebe der guten Zuversicht / mein hochgeehrter Herr Doctor werde meinen Petitis gratificiren / und verharre

Meines hochgeehrten Zn. Doctoris

Gegeben im Voigtlande /
den 17. Febr. Anno 1699.

Dienst-schuldigster
Diener.

N. N.

Ben:

Beilagen Litera A.

Relationem Medici continens.

Eine gewisse Person hat ziemlich lange Jahre her menstruorum fluxu doloroso & simul fluore albo laboriret/ und zwar von der Zeit an/ da sie sich verhehlicht. Die Menfes halten mehrentheils ihren Typum, und werchen selten etliche Tage hinter oder vor sich; ehe sie aber sonst in Gang kamen/ ereigneten sich bisweilen schwere Symptomata, als insultus Epileptici, lypothymia, dolore plus minus exquisiti: Wann diese vorbey/ gieng sanguis nigricans & congruatus fort/ welchen nachgehends fluore albus folgete mit einer solchen Schärffe/ daß man öffters davor hielte/ die Partes genitales mußten dadurch erodiret werden/ davon aber bis dato noch nichts verspühret worden. Weil nun angeführte mala so wohl als die andere Zufälle ihren Ursprung ex dyscrasia sanguinis acri sonder= zweiffel haben/ als sind darwider martialia & terrea u. zwar ipsa limatura martis cum coralliis ebore usto &c. maritata etliche Wochen zuvor/ ehe fluxus mensium eingetretten/ fleißig

gebrauchet worden / gegen instehende
menses aber castorina, succinata cum a-
nodynis nach Befinden vermischet / mit
welchen man auch biß zu deren Endi-
gung continuiret. Externè und die bes-
orgliche Erosion zu hintertreiben sind in-
jectiones ex balsamo copayve, de Peru,
Therebint. Venet. zugleich adhibiret wor-
den. Worauff man zwar von denen
übrigen Zufällen einige Zeither nichts
gemercket / ist auch sanguis nicht mehr
congruatus, sondern in debita consi-
stentia fortgangen / die Dolores aber in-
stante mensium fluxu öfter summè atro-
ces, und nach diesen fluor albus haben sich
noch nicht wollen heben lassen.

Lit. B.

Monita in relatione Medici transmissa
cum quælibet scriptura salvo jure addendi
minuendive intelligatur, eadem nunc li-
bertate utar: nempe, über die vom Me-
dico berührte Zufälle findet sich auch
zum öftern eine solche Lassitudo und
Schwere in den Gliedmassen / daß es wie
Blen darinnen lieget / scheint auch / ob
wolle zu weilen eine Melancholie sich ent-
spinnen / die Lipothymiaë sind nichts sel-
bames. Alles dieses sage der Medicus
D seyen

sehen vitia sanguinis, und hat biß anhe
 nichts mehr als selbigen zu emendire
 und die Schärffe davon zu nehmen ge
 het / daher die Patientin fast über I.
 limat. martis in substantia genommen /
 V. S. will er darum nicht raten / weil
 Person ohne dem sehr subtil u. schmä
 tig zwischen den 29. und 30. Jahr / w
 wohl es auch damit versucht worden u
 doch nicht anschlagen wollen. Ehe u
 bevor die Menfes in fluxum gebracht wo
 den / verziehet es sich oft etliche Tage /
 immittelst der Unterleib wie ein Stein
 hart / und die empfindlichste Schmerz
 sich finden. Es ist ein eingewurzelt
 und desperater Morbus, der einem Med
 co viel zu schaffen macht.

Lit. C.

Amplificatio distincta duorum affectuum
 in ægrotante, à nobis desiderata.

De Fluore Albo.

Erinnert sie / daß er eben nicht also star
 aber immerfort und unausgesetzt / nie
 flüssend / sondern als ein Schleim und biß
 weilen ganz grünlecht gienge / verurtheil
 te zwar keine Schmerzen / aber ein gro
 ses Zucken und Brennen / und biße zuwe
 len biß auff's Blut / so daß sie / zumahlen
 heiße

heissen Tagen/dafür nicht gehen köndte/
zur Zeit sey auch noch keine Geschwulst
vorhanden. Dieses malum habe nun
I. fast in die 8. Jahr lang gewähret/ dar-
wieder sie continuirlich arznehet/ Ader-
gelassen/Holz-Tränke/Purgationes und
Blutreinigungen gebrauchet/ aber nicht
die geringste Linderung verspüret /
müsse vielmehr wahr nehmen/ daß bey
und durch das stete Flüssen die Kräfte
von Tag zu Tag geschwächet würden /
welches den die Ursach/ daß oft Engbrü-
stigkeit und kurzer Athem/ eine maladie
in allen Gliedern und eine merckliche Ab-
nahme derer Spirituum sich finde / ja ihr
oft im gehen oder stehen/hören und sehen
vergienge/ fället aber dabey nicht sonder-
lich vom Fleisch / oder recolligiret sich
doch bald wieder/ Rücken- und Kopff-
Schmerzen fänden sich am meisten in-
tante mensium fluxu ein / und habe sie
ich über ein viertel Jahr mit einem
Saltz-Fluß in Augen geschleppet/ den sie
bis diese Stunde noch nicht loß werden
köndte/ bittet etwas darwieder zu ver-
ordnen/sie auch mit einem guten Schlag-
Wasser oder Balsam bey denen oft zu-
stossenden Lipothymien auff Vorsorge

zu versehen. Vor einem halben Jahr
 sey ihr unvermuthet ein schwerer Ste
 Fluß zugestossen/ der dem Medico viel
 schaffen gemacht/ und fürchtete dergl
 chen wiederum/ ist zu Affecten sehr g
 neigt/ und kan sich im Zorn/ Erschre
 miß und andern Alterationen nicht wo
 mässigen/ vorgebende/ daß es ein Vitiu
 ihrer Complexion sey.

Lit. D.

De mensium fluxu.

Hätten bißher den Typum richtig g
 halten/ und ehe ein oder zwey Tage eh
 als langsamer sich eingefunden / adv
 niente nuncio stellet sich gleich ein u
 beschreibliches Reißen im Rücken in
 im Schoße ein / davon sie unbeschreib
 che Schmerzen empfinde / und währt
 oft biß den andern Tag / ehe languis
 Gang und anfänglich wie gang verbra
 und Stückweiß käme / so bald nun s
 ches geschehen/ hätte sie keine Schmerzk
 mehr / sondern von stundan Linderun
 und gieng der Fluxus nach diesem sel
 stark. Bey denen übergrossen und plu
 quam parturientium doloribus nun kö
 ne es nicht anders seyn/ als daß oft Oh
 machten/ convulsiones, und Zucken
 all

allen Gliedern / ja gar zuweilen formale
insultus Epileptici erregt würden / davon
sie aber in einem halben Jahr her nichts
empfunden. Saget / daß gleich nach ih-
rer Verheyrathung dieser Fluxus dolo-
rosus gefunden / führet weiter an / daß es
fast ein morbus hæreditarius mit sey /
dazu auch ihre seelige Mutter und an-
noch lebende Schwester geneigt gewesen.
Bittet inständigst / wo nicht um die Ent-
nehmung / doch Linderung dieses mali,
und das Geblüthe nur flüssig zu machen.
Der bißherige Medicus, welcher auspiciis
eines vornehmen Doctoris und Professo-
ris in Leipzig bißhero die Cur geführt / hat
den martem in substantia, wie beyliegen-
des Pulver weiset / dergleichen sie ein
halb Jahr her täglich 2. genommen /
und nur tempore menstrui außgesetzt /
deßgleichen die Ram Castorei darwieder
gewiedmet / welche letztern aber / weil sie
starck getrieben und doch keinen Ausgang
finden können / desto mehr Schmer-
zen verursacht.

RESPONSUM.

EX literis præcedentibus, quibus mi-
ra conditio personæ ægrotantis fa-
nervosè delineatur, intellexi, quod ju-
cium Medicum, morbum, hujusq; eve-
tum & curationem hætenus adhibita
concernens, à me desideretur; ideoq;
huic assurgere petito utique officii mei
se duxi, quod quidem ex sequentibus
terius constabit: licet nunc symptomata
in historia morbi allegata, fluorem album
& dyscrasiam sanguinis acrem insinua-
videntur, quod etiam novissimus Me-
cus afflictæ hætenus curam gerens in Co-
silio sub litera A. asseverat, attamen p-
nitius intuenti hæc non usque adeò cer-
apparent, ut rationibus pro affirmati-
militantibus tuto acquiescere possit. Na-
quod fluorem album concernit, putam
symptomata recensita potius Gonorrhoe-
nothæ convenire, quæ fluidum plus n-
nus inspissatum, flavedine aut virore ti-
ctum, cum lassitudine totius corporis, d-
loribus artuum & ossis sacri, atque erosi-
nibus partium genitalium fundere solet
quibus cum omnibus subiectum nostrum
conflictari literæ transmissæ expressis ve-
bis testantur. Quoad dyscrasiam sangu-

njs verò acrem, censemus, affectum hunc
in glandulis uterinis cum primis prostaticis
residere, & à lymphæ falsa ad putredinem
properante oriri, quoniam impossibile est
personam per integrum octennium ex vi-
tuo sanguinis evidenti morbum fonticum
passam, non tandem emaciori & pallentes
circumferre genas, sed potius habitum
corporis pristinum & colorem sic satis vi-
vacem constanter retinere, quod quidem
sub litera C. disertis verbis confirmatum
videmus, & Tabellarii ad unum omnes
referunt, equidem non diffitemur, mor-
bum chronicum lymphæ vitio ortum pa-
riter etiam sanguinem in consensum trahere,
atque eidem vitii non nihil affricare
posse, quod idem symptomata sub litera
B. recensita quadantenus confirmant; at-
tamen hoc tanti non est, ut à Medico at-
tendatur, quatenus per excretionem con-
tinuas, quando natura per uterum, tan-
quam fonticulum naturalem quotidianas
purgationes adornat, & mensium fluxus
ordinarius, licet cum molestia quadam ta-
men ex voto succedit, spontè corrigibile
existit, imò actu corrigitur. Si quidem
hic per muliebria fluor in subiecto qua-
stionis pro sobole cacochymia minimè

habendus est, sed peculiaris eaque præ naturalis tubulorum atque glandularum uteri dispositio culpam fovet, quæ lympham & sanguinem cæteroquin insonantem transmutandi & caractere noxio immutandi virtute pollet; cujus asserti ratio iis quæ de dispositione hæreditaria subtera D. nec non de origine hujus mali tempore matrimonii recensentur, abunde patet: Imò sterile conjugium per tot annos continuatum vitium in utero partibusq; genitalibus reliquis latere cum primis probare poterit, dum sc. ab orgasmo venereo vehementius arvum muliebrem versus sanguinem commotus, ibidemque ob deficientem fortè seminis virilis vim plasticam, in angustis reticulosis hærens, & stagnandam acrimoniam contrahens, ejusmodi fermentum peregrinum partibus glandulosis impressit, quod lymphæ postmodum affluenti communicatum, hanc quoque in obsequium traxit, erosiones perpetuas produxit, & sic demum successivè hæc scænaludi cepta est: quis enim ignorat quam salutare fœminis remedium sit coitus fecundus, & quam egregiè in subsequente partu purificentur puerperæ, adeò ut etiam hoc pacto vitia congenita, nulli medicam

dicamento cedentia, felicissimè sæpenu-
mero eliminantur. Ex quibus liquet non
sanguinem sed lympham, non viscera di-
gestoria sed partes genitales, non acrimo-
niam acidam sed falsam plus minus cor-
ruptam in hoc affectu peccare: Etenim
quid dolor pruriginosus, ardens, erosio pu-
dendorum, mordax oculorum pruritus, &
excretorum color flavus & viridis, aliud
quam feri corruptionem falsedinemque
corrosivam suadent? Sane cedro dignum
est monitum *Sylvii in operibus practicis con-*
tentum, quando dicit: *acre salinum exul-*
cerat, acre acidum mortificat; & quod *Hoff-*
mannus in praxi comendat, omne videlicet
serum corruptum degenerare in graveolen-
tem viriditatem, quemadmodum ∇ æ pu-
trescentes communiter ejusmodi colorem
repræsentare solent. Igitur non miramur,
quod Medicus ex defectu cognitionis cau-
sæ morbificæ præter spem voto suo exci-
derit, hoc tñ. miramur, quod *limaturæ*
ortis crudæ lb. j. prout verba litera B. sonant:
tam crudè ægrotanti exhibuerit, nam ut ta-
ceamus nullam adfuisse indicationem me-
dicamenta ortialia exposcentem, quippe
eadem acido non falso corrigendo dicata
sunt, subjectum hoc tenerioris constitu-
tionis,

tionis, & delicatiorum viscerum ab h
limatura plus in comodi quam commo
sentire debuit, quid quod hominibus
genere struthionum stomachos natura d
negavit, qui ferrum & lapides concoqu
re possent; & licet *Sydenhamius Anglicus*
maturam otis tantopere commendet, a
tamen saniorum nemo in nostris regi
nibus eidem pollicem premere haften
voluit, nisi præparatam, & quidem rudi
copioso acido in corpore existente, inte
ligamus. Mitius paulo sentiendum e
de reliquis usurpatis & allegatis sub liter
A. medicamentis precipitantibus & modicis
adstringentibus, quæ quidem non rejic
imus, modò cinnabarina validissima acri
monia falsæ infringientia combinata fuis
sent, sine quibus hæc medicamenta de sorte
illorum extiterunt, quæ si non juvant, tam
non nocent; hic videat, quomodo satis fe
cerit primæ regulæ generali methodi me
dendi, quæ præcipit, *ut curemus citò, tutò &*
jucundè. Atq; hanc animadversionem quo
que merentur *castorina, succinata cum anody*
nis, quorum in relatione transmissa men
tio fit, quæ bona quidem & huic scopo
convenientia medicamenta sunt, sed citra
amaricantia antiscorbutica & bezoardic
tan

tanto malo averruncando imparia ; quod
verò *injectiones ex balsamo copayve, de Pe-
ru & Terebinth. Venet.* concernit, illis
quidem in vulneribus recentibus partium
carnosarum aut nervearum locum mini-
mè denegamus, in uceribus verò ab acri-
monia humorum oriundis, partiumque
membranosarum erosionibus potiores par-
tes medicamentis aqueo viscosis, refrige-
rantibus, & acrimoniam feri infringenti-
bus, atque blandè adstringentibus tribui-
mus, quæ requisita in recensitis balsamicis
copioso sale acri particulis resinosis inclu-
so, ideoque vi calefaciendi & abstergendi
potissimum instructis, desiderantur. Igi-
tur prædicta perpendenti facillimè consta-
re poterit ratio eventus præter spem infe-
licis, & quare tot Viri CL. hætenus in-
cassum laboraverint, *Vena sectionibus de-
coctis lignorum, purgantibus & alterantibus*
utcunque continuè usurpatis, quemadmo-
dum literæ cum historia morbi litera C.
confirmant, videlicet juxta vulgatum : *da-
ta suo tempore profunt* ; optimè huc colli-
mat *Divini Senis Aphorismus I. Sectionis I.*
ubi Medicinam ideò artibus difficilliori-
bus annumerat, quod judicium difficile &
ocasio præceps existat, quippe optima
reme-

remedia non in tempore usurpata, & cu
judicio applicata miserè suos Possessor
sæpenumero relinquere solent. Ut aute
& nostram de hoc morbo mentem aper
mus atque desiderio Dominae patientis
tisfaciamus, hoc Consilium esto: Acrimo
nia falsa lymphæ tollatur vel ad-minimum
infringatur: infracta evacuetur: dolore
sistantur: partes affectæ roborentur, eros
consolidentur: Ergò ex re medica ant
scorbutica amara, balsamica, resinosa, arc
matica oleosa, aqueo viscosa, terrea a
cali insipido abundantia, bezoardica cum
primis sulphuribus & salibus mineralium
acidulis & simul alcali quoddam terrest
possidentibus combinata, adsint, ex quo
rum censu cinnabarim ꝑij, mercurialia de
bitè fixata, ꝑialia, jovialia & saturnina etiam
atque etiam commendamus. Herculean
operam præstabit præstantissima materi
perlata, quam hætenus inter arcana pra
ctica mihi reservo; Præterea ex vegetabi
libus ligna sanguinem mundificantia e
quo in vulgus nota, maximè verò radices
sarsæ parillæ addantur, quibuscum scor
dium, hypericum, rosmarinus & fumaris
polychresta commisceri poterunt, acce
dentibus porrò ex Regno animali viperi
nis,

nis, cervinis, castorinis & revera hic experto sero lactis caprilli : Externè succedant emollientia, blandè resolventia simulque anodyna, & pro scopo consolidandi injectiones ex decocto hordei cum sarfa parilla, aut aqua solani & rosarum cum Qio & saccharo saturni, solave mucilagine gummi Arabici & Seminis cydoniorum paratæ, quibus singulis ordine & methodo applicatis symptomata sub litera C. & D. recensita in dies mitiora comperiemus; sic enim *debilitati virium, spirituum, lipothymis, suffocationibus* (perperam pro catarrho suffocativo habilis,) & *dyspnææ* facile consuletur, quæ partim à consumptione totis lymphatici nimia, partim à convulsionibus propaginum octavi paris nervorum, atque conjugationum è medulla ossis sacri egredientium, derivamus : Et sic *tumori duro hypogastrii, plus quam parturientium doloribus, insultibusque Epilepticis, fluxu mensium consueti instante ut & atro, grumoso & corrosivo sanguini post natus in explicabiles successivè denum emananti* paratum remedium inventum erit. Quippe per ejusmodi antispasmotica resolventibus associata sanguinis pressura versus vasorum uterinorum orificia moderatior exister,

istet, vasa hypogastrica sexus sequior
evacuacioni menstruæ dicata nimium ex-
tensa subsidebunt, atque lentor serosus in-
tra vaginam uterinam hærens & sanguin
evacuando exitum præcludens removebi-
tur. Quoniam verò, effato *Clariss. Sylvii*
impossibile est restituere patientem quo-
tidie in diætâ peccantem, ideoque Do-
mina patiens eligat aërem temperatum
magis ficciolem quam humidiores, ci-
bos boni nutrimenti ex carne agnina, vi-
tulina, & bubula juniore, avibus domesti-
cis & montanis junioribus, piscibus flu-
viatilibus recentibus, omnibus potius as-
satis, quam elixis coctisve & copioso ju-
sculo innatantibus; profunt etiam ova for-
bilia, lacticinia, si alias ejusmodi ferre
potest, & ex aromatibus cinnamomum,
cariophylli & crocus; cerevisia sit defæ-
cata benè lupulata hordeoque dives: vi-
num assumatur parcius, & quidem Mo-
sellanicum generosum, aut Canariense; af-
fectus animi huic malo faventes, atque
systemati nervoso cumprimis infesti, ira
sc., terror & exercitium venereum (hac
cura durante) sollicite præcaveantur. Et
quia mensium fluxum instare, atque Do-
minam ægrotantem medicamentum leni-
tivum

tivum ad metuendos atrocissimos dolores, anhelare, ex literis cognovi; igitur sequentibus hac vice propter angustiam temporis inservire volui, quibus ut ille in cujus manu sunt sortes nostræ, Deus nempe Ter Maximus ex alto benedicat, & omnia nostra Consilia auxiliaque in sui gloriam atque Dominæ patientis solatium clementissime dirigat, est quod animitus precor; atque his me ad quævis officia medica devoveo permanfurus.

*Erfurti, d. 13. Martii,
Anno 1699.*

T. T.

J. A. F. D.

Formulæ transmissæ.

I.

℞. ∇æ chærefol.

hæder. ꝑ̄estr. ana. ʒjß.

Fl. papav. Rh. ʒj.

cinam. borrag.

℞ti - - ana. ʒß.

oculor. ʒ. ppt. ʒij.

ʒ. ʒij ʒß.

arcan.

arcan. duplicat. Mynsicht. 3ß.

Syrup. diacod. 3 iij.

M. F. potio D. S. alle 2. Stunden wohl
gerüttelt 1. Löffel voll.

2.

℞. Fol. malv.

melilot.

folan.

hyosciam.

Fl. chamomill. Rom.

sambuc. ana. m j.

Cremor. aven. m. ij.

Incis. M. D. S. Species zu 2. Säcklein in
Milch zu kochen/und wohl warm
über zu legen.

A quibus Medicamentis afflicta egreg-
um levamen sensit, & nova spe pristina
sanitatem recuperandi erecta petiit ut me-
dicamenta impofterum ex hoc loco tran-
mitterentur, quemadmodum sequens Ep-
istola confirmat.

Wohl-Edler

Insonders hochgeehrter
Herr Doctor.

Die jüngst-übersendete Medicamen-
ta haben zu grosser Soulagirun-

do

der Frau Patientin Gott Lob ihren guten Effect gethan/ denn wie sie berichtet/ haben sich zwar die Menfes tempore consueto mit einigen Drucken eingestellt/ aber nachdem die Säcklein übergelegt worden/ hab es gleich nachgelassen/ auch sie das sonst hefftige Reißen fast gar nicht empfunden/ viel weniger die Härte des Unterleibes/ damit es sonst wohl ein paar Tage gewähret/ ehe die Menfes ihren gehörigen fluxum erlanget/ jedoch sey das Geblüt noch sehr scharff und schwarz penè ad erosionem usque gewesen. Was ferner zu thun/ wird meines hochgeehrten Herrn Doctoris wohlbekandten Dextere überlassen/ worauff man an unserer Seiten eine grosse Confidence gesetzt/te.

N. N.

Igitur talia medicamenta, quæ ordine sequuntur singulis 14. diebus per certum tabellarium ad hoc negotium conductum, transmissi:

R. Lign. sanct. ℥ j v.
sassafr.

rad. chinæ ana. ℥ ij.
sars. paril. ff. ℥ i i j.

E

poly-

polypod. quern. ʒ vj.

enulæ ʒß.

scorzon. ʒj.

Sem. anis.

fœnicul. stell.

coriandr. ana. ʒ iij.

bacc. junip.

laur. ana. ʒ vj.

hb. fumar.

scord. C. B. ana. m j.

Fl. papav. rhœad. ros. rubr. ana. m

passular. minor. ʒ iij.

cinamom. elect. ʒ iij.

mac. ʒj.

ʒij crud. in Pet. ligat. ʒij.

ʒ ii c. ☉ amalgamati ʒ j. qui suspen-

datur in pixide globosa lignea foraminu-
lis circumcirca prædita in decoctum fer-
vidum. incis. & contus. g. m. in fund. pe-
horas 12. cum lb. xij. ∇æ simpl. man-
coqu. ad remanent. part. dimid. colat. for-
tit. express. D. S. ein halb Mosel auff 1
mahl/ täglich 2. mahl. Ex speciebus re-
manentibus fiat decoctum mensale ordi-
narium loco cerevisiæ per quatuor septi-
manas bibendum, quo durante modicus
haustus vini Mosellanici in prandio & cæ-
na ad confortandum stomachum conce-
ditur.

32. Ma-

℞. Mater. perlat. Crügn. ʒ i i j.

D. S. alle Morgen Glock 3. 20. gr. mit
Fenchel-Wasser zu nehmen / und
sich in der Wärme zu halten. Ur-
gente autem virium prostratione &
lipothymia circa vesperam quoque
℞. dari poterit.

℞. ∇. solan. ℥. i j.

Gumm. Arab. ʒ i i j. ℞ j.

℞. dulc. ter. subl. ʒ j.

M. F. D. sonderlicher Liquor sich dessen
äusserlich wohl gerüttelt und lau-
lecht zu bedienen / & necessitate ur-
gente adhibeatur liquor noster ꝯalis
transmissus, quo in casu desperato fe-
licissime utimur.

℞. †ti rosar. fragr.

ruth. ana. ʒ ℞.

℞. lil. convall.

⊗ cum castor ana. ʒ i i j.

bals. angl. incompl. ʒ j.

M. D. S. gegen die Ohnmachten.

℞. ∇. fl. til.

ceras. nigr. ana. ʒ ℞.

cinam. borrag. ʒ i j.

R. castor.

Op. osum sylv. ana. 3ß.

Specif. cephal. Mich.

Bezoard. jovial. ana. ʒj.

Syrup. cerasor. c. fl. tunic. 3ij.

M. F. potio D. S. gegen die Ohnmacht
und grosse Mattigkeit alle hal-
Stunden wohl gerüttelt 1. Löf-
voll.

℞. Aloes violat. resin. jalap. ʒii dul-
ana. gr. v.

Extract. Colocynth. gr. j.

M. F. c. R. ʒii ʒsata pilulæ no. xv. a-
sperg. ʒ. liquirit. D. in duplo signen-
tur Purgir- Pilul auff ein mahl
quæ bis durante decocto lignor. ſe-
mendæ sunt.

℞. Fol. recent. acetosel. plantag. acut
beccabung. chærefol. fanicul. pim-
pinel. ana. mj. fumar. mß. con-
quass. in mortario lapideo pistillo
ligneo, exprimantur & filtrentur

D. S. Frische Kräuter = Säfte / von
welchen alle Morgen ein Köpgen
mit frisch gemachter warmer Zie-
gen-Molken zu nehmen / wormit
man nach Art des Sauer- Brun-
nens 9. Tage steigen und 9. Tage
fallen kan.

Qui-

Quibus præmissis sequentia in usum veniant.

℞. R. ʒ ii ʒ sat. ʒß.

Efs. fumar. succ. Bezoard. s. acido
camph. ana. ʒ ij.

anodyn. ʒ j.

℞. Nat. rut. ver. gr. v.

M. D. S. Täglich 2. mahl 50. Tr. mit
Thee-Wasser.

℞. Efs. fumar. ʒß.

Elixir rediviv. Helmont. ʒ ij.

℞. Q. dulc. ʒ ij.

M. D. S. Bey der Mahlzeit in das gewöhnliche Trinken 50. biß 60. Tropffen zu thun.

℞. Extract. lign. sanct. ʒ ij.

bals. copayv. ʒß.

ʒ ii dulc. gr. xxvj.

magist. Saturn. ʒ j.

laud. opiat. gr. iij.

M. F. c. succo liquir. pilulæ ex gr. xj, no. ix.

D. S. alle Abend bey Schlafzeit 9. zu nehmen.

℞. Succin. alb. ppt. ocul. ʒ. ppt. antihect.

Poter. ʒ. nativ. subtilis. præparat. ois.

Sep. subtil. ʒ sat. ana. ʒ ij. Bals.

E 3

Peruv.

Peruv. gt. v. o. Nat. lig. fals. gt. M.D. S. 3j. pro dos. ut antecedens, quæ medicamenta alternative purgantur.

Rx. ∇. fl. cyan. rosar. fœnicul. ana. 3j. Gummi Arab. 3ß. sacch. hn. 3j. camph. gr. ij.

M.D. S. die Augen öftere damit wohl gerüttelt zu waschen.

Rx. Empl. de Galban. Crocat. bacc. laur. ran. Vigon. c. ʒio a. 3ß.

Sperm. cet. 3jß.

pingued. human. non rancid. 3j.

M. F. Emplast. malaxetur c. o. express. hyosciam. D. S. Pflaster stetig zu tragen.

Rx. Hb. rorism. m. x.

rasur. lig. sassaf. 3 iv.

fl. rosar. alb. mij. incis. D.S. Species zu einem Eymer Bier.

Atq; his per 10. menses usurpatis non tantum Domina Patiens optimè, Deo sit laus, convaluit, sed etiam geminæ prolis, alterius masculi, alterius fœmellæ, mater cum omnium admiratione facta est, id quod sequens Epistola testatur.

Wohl

Wohl Edler/ Best und Hoch-
gelahrter

Insonders hochgeehrter
Herr Doctor.

Dieselben wird annoch unentfallen
seyn/ welcher Gestalt vor etlichen
Jahren meine nahe Unverwandtin an
dem Fluore albo sehr laboriret / durch
Adhibirung derer von meinem hochge-
ehrten Herrn Doctor geordneten Arz-
neyen aber glücklich wieder curiret wor-
den / da sie denn auch hernacher 2. Kin-
dererzeuget; weil nun mein hochgeehr-
tester Herr Doctor das vorige mahl eine
vortreffliche Probe erwiesen / als bitte
ganz dienstlich / derselbe wolle die Gut-
heit haben / uns auch in dem jeko zuge-
stossenen morbo zu assistiren/ 2c.

Gegeben im Voigtlande/
den 12. Mart. Anno 1703.

N. N.

E 4

CON-



CONSILIUM IV.

De

GONORRHOËA VIRULENTA.

Hoch-Edler/

Hochgeehrtester Herr *Doctor, &c.*

Es hat ein gewisser Freund vor 2. Jahren eine Gonorrhoeam Virulentam bekommen / welche anfänglich 6. biß 8. Wochen nicht recht fort gewolt / sondern nur dolores stranguria continua similes verursacht / auch zuweilen in glande penis rothe Flecken / in meatu ipso aber eine Inflammation erreget / über dieses haben sich auch capitis & Renum dolores cum membrorum & genuum lassitudine eingefunden ; Nach adhibirten Medicamenten ist materia suppurans colore viridi stärker profluiret / und nach Continuation etlicher Monate mit Medicamentis so weit kommen / daß der Samen

men sich wiederum in colorem simplicem verändert / und von Tag zu Tag / in geringer Quantität hervor kommen / daß der bekandte Freund endlich auff die Gedancken gerathen / es wäre radix morbi völlig gehoben / allein nach Verfließung etlicher Wochen / hat es allsachte wiederum angefangen zu treiben / welches den Patienten zu einer neuen Cur obligiret / welches er nach der Zeit wegen recidirenden profluxus noch etliche mahl gethan / aber allezeit ohne den Effect einer gäncklichen Hebung des mali. Aus diesen allen schliesset der ob = angezogene Freund / daß das Ulcus noch nicht abstergiret sey / zumahlen / da alle Morgen wenn er an dem Membro drücket / ein Tropff Materi heraus kommet / die zwar meist stumpel / in der Mitten aber doch noch einen gelben Punct eines Hanffs Korn groß machet / so haben sich auch circa scrotum auff beyden Seiten Scorbuto-Flecken eines Groschen groß gesetzt / welche bald roth / bald wieder blaß werden / und die Haut etwas schuppigt machen. In meatu ist das Fleisch noch etwas rohe / und gleichsam als wenn es unterloffen wär / so empfindet auch der Patient

rient noch dann und wann einen Stich
und observiret insonderheit / daß nach
gehaltener Mittags- und Abend-Mahl
zeit er allezeit staret ad mittendam uri
nam getrieben wird / welchem Trieb er
kaum resistiren kan ; von denen An
fangs gehalten Kopff-Schmerzen füh
let er zuweilen noch etwas / insonderheit
um die Stirn und über den Augen / doch
gehen solche bald wiederum vorbey / so
hat auch die Müdigkeit der Glieder sich
größten Theils wiederum verlohren.
Solte nun mein hochgeehrter Herr Do
ctor vor gut befinden / nebst einem ab
stergente auch mit einem decocto ex Li
gnis die Mam Snis zu corrigiren / so wird
im Nahmen des gemeldten Freundes
gebeten / die Species, um allen Argwohn
zu vermenden / trocken in einem Kästlein
und wie es sonst am füglichsten / und oh
ne Suspicion geschehen kan / wohl ver
wahret anhero zu senden / und den Mo
dum solches zu præpariren / darben ohn
schwehr zu melden ; das Geld soll gleich
nach erhaltener Nachricht des Quanti
und noch vor Übersendung der Medica
menten / meinem Herrn Doctori zuge
schicket werden / cum reservatione einer
appar-

apparten Recognition gegen denselben
quæ jussu Amici, Nobilissimi Domini Do-
ctoris prudentissimo arbitrio subjicio &
mentem gratam pollicitor. S. S.

Eisenach / den 3ten

Maij, Anno 1699.

N. N.

RESPONSUM.

Affectus, quem judicio & curæ nostræ
committere Nobilissimæ Dominatio-
ni tuæ placuit, altius radices egisse vide-
tur, & hinc illæ lachrymæ, quod in rela-
tione accepta dicatur, morbum hunc ut-
cunque usurpatis continuo per aliquot
menses remediis, terna tamen vice recru-
disse; scil. hic est Gonorrhœæ Viru-
lentæ genius, ut primum in partibus ge-
nitalibus suscepta, ab iisdem occultè in M.
Seam serpat, atque toti corpori contagium
communicetur; quod quidem jam à ma-
litiâ causæ, jam à culpa Medici provenit,
qui sanè interdum in morbis est pessimum
symptoma: Utrum ex duobus hic ac-
cusandum sit in præsentia definire nec
possum nec volo, id tamen minimè diffi-
teor,

teor, illos qui cum *D. Paulini* exclamant
In Gonorrhœa qui benè purgat benè c
rat, quemadmodum *intractatu de Jalap*
legimus, non attendere rationem *CL. Li*
dani Batavi in Praxi ejusdem contentan
dum monet, ne statim cum vulgo ad pu
gantia cum primis validiora ruamus, qui
pe quibus sæpenumero malum exasper
tur, & Veneno ex partibus genitalibus a
canales lymphaticos & sanguiferos in cau
tè revocato, universalis Lues inducatur. S
quidem quicquid purgantia in hoc rerum
statu agunt, revellendo tantum efficiunt
unde resorbetur in venas venenum extr
easdem subsistens, & corrumpit succo
cæteroquin insontes. Idem quoque in
telligendum est de Diaphoreticis vehe
mentioribus aut crebrioribus, quæ præter
id quod vires destruant, sanguinemque
crassiores & ad coagulationem pronum
reddant, pariter vasa disponunt ad reci
pienda miasmata partium solida substan
tiæ inhærentia. Igitur omnium maxime
attendamus oportet, an Gonorrhœa vi
rulenta per se affligat & affectus primari
us sit, an verò luem venereum sequatur
huiusque symptoma existat? Si prius ob
servatur, à purgantibus abstinere præstat,
&

& fomitem contagiosum per illas partes, quibus initio susceptus est, quantocyus eliminare, in quo negotio Diuretica & Topica specifica optimè audiunt; sin postea, purgantibus utique sua laus manet. Quod ergo nunc ægrotantem nostrum attinget, pronunciamus, rejectis universalibus vulgi, quæ forsitan hoc malum usque adeo protraxerunt, ut literæ allatæ testantur, statim ad ea quæ partes affectas roborare, reliquias fermenti maligni è M. Sea expellere, & dolores concurrentes penitus eradicare possunt transeamus: Ejusmodi enim indicationes suppeditant symptomata recensita, & quibus *materia sub flava guttatim ex membro virili compresso singulo mane stillans* ab erosione vasorum asservantium nondum denuo consolidatorum, horumque valvula acrimonia seminis consumpta provenit; *Serpigines venereæ in utroque scroti latere conspicuæ à sero glandularum subcutanearum acri acido; rubor, tumor, & dolor punctorius in meatu urinario à semine corrupto, coagulato ibidem hærente natales suos derivant; In continentia urinæ post prandium & cœnam debilitatum tonum viscerum se-& excretioni urinæ operam navantium restantur,*

tur, Cephalalgia periodica flatulentam N
 Sex dispositionem agnoscit authorem,
 lassitudo denique membrorum rorem lym
 phaticum in tantum etiamnum deficien
 indicat. Ut igitur ad finem perveniam
 sequentia ordine usurpentur.

1. R. Extract. rad. asari.

℞is Oat. ℥ii correct. ana. gr. iiii

♀. emet. Myns. gr. j β.

℞ii vit. gr. j. M. F. Pilul. nro. v

aspergantur ♀re cinam. D. S. Son

derliche Brech-Pillen auff 1. mahl

Ob metum acidi visceri in primis viis

2. R. Specier. pro decoct. Lignor. Zwelf.

℥iix. coq. c. ℔. viij. ∇æ simpl. us-

que ad remant. ℔. v. de quibus

singul. diebus hor. matut. bibatur

calide ℔β. corpus ad blandum su-

dorem disponendo & aërem in cle-

mentiozem postmodum vitando.

Ex remantia addilis cinam. & pas-

ful. F. Decoet. mensale cerevisiæ

loco sumendum.

3. R. ℞ii nostr. balsamic. c. bals. co-
 payve pptæ.

♂tis adstring. Wedelii ana. ℥β.

℞. Nat. mac. gr. iiij. M. D. S. Al-
terirende und anhaltende
Mixtur, Nachmittags um 4.
Uhr 50. Tropfen mit Thee-
Wasser zu nehmen.

℞. Panac. Oris Wildegans ʒß. F.
Pil. nro. v. D. S. Alle Abend vor
der Ruhe I. zu nehmen.

Ad serpignes curandas mitto liquorem
ꝯalem anti ꝯeum meum, quô cum
maculæ aliquoties de die laventur.

℞. Lact. capril. recent. ℥ß.

vitel. ovor. nro. j.

Sacchar. cannar. ʒß.

Croc. orient. ʒß. M. & coq. igne
blando, cui adhuc tepido aliquoties
de die immittatur membrum viri-
le ut & necessitate urgente syphone
injiciatur.

De diætâ nil habeo quod moneam,
quia ob longitudinem morbi & adhibita
consilia Medica, ea jam dum cognita erit:
Nil igitur restat, quain ut humilibus pre-
cibus Divinum Numen imploremus, ut
hoc consilium ratum esse velit. Dabam
Erfurti die 5. Maij. a. c.

D. J. A. F. P. P. E.

CON-



CONSILIUM V. IN CASU PRÆSUM TI INFANTICIDII.

*Relatio ex actis inquisitionalibus
Præfecturæ Mega Rudestadiensis.*

In lediges Weibsbild in groß
Rudestadt / Martha Dingelstä
tin Rahmens / welche sich ei
Zeitlang bey Hans Sturin / Inwohn
allda / auffgehalten / und seinem Weib
mit an die Hand gegangen / hat den 7ten
April Anno 1700. nach Aussage der g
schworen Weib = Mutter ein Kind b
kommen / welches obgemeldter Stur
umgebracht und in die Unstruth gewor
fen haben soll / welches / weil es die Di
gelstadt nicht gestehen wollen / ist sie to
quiret worden / worauff sie den 27ten
Julii a. c. ein lebendig Kind geboren ha
Sturin aber ist ob præsumptionē infanti
dii so er abgeläugnet / gleichfalls die Tort
zuerkandt / von welcher er aber durch se
ge

gendes Responsum befreyet worden /
nach abgelegtem Juramento purgatorio
ratione adulterii commissi.

RESPONSUM.

Auff beschehenes Ersuchen / daß ich
wegen des verimeyndten Kinder-
Mords Inquisiti Sturms / nach Inhalt
derer in Fürstl. Eisenachischen Ambt
grosse Rudestadt befindlichen Inquisi-
tional Actorum, mein Pflicht- mässiges
medicinisch Bedencken eröffnen / und vor-
nehmlich auff die zwey Puncta positivè &
cum rationibus decidendi antworten
möchte / als (I.) ob diejenige Substans
welche von der Dingelstädtin damahli-
gen Inquisitæ den 7ten April anno 1700.
kommen / partus verus & vitalis, und folg-
lich ein Gemellus, super foetatus, aut ab-
ortus respectu desjenigen Kindes so den
27ten Julii a. c. von besagter Dingel-
städtin erzelet worden / gewesen sey / (2.)
ob die angegebenen und von Sturmen
subministrirten remedia pellentia so be-
schaffen / daß sie einen abortum und zwar
bey einer Schwängerung von 6. Monat
procuriren können? Als habe nach reif-
licher

licher Erwägung aller in denen Actis
findlichen Umständen / und genauer
fragung der geschwornen Weib. Mu.
in grossen Rudestadt / welche dann
sich zur Besichtigung besagter Di-
städtin gebrauchen lassen / hiermit be-
ten wollen; Obwohl quoad (I.) die
denen Actis angegebene Umstände
Theils auff einen partum super foetatu
Theils auff eine conceptionem geme-
rum, deren der eine per abortum auff
nandte Zeit fortgetrieben worden /
zielen möchten / so kan doch keines in
beyden von der Substans quæstionis sa-
rationibus Medico Physiologicis atque
perientia gesaget werden / sinternahl
Casus super foetationis desßhalben
nehmlich althier gar nicht applicabel
weil die von denen meisten Medicis
gesetzte Proportion der Zeit inter prim
& secundum partum mit dieser Histo-
nicht überein kömmt / nach welcher
letzte Partus den 27ten Julii ununög-
ganker 16. Wochen auff den ersten
7ten April anni ejusdem erfolgen könn
dann wie die Causa super foetationis co-
muniter gesetzt wird in hiatu osculi in-
ni uterini per primos 40. dies à concep-
ne tantum observabili vid.

In Casu præsumti infanticidii. 83

Hippocr. libr. de super fœtat. & lib. 5.

Epidem.

Laurent. Anatom. lib. 8. quest. 25.

Nach solcher Zeit aber die Clausura ar-
terior uteri keine weitere Imprægnation zu-
lässt. vid.

Hippocr. libr. de Natur. Mulier. §. 31.

Also darff auch der Partus super fœ-
tatus über 40. Tage nicht extendiret wer-
den / welche 5. Wochen und 5. Tage /
nicht aber 4. volle Monat / quemadmo-
dam in casu nostro, betragen. Was
nun die vermeynte und per abortum ex-
schlachte Zwillinge-Frucht anlanget / so
scheinet zwar solche casu supposito der
Auspruch Hippocratis zu secundiren /
welcher enthalten Sect. 5. Aphor. 38. Mulie-
ri geminos ferenti si altera mamma extenu-
etur, alterum abortum perdit: Et si quidem
dextra mamma gracilis fiat, marem; si verò
sinistra fœminam.

Weil aber die von der Dingelstädtin
am 27ten Julii erzielte warhafftige Frucht
besage der Actorum ein Mägdlein / da-
noch die rechte Brust mit Milch angefüllt
ist / die Linke aber ganz welck gewesen /
juxta acta, so laufft solches schnurstracks
wieder des Hippocratis Observation, und

widerspricht dem angeführten Aphorismus, wie dann auch die tägliche Erfahrung bezeuget/dasß officers Weiber so in einer Frucht schwanger gehen/ tamquam post partum editum in der einen Brust Milch und in der andern keine haben/ wie dann auch der Experience wider/ daß schwangere Weibs-Personen so in beyden Brüsten Milch haben alsofort Zwillinge tragen müssen/ id verò ubi rerum testimonia adsunt non opus est verbis. Muß demnach der obige Aphorismus so fern er anzunehmen von denen Weibern/ von welchen man gewiß weiß daß sie mit einer Zwillings Frucht schwanger gehen/ und vorher beyden Brüsten Milch gehabt haben verstanden werden/ausser diesem ist nicht zu wissen/ quod Hippocrates hinc aliquid mani passus fuerit; wann aber aus den Actis nicht erwiesen werden mag daß bey der Dingelstädtin tempore stationis signa gemellorum conceptionem suadentia, wie auch vor der Befruchtung in beyden Brüsten Milch gewesen/ so hat man auch nicht Ursache das Oraculum Hippocraticum plus iusto veneriren/ indem solches sich auff ein

ga

gang andern statum quæstionis als hier
befindlich beziehet.

Was nun etwa ratione abortus hier
beyeingewendet werden möchte/ daß sol-
cher tanquam symptoma conceptionis
veræ & viventis eine abgegangene Zwi-
lings-Frucht von der Dingelstädtin
nothwendig præsupponire/ zumahl wenn
in denen Actis der Nach-Geburt/ so wie
ein Ey auff den vermeynten ersten Par-
tum den 7ten Aprilis gefolget seyn soll/
gedacht wird; hierauff wird negativè
geantwortet/ daß die Dingelstädtin da-
mahls abortiret habe/ und dieses deshal-
ben/ weil die hefftige Zufälle/ so zumahl
in primiparis & ultimis gestationis men-
sibus abortus comites individui sind/
nehmlich Convulsiones, frigus partium
extremorum, deliquia animi frequenti-
ora & graviora, prostrationes virium in-
signes, ingens hæmorrhagia uteri &c.

Vid.

Ettmül. in praxi.

Jüngk. prax. Medic. p. 9.

Bohn Specim. Forens. de Partu.

Zu der jenigen Toleranz, und dem in
denen Actis angemerkten extraordina-
ren Vigeur der Dingelstädtin sich gar
nicht

nicht räumen wollen/ wenn sie nehm
 Sonnabends als den Tag hernach/ in
 grossen Rudestadt nach Erfurth gang
 auch sonst von den angeführten Sy
 ptomatibus concurrentibus per totum
 Etorum ambitum nichts zu lesen ist/ wo
 halben es hier billich heisset / deficien
 bus signis abortus , ipse abortus defici
 wie es nun nicht nur unter allen Me
 cis, sondern auch unter denen Weibe
 so jemahls abortirt/ und zu anderer
 eine rechtmässige Geburt erzielet hab
 geständig/ abortum cum majori pericu
 conjunctum esse, quam foetus perfe
 partum legitimum; fructus enim matu
 ponte sua ex arbore cadit, immaturus
 ro majori molimine & sæpe cum rami
 fione percutiendo ab arbore avellitur, u
 wird keine seyn/ die auff Befragen ni
 lieber 3. Kinder ordentlich gebähret
 als einmahl abortiren wollen / quia
 hac tragœdia vita & mors pari passu a
 bulant, assentiente

Jüngk. l. c. p. 15. seqq.

*Abortus est per se affectus periculosus, qu
 imò multoties lethalis. Dahero auch
 cher Carnificina genennet wird.*

à Beverovic. Epist. Qu. p. 319.

So ist derohalben nicht zu præsumiren/
daß die Dingelstädtin als eine primipara,
und über dieses hageres / dürres / unge-
sundes und elendes Weibes - Stück /
juxta attestatum Hegelii Not. Publ. wel-
che in abortu noch mehr hätte periclitiri-
gen müssen / juxta Authores supra citatos
et experientiam clinicam, ein sonder-
bares Privilegium præ reliquis abortien-
tibus gehabt habe / siquidem universalia
exceptionem minimè patiantur. Und
diesem Satz præjudiciret im geringsten
nicht die angegebene Nach-Geburt / denn
dieses in Schola Medica auß ündig ist /
ubi non est Embrio ubi nec est secundi-
na, nun aber erhellet aus vorigem / daß
die Substanz quæstionis kein Kind gewe-
sen / so folget nothwendig / daß die von
der Dingelstädtin gestandene Nach-Ge-
burt / entweder ein bloßes ens rationis,
oder zum höchsten ein partus anemius,
dergleichen ova subventanea pennatorum
sonsten auch zu seyn pflegen / gewesen
sey / welches ihr eigen Geständniß con-
firmiret / wenn sie juxta acta ausdrück-
lich saget / es wäre dergleichen mehr-
mahls zuvor von ihr gangen / da doch
nicht bekandt / daß sie sonst jemahls ein
S 4 Kind

Kind gehabt habe. Ueber dieses ist zu merken / die Aussage der geschworenen Weib-Mutter in grossen Rudestücken welche gegen mir ohne Scheu bekantste hätte bey der Dingelstädtin es nicht so / wie bey andern Weibern / actu inspectionis befunden / woraus doch wohl geschlossen werden mag / daß auch nicht dasjenige / was andern Weibern / wiederfahren seyn müsse.

It derohalben nichts mehr übrig / daß man solchen Partum vor eine mol foctui vero combinatam halte / dergleichen Exempel mehr zu lesen sind / in den Observationibus Medicorum Vid.

Lemn. de Occult. Nat. Miracul. lib.

Bartbol. actor. Hass. T. I. Obs. 16.

Lindan. Prax. p. m. 234.

Jüngk. l. c. p. 8.

Quod quidem mulieribus Cachecti-
aut quarum viri debiliores & ad Opus
nerationis impares sunt magis solenne
vid.

Hippoc. lib. I. de Morbis mulier.

libr. de Steril.

*Louyse Bourgeois Hebamme
Buch.*

Lindan. l. c. Laurent. l. c.

Zu deren Sorte allerdings die Dingelstädtin gehöret/ wie denn ex attestato Hegelii zu sehen/ daß sie von Jugend an ungesund/ heßlich von Farben/ ohne Kräfften gewesen/ und obstructione mensum laboriret habe; da nun auch inquisitus Sturm binnen 3. Jahren mit seinem Weibe/ quod notorium, ohneracht sie annoch Kinder zu zeugen per ætatem capabel, kein Kind gezeuget/ so ist nicht geringe Præsumption, daß er ob inertiam seminis solche molam componiret habe.

Und zwar ist diese mola de genere molarum formatarum & suo modo viventium gewesen/ wenn anders der variablen Aussage der Dingelstädtin/ welche aus denen Actis erhellet/ zu glauben/ da gemeldet wird/ es habe Gebeinlein und Fingerlein gehabt/ wie auch in etwas geschnitten; ob aber möglich/daß dergleichen naturæ errantis productum eine gewisse Gestalt eines Thieres/ oder dessen Theile repræsentiren könne/ solches ist gar nicht in Zweifel zu ziehen/ indem viele Observationes Medicæ dieses confirmiren/ vid.

*Barthol. lib. 4. Hist. 84. Qui molarz C
pite ovillo, dentibus, pilis, atq; ocul
instructam recenset.*

*Blancard. Cent. 5. Observ. 98. Qui mola
Cordis formam habentem annotat.*

So ist auch der experienz allerdinges g
maß / daß dergleichen conceptus mo
strosi hißweilen leben können / doch nie
vita animali & revera tali sed tantum in
tu spurio analogiam vitæ referente & a
exiguum temporis spatium tantum dur
bili, instar Zoophyti sive plantæ, ut dic
tur, animatæ vid.

Salmuth. Cent. 3. Observ. 98.

Was aber das in specie allhier ang
gebene signum vitæ nemlich das Schrey
anlangt / solches scheint eine bloße Phan
tasie inquisitæ zu seyn / und deßhalbe
vitam hujus molæ nicht sufficienter
probiren / indem bey Beschreibung di
ses monstri, quod notandum, nicht in
einem Wort des Kopffs und der jenige
Theile / so einer Stimme zu formir
allerdings nöthig sind / gedacht wird / we
ches doch / wann es eine speciem huma
nam gehabt hätte / nebst denen partib
sexum distinguantibus, als wornach d
Weiber am ersten zu sehen pflegen / ve
ho

hoffentlich nicht würde seyn unterlassen worden.

Beßhalb so wenig probabel scheint / daß dieser partus geschrien habe / als unmöglich ist / daß Jemand ohne Füße laufen könne. Hierzu kömmt auch noch / daß die Dingelstädtin in actu visitationis, nach Bericht der Wehmutter / den Leib mit Gewalt eingezogen / und s. v. die posteriora möglichst hinten auß gerecket / vermuthlich zu dem Ende / damit die Wehmutter die noch tragende rechte Frucht nicht inne werden möchte / daher folget/wie sie selbst nicht dafür gehalten / daß ihr eine rechte Frucht abgangen sey / sondern habe ad celandum partum posteriorem bloß solche signa fallacia fingiren müssen.

Wiewohl nun ferner die Particulier-Auflage der Wehmutter wegen der in der rechten Brust befindlichen Milch diesem asserto de mola gestata contrair zu seyn scheint / in dem defectus lactis mammis utrunq; tumescentibus pro signo diagnostico molæ è foemina conceptæ in Schola Medica gehalten wird / so ist doch solches nur von den jenigen Weibern anzunehmen quæ molam solitariam gerunt,

runt, allermassen solches opinionum Ma-
corum & experientiae gemäß / weil a
in hoc casu eine mola foetui vero com-
nata, wie der effectus den 27sten Juli
wiesen / vor Augen lieget / so kan n
leichtlich merken / wie die Milch bey
Dingelstädtin von der wahrhafften
henden Frucht in Utero dependire,
mahl bekandt / daß vielen Weibern u
mis gestationis mensibus die Milch in
Brüste trette vid.

Bohn. Circul. Physiol. De Lacte.

Dahero ab exiltentia lactis ad negat
nem molæ sich nicht allezeit schließ
lässet. Hierauß folget / daß Inquis
Sturm infanticidii commissi nicht für
beschuldiget werden / sintemal mola f
subjectum homicidii nec consequenter
fanticidii ist / sondern vielmehr ein h
ribile Naturæ aberratum & mali omi
portentum, welches je eher je besser a
dem Wege zu räumen jedem frey steh
widrigenfalls müsten alle Medici R
der: Mörder seyn / welche heylsamt
versehen / daß man solche molas mit d
stärcksten Medicamentis, ob auch sch
einige præsumtio vitæ ex motu in ute
vorhanden seyn möchte / fort zu treib
auße

äußersten Vermögens geflissen seyn solle / in dessen Ansehung hätte Inquisitus Sturm / wann er gewiß gewesen wäre / daß die Dingelstädtin eine mola trage / vielmehr das officium boni Medici vertreten / und alsofort mehr Dank als Straffe verdienet ; In dubio aber ist zu betrachten / ob die von Sturmen subministrirte und in den Actis angeführte Medicamenta daß Jenige so die Dingelstädtin getragen / und er Sturm ob es ein Kind oder mola , nicht determiniren können / fortzutreiben / und also einen vermeynten abortum zu causiren hinlänglich gewesen oder nicht ?

So wird absolutè quoad (2) negiret / daß vor 6. Pf. Saffran und ein Mößel Bacholder = Beer mit einem Mößel Wein gesotten / und diversis vicibus getruncken / nach Inhalt der Actorum den erfolgten vermeynten abortum habe causiren können / denn was man vielfmals mit den stärcksten Purgantibus und Emmenagogis in hoc casu nicht aufrichten kan / wie neben der täglichen experienz auch Jüngk. Prax. Med. p. 16. bezeuget / wird unmöglich von 10. Gran Saffran oder ein wenig decocto Juniperi so kaum 3. bis 4. Löffel ausmachen wird / zu hoffen
fen

fen seyn / sonst würde man unter
 Bauer-Weibern / so öftters vor 2. Stun-
 den und mehr Saffran als eine sonde-
 lich delicateste an ihre gelbe Brühen in
 Kuchen machen / von nichts als unzeu-
 gen Geburten zu hören haben / quod v-
 ro contra experientiam. Ueber dieses pf-
 gen auch solche Medicamenta längster
 innerhalb 12. Stunden zu operiren
 wie denn

Henr. ab Heer. Obs. 14.

Amat. Lusit. Cent. 5. Curat. 35. Cent.

Curt. 6.

melden / daß nach genomener ziemliche
 quantitat Saffrans / eine Viertelstund
 darauff ein Weib ein Kind welches gar
 saffran-gelb gewesen / zur Welt ge-
 bracht / aber hiervon ist in actis altum
 silentium. Der angegebene in denen acti-
 Nectar aber / auß Sauerteig Essig und
 Wein bestehend / ist vielmehr contra als
 pro abortu gewesen / indem solches ad-
 stringentia und nicht pellentia sind / da-
 her sagt auch

Wedel. lib. 1. de Medic. Facult. cap. 10.

Quod acetaria aliaque acida à foemina
 menses patiente comesta fluxum earum
 dem sistant. Jam vero omnia menses
 sisten-

sistentia etiam abortum præcavere apud omnes Medicos in confesso est.

Weshalben der Abgang dieser molæ einzig und allein zu imputiren / dem heftigen Fall mit der Butte auff dem Leib / so kurz vorhergegangen secundum acta, quo de

Hipp. lib. Epid. loquentem audiamus:

Si ob casum, ictum, similesve causas dolor vehemens & perturbatio contingat, eodem die; si minor fuerit dolor intra triduum abortus sequitur. Quia vulnera tertio aut quarto die recrudesunt.

welches auch ad molæ hujus expulsionem zu accomodiren ist / si quidem à lapsu vincula disrumpuntur & foetus item mola ab utero avellitur vid.

Jüngk. l. c. p. 7.

Weilen demnach dieser Partus (1.) eine mola und also privilegio humanitatis penitus spoliata gewesen; (2.) durch Sturm nicht abgetrieben worden; Als kan ich nach angegebenen Umständen nicht schliessen / daß Inquisitus Sturm einen Kinder-Mord begangen habe; welches hiermit unter meiner Hand und Siegel attestiren wollen. So geschehen Erfurth / den 28. Maij, anno 1701.

D. J. A. F. Med. Provinc. Henac.



CONSILIUM VI.

De

ARTHRITIDE ET HINC ORTA INHABI- LITATE AD TORTU- RAM.

DAns Mien / welcher de Fur
commisso angeflaget und eingez
gen worden / wurde nach Verschickun
der Inquisitional - Acten die Tortur zu
kandt / pro qua avertenda er vorgab / da
er mit der reissenden Sicht behaftet se
weßhalb der ihm bediente Advocat
wieder die Vollziehung des Urtheil
protestirte / vorgebend / daß dergleiche
Personen de jure à Tortura eximiret we
ren ; dahero es auff eine Besichtigung
des Inquisiten ankam / ob er Arthritic
laborire oder nicht / wie aus folgende
Responso zu sehen.

RESPONSUM.

PRo decidenda quæstione ob Han
Mien Inquisitus, mit der reissendē S
beha

De Arthritide & hinc orta inhabit. &c. 97
behaftet sey oder nicht? Habe ich sol-
chen gestern Vormittag Glock 9. in Aus-
gesehen genommen / und auff mein
Befragen von ihm verstanden / wie er
(1.) den Tag zuvor / den Paroxysmum
Arthriticum gehabt / welcher (2.) in
Händen / Füßen und Knien einen
Schmerken / als ob in den Gelencken
Hüner hackten / und unter den kurzen
Rippen linker Seits / eine Schwere
und Klemmung des Herzens produci-
ret / wobei ihm dann (3.) aller Schlaf
und Ruhe verschwunden / wiewohl (4.)
ohne Empfindung eines extraordinairten
Durstes und sonderlichen Abfalls des
Appetits / (5.) ausser dem Paroxysmo
würde er des Nachts stetigs mit convul-
sionibus spasmodicis in denen Beinen in-
commodiret / so / daß er solche des Mor-
gens sehr schwerlich von einander brin-
gen könnte / bey Tage aber wären die
Füße wie Blei / und nebst den Händen
schwach / & ad motus animales citra sub-
idia externa impotentes; (6.) solcher
Zustand würde also fort von wenigem
Säuren / Obst / und Kälte mercklich ex-
acerbiret / da auch (7.) zuweilen an dem
Ballen des grossen Zehens eine Röthe /
welche

welche mit einem braun-rothen Strich
den ganzen Fuß einnehme / sich sehr
liesse; hiernächst gab der äußerliche
spectus eine intemperiem phlegmaticam
Melancholicam an die Hand / der Urin
war obscurus & paulo celerior, der Urin
s. v. fielen zwar ratione coloris à statu
naturali nicht ab / doch hatte sich kein Se-
diment geleyet / medio liquoris autem
schwammen viele Filamenta, welche
gleich eine maladie der Nieren anzeigte
Woraus denn secundante Celeb. Prae-
corum in specie Syloij Etmül. Vald-
Jüngk. &c. Consensu wohl geschlos-
werden mag / das subjectum quæstio-
Arthritidem, und zwar tria Diabolorum
genera Podagram, Gonagram & Chi-
gram habe / ohnerachtet die natürli-
che Colour des Urins und die Ermangelun-
derer Numero 4. erzehlten Zufällen /
anders insinuiren möchten / sintemahl
symptomata unius ejusdemque morbi
diversis subjectis etiam diversa depreh-
duntur, wie solches in specie quoad
Arthritidem bezeuget.

Jüngk. Prax. Medic. p. m. 78. & C
mia Experimental. curios. p. m. 695. 96.

Der Urin aber hat in die interca-

De Arthritide & hinc orta inhabilit. &c. 29
visitationis unmöglich die Signa dispositionis febrilis zeigen können/welcher auch in ipso paroxysmo febris Ephemeræ (cui Arthritis etiam subjacet) zumahl in subjectis pituitosis quoad colorem sehr wenig sich zu verändern pfleget. Welches auff Begehren hiernit unter meiner Hand und Siegel berichten wollen; Erfurth/ den 22. Octobr. anno 1700.

D. J. A. F.

Weilen aber nach mir von hiesigen Churfürstl. wohl Löbl. Stadt = Gericht auch andere Medici befraget worden/ ob angeführter Ursachen halber Inquisitus nicht torquirit werden könne / und diese affirmiret / daß ihm ein gelinder gradus Torturæ nichts schaden könne; So sind diesem Men den folgenden Tag die Daumen = Schrauben und schuüre / led infelicissimo eventu angeleget worden/ weßhalb ich folgenden Bericht erstatten müssen.

Auff beschehene Requisition s. tit. Hn.
D. Löbers Advocati Jud. Elector.
allhier.

Daß ich über die jenigen dem Inquisito
G 2 Hans

Hans Meyen gleich nach der Tortur
gestossene Symptomata, wie auch ob
quisitus absque periculo vitæ noch mit
nem höhern Grad der Tortur hätte
legt werden können / mein medicinisch
Bedencken eröffnen möchte / als ha
solchem billigmässigen Begehren hierin
zu deferiren keines Weges anstehen
sondern in dienstlicher Nachricht meld
wollen / daß die angeführten und jux
tenorem protocolli dumviratus von d
Speiser bescheinigte Zufälle folgend
Inhalts / wie nemlich Hans Meyen
der Nacht / als er des Tages zuvor
quiret worden / sehr geschrien und
ächzet / auch sich sehr ungedultig darb
erzeiget / und auff Befragen des Sp
fers / was ihm dann mangle / habe
über seine Arme geschrien und gesagt
es brenneten ihm solche biß an den Ehle
bogen wie Feuer / also daß er meynete /
würde ihm die Arme abbrennen / zw
Tage darauff habe er Frost bekommen
und sey ihm der Mund ganz sehr aus
schlagen / nach diesem habe er Hitze g
klaget / und sey im Gesichte ganz feur
worden / und geschwollen 2c. meistlich
stagnatione sanguinis & lymphæ acrior

atq

atque convulsione partium nervosarum, diese aber theils à contusione & compressione vasorum & membranarum, und zwar durch die Application der Daumen-Stöcke und Schnüre / theils à terrore & alteratione insigni herkommen / welches aus dem zugleich bemerkten paroxysmo febrili & tumore erisypelacio klärlich erhellet / welcher / so er nicht erfolgt wäre / würde Inquisitus wo nicht dem Schlage / doch wenigstens einer paralyti, derer in der Tortur am meisten afficirten Theile des Leibes schwerlich entgangen seyn / zumahlen da derselbe über diß / dem äußerlichen Verlaut nach / geklaget / wie ihm der Kopff sehr tumm sey / und er sich schwerlich auff etwas entsinnen oder erkennen könne / welches dann eben die Ursach ist / warum die berühmteste Casuisten in Republ. Med. die Arthriticos & in specie chiragra laborantes von dem gradu Torturæ eximirer haben wollen / welchen gegenwärtiger Inquisitus ausgestanden / quia metuendum est ex his applicatis tormentis morbum in ipso torturæ actu invaliditutum aut symptomata gravius lædentia accessura. videatur

Zachias quæst. med. legal. l. 6. tit. 7. n. 3.

Bohnius spec. Medic. forens. disp. 2.

Weilen dann nun dieser actus tractus auff Seiten deß Inquisiti so übel außgeschlagen / so kan man leicht ermessen was auff die vorgelegte quæst. zu antworten seyn mag / sintemahl es nach dem gemeinen Sprichwort heisset : *Ubi plurimum testimonia adfunt non opus est verbis* und wie Cicero Orat. pro Mil. pag. 290. zu reden pfleget ; *res loquitur ipsa quæ semper valet plurimum* : Nehmlich / ist nicht gänglich abzuläugnen / das bey Vermehrung der Tortur überzehlte Fälle nicht nur würden zugenommen haben / sondern es würde in diesem Corpore phlegmatico , wo nicht eine forma Apoplexia pituitosa , doch wenigstens eine paralyfis oder Hemiplexia zu besorgen gewesen seyn / argumento à minori ad maius desumpto , wie dann ohnedem die Athritici ex genere phlegmatico Melancholicorum , und die jenigen so mit dem Frießel behafftet ad paralyfin sehr incliniren ; zumahlen wann durch groſſen Schrecken der motus naturæ criticus inhibiret wird.

De Arthritide & hinc orta inhabil. &c. 103

Jüngk prax. Med. p.m. 80. 177. & 777.

Wie dann auch der berühmte *Bohnius l. c. & Zachias l. a.n. 8. 9. 13. 14.*

ausdrücklich bezeugen / quod neque arthriticus, neque is qui paralyfin artuum aliquando passus est, aut cui hæc imminet; nec corpora obefiora torturæ subjicienda sint.

Weilen aber Inquisitus zu allen diesen dreien Sorten gehöret / und die vorgenommene gradus torturæ inferiores allbereit sehr übel ausgeschlagen sind / als kan ich bey so gestalten Sachen rationibus Medicis & assensu Clarissimorum virorum secundantibus nicht anders urtheilen / als daß kein höherer gradus torturæ vorgenommen werden könne / es sey dann / daß man den Inquisiten in die äußerste Lebens-Gefahr stürzen / oder doch wenigstens zu einem untüchtigen Kröpel und höchst miserablen Menschen / der weder sich noch den Seinigen / nach höchster Nothdurfft vorstehen könne / machen wolle. Datum Erfurth / den 28. Octobr. 1700.

(L. S.) Johann Andreas Fischer /
Med. D. Prof. Publ. &
Med. prov. ducal. Isenac.



CONSILIUM VII.
JUDICIUM MED
CUM IN CAUSA SAN
GUINIS HUMANI.

Auff beschehenes Ersuchen/ daß i
über eine Schuß-Wunde in H
patis parte gibbosa, und zwar
solche/ denen in nachgesetzten berichte a
gegebenen Umständen nach/ pro absol
tè lethali zu halten sey oder nicht? me
medizinisches Bedenken eröffnen mö
te: Als nemlich / äußerlich war de
Verstorbene durch einen Schuß mit 10
Schroten auff die rechte Brust circa p
pillam verwundet / davon 11. Wunde
noch offen / die übrigen aber zugeheil
gewesen / darben die ganze rechte Sei
usque ad hypogastrium von kaltem Bra
de schwarz/ blau mit Blute unterlau
fen/auch bereits zur Fäulung kommen
Nachdem die Brust eröffnet / und da
Sternum abgelöst / eine Quantität se
putridi heraus gelauffen / und ware
dure

durch den Schuß die 6te und 7te Ribbe
entzwen / und von innen zerschlittert /
die rechte Lunge meistens Theils verfall-
en / das ganze Herze welch / und die Le-
ber in parte gibbosa mit vier Schrotten
durchschossen / auch von der Fäulung sehr
corrupt / welche Verletzung aller-
dings tödtlich / und propter dilaceratio-
nem Vasorum sanguifluorum in hepate &
extravasationem sanguinis putredinem
consumptionem pulmonum adjacentium-
que partium febrem vulnerariam dispnoe-
am & consequenter mortem causiren kön-
nen.

So habe solchem petito zu deferiren
keines Weges Bedenken getragen. Ob
es nun wohl an dem / daß biß anhero
von vielen Medicis diejenige Wunde in
genere an und vor sich selbst vor tödtlich
gehalten worden / welche mehr den Tod
als die Genesung nach sich ziehen / auch
in specie der Verletzung der Leber / zu-
mahlen durch Pulver und Bley / Vul-
nera mali ominis sind / wegen derer häuf-
figen grossen und kleinen Blut- und
Gall- Gefässe / deren Contenta wenn sie
durch einige Verwundung / zu häuf-
figem Ausfluß getrieben werden / die æco-

nomiam vitalem usque ad necem tur-
 ren können/ dannoch scheint der W-
 heit ähnlicher zu seyn/ daß die Nat-
 tanquam principium homogeneum d-
 jenige/ so sie in einem subjecto vermind-
 auch in allen/ nisi à circumstantiis ext-
 nis impediatur, thun könne/sonsten ver-
 de dieses horrible paradoxum folgen
 quod scilicet humana natura in individ-
 specie differat. Da man auch schon
 præjudicium inquisiti diesen Satz per
 culiarem conformationem & situm pa-
 um corporis salviren wolte/ gleich als
 die Anwachung der nachgelegenen M-
 sculorum oder Membranarum bey die-
 oder jenen/ eine sonst tödtliche Wund-
 bißweilen heylbar zu machen pflegt
 so stehet solches vielmehr à parte der qu-
 stionirten Verwundung/ indem ja d-
 Omentum immediatè hepatis incumbet
 allerdings die Labia vulneris propositi o-
 turiren können/ wie solches ehemahls p-
 Peritonæum referente *Bohnio tr. de Ren-*
ciat. Vulner. p. 44. in denen Hunden o-
 serviret worden/ argum. à majori ad M-
 nus desumptô, und *Welsch. Rational. V-*
ner. lethal. Judic. p. m. 64. ausdrückli-
 schreibet / ohne Bedenken / Vulnera su-
 stant

stantia Epatis inflata facile coalescere.
Wodurch dann die absoluta lethalitas vul-
neris quæstionis nicht wenig dubios ge-
machtet wird. Eben dergleichen Censur
verdienet auch der andere Satz / welcher
zwar / wann ein Truncus oder plures rami
insignes Vasorum sanguiferorum aut vesi-
cula fellea lædiret sind / allerdings seine
Richtigkeit hat / nicht aber wenn nur
substantia hepatis cum ramificationibus
minoribus quibusdam schaden gelitten /
wie solches ausdrücklich bezeuget /

Welsch. l. c. p. m. 63. his verbis

*Sola enim si Epatis substantia vulnerata nul-
lusque insimul ex ramis majoribus latus sit ,
id lethale simpliciter & absolute esse nego. it.*

Borell. observat. Medico-Physic. Cent. I.

Observat. 88. dicit.

*Nam in hepate vulnera satis magna visa imò
summitates laborum amputata fuerant absq[ue]
vita discrimine. Quo etiam collimat Re-
sponsum facultatis Medicæ Lipsiensis in casu
simili pro Inquisito salvandò positum , quod
vid. in Ammanni Med. Critic. p. m. 351. so
fehlet es auch nicht an Exempeln derer /
welche à vulneribus profundioribus etiam
Epatis glücklich curiret worden / wie dann
Anno 1673. mein eigener Vetter per he-
patis partem gibbam durch und durch all-
hier*

Hier gestochen wurde/ und dennoch glücklich entkam / vid.

Aginet. L. 6. Cap. 28.

Corn. Gemm. Cosmocritic, L. 1. c. 6.

Bertin. Med. Lib. 13. c. 7.

Hildan. Cent. 2. Observat. 37. forest.

Obs. chir. 3.

Glandorp. Observat. 33.

und vornehmlich wegen der Schusswunden /

Quercetan. de vulner. sclopet. cap. 2.

Daß aber in vulnere quæstionis wed eine læsio hepatis profunda , noch an Vaforum, sanguiferorum insignium gesen sey / solches kan theils auß den Worten des communicirten Bericht die Leber in parte Gibbosâ mit 4. Schussen durchschossen / it. propter dilacerationem Vaforum sanguifluorum in hepate theils auch ex defectu hæmorrhagiæ instabilioris geschlossen werden ; sintemal wohl einer Durchschießung der Leber aber nicht wie tieff solche gewesen / einer læsion der Blut-Gefäße / oder nicht welcher / an majorum vel minorum, an ipsius Trunci Venæ cavæ hepatis parte gibbam ingredientis, gedacht wird. Da kan ja die Leber auch superficieten durchschossen werden / und können gleich

maß

mahls nur Vasa capillaria vasorum sanguiferorum citra læsionem majorum schaden leiden / zumahl da juxta tritum Effectus testatur de sua causa, und kein flux sanguinis enormis tenore attestati erfolgt / als bey welchem der Entleibete nicht den vierdten Tag / geschweige ganzer drey Wochen würde haben überleben können / rationis experientiæ atque Virorum Clariss. suffragio. vid.

Responsa facultatis Med. in Ammanni Med. Critic. p. m. 334. & 553. ubi benè concluditur,

Quia patiens quatrimum supervixit, nec mentio facta hæmorrhagiæ insignis, quæ lacerationem vasorum majorum subsequi solet, ideoq; probabile non est vasa majora lacerata fuisse, unde vulnus istud pro absolutè lethali haberi nequit. Dannenhero auch sich suo modo ganz wohl althier appliciren lasset
Das judicium

WVelsch. l. c. p. m. 174.

Eum, qui vulneratus graviter, post novum tandem diem moritur, non mori simpliciter ex vulnere, sed ex symptomatum & accidentium ut plurimum congerie. Ist also nicht zu penetriren / wie die nimis generaliter angegebene læsio V. S. & extravasatio sanguinis tanquam causæ im-

me-

mediatæ & necessariae mortis angustia
und consequenter die mögliche Con-
datio Vulneris in termino & remotio
guinis extravasati per resolventia & di-
tica so gar abgeläugnet werden fön
argumento ab aliis morbis à sanguine
travasato & congrumato orientibus
sumpto; Zumahln da sich die Vitia he-
tis in parte gibbâ per diuresin fürneh-
lich heben lassen vid.

*Johann Riolan. in Enchirid. Anatom. I.
tholagico p. m. 127. inquiens.*

*Gibba hepatis pars ratione venæ Cavae vac-
tur per renes.*

Was nun ferner die in dem Verid
vermeinten symptomata aggravantia a-
langet/ als da sind putredo hepatis, co-
sumptio pulmonum febris vulneraria, d-
pnœa, so sind solche theils ad vulnus qu-
stionis impertinent, theils auch haben si-
che keine Coñexion mit d Verwundun

Das Erste wird dahero erwiesen/ so
(1) der Zeit / wenn sich erzehlete Zufä-
ereignet / wie lange und ob solche con-
nuirlich angehalten; (2.) Derer sonst
tödtlichen Leber-Wunden gewöhnliche
Zufälle / nemlich Anxietatis præcordi-
rum, frequentis lipothymia, puncti-
& dolorum ad jugulum & scapulam exte-
faru

larum, vomitum modò bilioforum modò cruentorum, dejectionum cruentarum æstus & sitis intensissimæ, vid.

Welsch. l. c. p. m. 64. & Bohn. l. c. p. m. 364. 365.

gar nicht gedacht wird / welches aber nothwendig pro salvando Medici pronuntiatio hätte geschehen sollen / denn ausser diesen heisset es: Ubi deficiunt signa pathognomonica vulneris lethalis, ibi merito ambigitur de lethaliitate ipsa. So ist auch die specificatio temporis invasionis ratione symptomatum necessitatis absolutæ, sinde-
mahl nicht alle und jede tödtliche Zufälle von denen Blessirten alsofort von der Wunde herkommen / sondern nur die je-
nigen / welche gleich mit der vulneration oder den vierdten Tag hernach sich äußern vid.

Bohn. l. c. p. m. 123.

Das andere erhellet darauß / weil nicht erwiesen ist / wie die putredo hepatis à portione sanguinis extravasati probabiliter adeò notabili, adhibitis omnibus adhibendis habe verursacht werden können / vielweniger siehet man die Connection zwischen der Leber und Lunge / daß diese propter putredinem illius consumiret werden / und mithin difficilis respiratio
erfol-

erfolgen müssen. Vielmehr ist zu presumiren / daß schon ante vulnerationem der Entleibete dispnoea laboriret / und dessen Leber eine dispositio ad putredinem gewesen / welche von der putrescierenden Lunge mediante sanguine tabo pulmonum exulceratorum inquinato ganga zur Leber hat derivirt werden können / sientemahl wie mir berichtet worden / daß der Entleibete bereits etliche Jahr vorher ein Phthysicus gewesen seyn soll / zu schweigen / daß dergleichen Symptomata totô die in foro medico glücklich curirt worden / wie in feбри pleuritica, Casu alto ; exulcerationibus pulmonum & Renum zu observiren / und also lethali- tate absolutam mit nichts inferiren.

Uber dieses ist annoch wohl zu erwägen / daß der Entleibete / wie man erzehlet / zeitwährend der Niederlage / verschiedene mahl aufgestanden / sich an den Tisch gesetzt / etwas zu sich genommen / und ziemlich munter geschienen / welches bey so gestalter Bewandniß der Wunde ihm würde ohnmöglich geschehen seyn / woraus dann probabilität geschlossen werden kan / daß die beruhigende symptomata nec continua nec adeo grav

gravia gewesen/nec ex conditione vulneris ut talis hergeflossen find.

Weiln derohalben (1) diese Wunde tam naturæ quàm artis beneficio nicht schlechterdinges unheilbar. (2.) Keine grosse Hæmorrhagia. (3) Noch auch symptomata simpliciter lethalia zugegen gewesen / (4) der entleibete eine dispositionem phthificam, und (5) symptomata mitiora eaque interrupta gehabt hat. So dürfte es etwas hart gesprochen seyn / wenn man diese Wunde bloß nach Inhalt des obigen Berichtes prò absolute lethali erkennen wolte / wie dann der sonst accurate Bohn. l. c. p. m. 112. nachdrücklich saget :

Sin mitiora symptomata aut nulla udfuerint, potissimum si vulneratus aliquamdiu supervixerit, non raro de plaga etiam atrocioris, mortalitate ambigimus.

Welches auff Begehren hiermit unter meiner Hand und Siegel berichten wollen. Erfurt / den 30sten Julii An. 1700.

(L.S.) Joh. Andreas Fischer.

Med. Dr. P. P. E. & Med. Prov.

Ducal. Isennac.



CONSILIUM VIII.

De

LEUCORRHÖE

Wohl-Edler

Insonders hochgeehrtester
Herr Doctor.

Es hat ein vornehmes Frauenzimmer allhier mich ersuchet / ihr Zustand meinem hochgeehrten Herrn Doctor zu eröffnen / und dessen Consilium darüber einzuholen / es haben nemlich über Jahres frist die menses sich so unrichtig / anfänglich alle 14. Tage / je mit der 6. 7. und 8. Woch eingefunden bey Ankunfft derselben fühlet sie ein großes Reißen im Unterleibe und Rücken es stellen sich auch Ohnmachten jed ohne Convulsion, worzu sie nicht geneigt darben ein / es setzet sich in Kopff und Schenckel / welche ihr weh thun / aber ohne Geschwulst / der sanguis an sich gehalten zuweilen stückweise / hält aber nicht lange an / sondern es stellet sich bald an dem mensem statt fluor albus ein / welcher

ne Nachlaß so lange anhält / biß der fluxus mensium sich wieder einfinden soll / dieser machet die Fr. Patientin sehr matt / nimt den appetit , verursacht auch grosse Kopffschmerzen / Blehungen / und ein Heben als ob sie sich brechen wolte / deßgleichen ein Gliederzittern / sie siehet darbey sehr bleich und auffgeschwollen / bald dick / bald gering und mager / als ob sie die Wassersucht hätte / wofür sie auch jederman warnet. Ein gewisser Stadt-Physicus und alter Practicus , nicht weit von hier / suchet das Vitium in der Leber / die seye anbrüchig / kan mir aber nicht einbilden / daß dieses das Primifundium hujus mali sey. Währenden diesen Zustand / hat die Frau Patientin stets arzeneyet / absonderlich 3. mahl das Carls-Baad gebrauchet / und darnach jedes mahl schwanger worden / aber auch 3. mahl / und zwar das letzte mahl mit 26. Wochen abortirt ; ist sonst anjeko im 22. Jahr / und mit dem 16. in Ehestand getreten / anbey zu Zorn sehr geneigt. Weilen sie nun wieder sonderliche Lust hat / zur Carls Baad = Cur , und diesen Frühling es wieder besuchen will ; als laßt sie um ein ausführlich Consilium

Medicum ihres Zustandes halben besten / vor allen Dingen aber / ob ihr das Carls-Baad zuträglich seyn sollte / und ob ineunte vere eine Cur mit ihr anfangen sey. Wäre Zeit vorhanden könnte mein hochgeehrter Herr Doctor immer auff ein interim dienliche Anordnungen ordnen und mit senden ; vor der Bemühung soll dankbarer Abtrag erfolgen.

Gegeben zu R. an der Böhmischen Gränze / den 16. Mart.
Anno 1700.

N. M.

RESPONSUM.

Affectum Dominae patientis residuum in hepate corrupto videtur promovere ex præconcepta eaque falsa opinione quod hepar sanguificet, quam allegat Dn. Medicus ex nimio forsan in veneranda antiquitate obsequio, inter sua axiomata Physiologica adhuc refert. Quen admodum verò solidissimis Neotericorum rationibus abundè hætenus comprobatum est sanguificationem in corde & pu

mor

monib' ex chylo à visceribus chylicantib' subministrato celebrari; Ita & veritati omninò consentaneum erit morbos sanguinis etiam, quos inter præsentem affectum numeramus, à recensitis partibus, hepate quidem in fonte, derivandos esse. Quippe symptoma quocum conflictatur nostra à cacochymia acido viscida, quæ ab intemperie melancholica ortum derivat, pronascitur, id quod cum primis ex *doloribus lancinantibus, syncope, sanguine congrumato, fluore albo, lassitudine, flatulentis, passione hysterica, colore pallido, habitu corporis macilento & interdum præter rationem elevato & tumidiore* ad oculum patet; ira quidem animique incontinentia intemperiem biliosam potius suadere videtur, dum juxta Philosophiam vulgi, biliosi etiam irati creduntur, sed hoc pariter ad ea placita pertinet, quæ ob ætatem emendatione quadam indigent: Videmus enim omnes valetudinarios levissima de causa inflammari, & ubicunque acidum prædominatur nervos admodum debilitatos existere, ideoque facilius motui ab ideis ingratis impresso auscultari: atque in eodem natura & conceptus formalis iræ potissimum versatur. Quare

communi mortalium vitio plus iusto indulget Dn. Medicus concludens hepar huius loci fovere culpam, cum tamen inter causam & effectum, nempe symptomata, cut relatio docet, nulla convenientia appareat; idem verò egregiè hallucinatum hepatis corrupti & putrescentis mentionem facit, nihilominus permittens subjecto quæstionis iteratum thermarum Carolinarum usum, quod sanè contra omnem rationem medicam; siquidem quis ignorat subjecta exulceratione viscerum laborantia legibus thermarum generalibus & ibidem in vulgus notis exclusà frequentatione aquarum calidarum mineralium; taceo, quod in relatione transmissa nil dicatur de *doloribus pungitivis hypochondrii dextri huiusve duritie, dolore gravativo, dyspnoea, excrementis fætentibus, et quod palmarium, de febre symptomatice ejusmodi suppurationes internas individuè nexu comitante*: Et sic quidem errare humanum est, sapiens verò ratione affligente errorem amoliri sedulo allaborat. Igitur ut nostram de hoc malo mentem aperiamus, putamus si quid ex Regno minerali tentandum est, acidulas magis quam thermas convenire; Etenim ut sic

ficcitas in corpore prædominatur ibi aquæ calidæ sulphuræ, ad quos etiam thermæ Carolinæ pertinent, magis exsiccando morbos exasperare solent, quippe ut communiter dicitur tale additum tali magis fit tale, jain verò constat aquas minerales copioso Δ re turgentes serum sanguinis vehiculum plus minus resolvere, rarefacere & vaporosum reddere, quo facto promptius per poros cutaneos elabitur, atque sic morbis à copia seri oriundis egregie opem ferunt; quod si verò serum deficiat, quemadmodum sub intemperie melancholica deficit, omninò ejusmodi Δ æ Δ æ plus damni quam emolumenti communicabunt. Atque hoc luculentius testatur nostra, dum utcunque visitatis thermis pristinum affectum circumfert, imò præterea terna vice post usum Carolinarum abortum passa est, quatenus uterus hujus foeminæ ob temperiem naturalem ficcior, ab aquis thermalibus præter modum exsiccatum semen depositum neque convenienter excipere, neque ovulum imprægnatum ad debitam maturitatem usq; fovere potuit, argumento verborum, quæ incomparabilis senex noster *Aphor.* 62. *sect.* 5. in hanc materiam eloquitur. Er-

go sicut ∇ æ vitriolacæ biliosis, ther-
 Δ æ phlegmaticis & serosis, ita Δ æ σ
les melancholicis tantum conveniunt,
 Δ as thermæ Blaceas habeamus, q
etiam melancholicus non usque adeo
formidare debet. Ur autem interea te
poris Domina patiens voti compos fi
medicamenta ad acidum viscidum co
gendum excogitata hisce transmitto, q
bus usque ad consuetum acidulas frequ
tandi tempus uti poterit, servato opti
diætæ regimine, Divina ardentibus p
cibus benedictione implorata, cujus om
potenti directioni committo atque per
vero.

Dabam Erfurti, d. 29. Martii,
Anno 1700.

T. T.
D. J. A.



*Catalogus Medicamentorum se-
cundum ordinem assumendorum.*

1. R. Rad. ari ♀ sat.

pimpinell. ♀ sat. ana. ʒ ij.

croc. ♂ t. c. Obus ʒ iß.

ocul. ♂. ppt.

Cremor. ♂ r. ana. ʒ j.

cinnamom. elect. ʒ ij.

o Nat. citr. ver. gr. x.

M. D. S. Alterirend Pulver/ täglich ein
Quintlein mit dem gewöhnlichen
Trinken zu nehmen.

2. R. Aloes violat.

ʒ ii dulc.

resin. jalap. ana. gr. v.

castor. ♀ sat. gr. ij.

extract. colocynth. gr. j.

M. F. c. liquore ♂ æ foliat. ʒ i pilulæ no. xv.
aspergantur ♀ e cinnamom. D. in
duplo S. Purgir-Pilen XV. auff
einmahl alle Monat im wachsenden
Licht zu nehmen.

3. R. Crystall. ppt. ʒ ij.

Corall. rubr. ppt.

lapid. hæmat. ppt.

boli armen. ppt.

H 5

fuc-

succin. ppt. ana. ℥j.

bals. copayv. 3 i j.

Syrup. dialth. Fernel. q. s. ad co
sistentiam.

M. F. Electuarium D. S. täglich 3. mal
einer welschen Nuß groß zu neh
men.

4. ℞. Essent. Zedoar.

lign. sassafr. ana. 3 i j.

Ev osum sylv. 3 j.

liq. ☿ foliat. ꝯr. 3iß.

M. D. S. Ben Tisch jedes mahl 60
Tropffen in das gewöhnliche Trin
cken zu thun.

Quibus medicamentis usurpatis per du
os menses fluxus mensium statas periodo
denuò servare cepit, & fluor albus cum
primis post pilulas quas literis maximope
re deprædicat, in totum fermè remisit; Igi
tur ad reliquias morbi debellandas me sua
sore Ægram Bohemiæ Urbem petiit, ibi
demque acidulas usurpavit.

CONSILIUM IX.

De

MORBO CONVULSIVO.

Wohl-Edler

Insonders hochgeehrter
Herr *Doctor*.

Es hat die Frau Crantz = Ambr-
männin uns ersuchet / über nach-
folgendē Affectu, womit sie etliche
Jahr her beladen gewesen / meines hoch-
geehrten Herrn Doctoris Consilium Me-
dicum einzuholen; nehmlich / es hat sich
vor 2. Jahren ein trockner durrer Hu-
sten / welcher anfänglich mit einem Glie-
der-zucken vergesellschaftet gewesen /
bey ihr eingefunden / sich aber dermassen
gemehret / daß zwar der Husten auff ad-
hibirte Urknen sich gänzlich verlohren /
dargegen ist das Zucken in Gliedern so
ara / daß es nicht allein bald in Händen /
bald in Füßen sich äussert / sondern auch
so gar das Haupt einzunehmen begin-
net / also daß / zumahlen wenn sie früh-
aufstehet / ihr gang träumend im Kopf-
fe

fe ist / wiewohl solches nicht continuirlich
sondern etwan 8. oder 14. Tage zuvo
che die menses kommen sollen / sich
meisten spüren läset / wozu kömmt / d
der fluxus mensium ein halb Jahr her
regulair und biß dato nicht widerumb
Ordnung zu bringen gewesen; sie ist so
sten ein Frauenzimmer starcker Co
plexion, die ihr Lebtag wenig v
Krankheiten weiß / von 2. biß 33. Ja
ren / aber dabey sehr mager / und wi
ohnerachtet sie sehr starck isset / ihr selb
ges doch zu keinem Schmeer gedeyhe
Ersuche daher meinen hochgeehrten H
Doctor hierdurch ganz dienstlich / d
statum morbi reiflich zu überlegen / u
von Befindung desselben / so wohl ob d
sem malo zu steuern / und ob derselbe s
chen zu remediren suchen wolle / uns d
sen ausführlich Consilium nächste
wiederfahren zu lassen.

Gegeben zu Schwarzenberg
den 18. Martii An. 1700.

N. N.

R E S P O N S U M.

ET si ex literis ad me datis apparet morbum quem hactenus Domina Patient perpeffa est ad convulsivos pertinere, a

tame

tamen sedulo attendendum est numquid ad tales simpliciter num verò ad arthritidem potius referri mereatur, in quo discernendo quidem descriptio mali cynosura sit, dum enim *convulsionis membrorum sed absque dolore* mentio fit, arbitramur affectum delineatum ab arthritide eatenus recedere, quatenus hæc convulsio cum dolore in scholis Medicorum appellatur, atque in periostiis inflammatis residet, præsens symptoma ex adverso musculis horumq; fibris motricibus inhæret; simulac enim per nervos principium animale motu explosivo ad musculos fibrasque musculosas fertur, inordinatæ & improprietatæ pressiones inter ~ animales in nervis & vitales in sanguine existentes oriuntur, quibus durantibus ejusmodi fornicationes in parte affecta sentimus, quæ à collisione sive actione & reactione utriusque fluidi prodeunt, usque adeò verum est illud pathologiæ assertum: Ubicunq; nervus & fibra matrix, ibi etiam potest fieri convulsio. Quomodo autem ad tales inordinatos motus suscipiendos nervi disponantur, nondum satis liquet, hoc tamen certum est salia austera lymphæ innatantia & plethoram universalem æque ac particularem sæpe - numero ejusmodi turbas cau-

causari, illa quidem constringendo, h
 verò distendendo partes nerveas, qua
 distensionem tubulorum compressio pr
 fo pede sequitur. Idem in nostro subje
 observamus, in quo *appetitus nimis*,
bitus corporis admodum macilentus, *t*
sicca & scotomia, præsentiam salis auste
fluxus mensium irregularis & convulsio
artuum vagæ cum primis mensibus instan
bus ingravescentes plethoram particulare
 potissimum, à sanguine circa uterum st
 gnante evincunt. Ex quibus facillimè d
 finire licet, quibus remediis succurrendu
 sit afflictæ, ut pristinam denuò sanitate
 acquirat; nempè lympa styptica est i
 fringenda; Infracta blandè evacuanda
 plethora minuenda; fibræ irritatæ delir
 niendæ; Et quoniam ratio jubet ut ab
 quod magis urget curationem incipiamu
 & verò convulsiones in hoc affectu præ
 valent; ideoque omnium primo tale m
 dicamentum præscribimus

℞. Essent theriacal. castor. anodyn.

liquor. C.C. succinat. ana ʒj.

M. D. S. täglich 3. mal 50. Tropff
 mit Bier.

2. ℞. Rad. chinæ

sars. parill. ana. ʒij.

hermodact. ʒj.

visc. quern. ℥i℥.

passul. minor. ℥iij.

cinnamom. elect. ℥ij.

Incisa coquantur in f. q. ∇ æ simpl. postquam per σ & ρ infusa fuerunt. colat. $\mathcal{R}$. ℥b. iv. D.S. Morgens und Mittags ein halb Mößel warm zu nehmen.

3. $\mathcal{R}$. $\sim$ Bezoard. Buss. ℥℥.

D.S. jedesmal mit dem decocto 30. Tropfen zu nehmen.

4. $\mathcal{R}$. Cinnabar. $\mathfrak{z}$

$\mathfrak{z}$ diaphor. σ t.

Eboris f. Δ ana. $\mathfrak{z}$ j.

σ v. succin. gr. iij.

laudan. opiat. gr. iij.

M. f. $\mathfrak{z}$ divid. in 3. part. æqual. D.S. alle Abend eins bey Schlaf- Zeit mit schwarzem Kirsch-wasser zu nehmen.

Circa tempus purgationis menstruæ verò V. S. in pede instituenda est. Diætæ regula brevissimis hæc esto: omnia viscida, acida & austera sunt vitanda; Absit somnolentia, tristitia & mœror; Excrementa singulis diebus statisve temporibus evacuentur, si verò stagnaverint, blando laxante videlicet pilulis Francofurtensib⁹ aut Clasianis promoveantur; atque sic spero hunc affe-

affectum felicem terminum tandem consequuturum esse, id quod D. T. O. M. C. mentissime largiatur.

Dabam Erfurti die 22. Mart.

Anno 1700.

D. J. A. F.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSILIUM X.

De

HECTICA SCORBUTICA, IN PHTHYSICAM MUTATA.

Hoch-Edler

**Insonders hochgeehrter
Herr Doctor.**

Miewohl ich meine Schuldigkeit bis anhero eine lange Weile hinan gesetzt / indem / weil die nunmehr vor I. Jahr dem Herrn Steuer-Procurator, gegen den kurzen Athem / Enbrüstigkeit / Müdigkeit in Gliedern und atrophiam verordnete Siegen-Molcke zur wohl angeschlagen / mit meinem Schreiben nicht beschwerlich seyn wollen; So habe doch jetzt auff Begehren obgedachten Herrn Steuer-Procurato

ris meinem hochgeehrten Herrn Doctori
hiermit auffwarten/und über folgenden
Calum dessen Consilium einholen sollen.
Es hat sich nemlich vor ohngefähr 10.
bis 12. Wochen bey dem Herrn Steuer-
Procurator, der ohne dem/wie bekandt/
mager/und zur Schwindsucht inclinirt,
obwohl man kein signum derselben ei-
gentlich bis dato gewahr werden können/
ein garstiger Husten angesponnen / der
aller angewandten medicamenten unge-
achtet nicht nachlassen will/sondern noch
continuiert / der Auswurf *salva venia*
daben ist keine zehre Feuchtigkeit oder
Schleim / ausser etwa gegen den Mor-
gen / sondern es ist meistens ein blosser
weisser Schaum und Speichel/und klin-
get der Husten sehr hohl und trocken /
(des Patienten Stimme ist ohne dem
von Natur heischer) fället aber mit sol-
cher Hefftigkeit an / daß darob der ganze
Leib erschüttert und abgemattet wird /
gestalten vor einigen Wochen die Mat-
theit mit Herz-klopfen/kurzen Athem
und fliegender Hitze hefftiger als jezo
vor / und sich in die Glieder zu legen be-
unnte / Herr Doctor L. in S. hält es vor
men zähen umb die *pulmones* herum
angelegten Schleim und Qualster / der
S sich

sich circa officium stomachi, pulmo
und die obere vias gelegeet / hat auch
dessen Abführung ein decoctum
Lattwerge verordnet / so aber nicht
schlagen wollen / der vormahls von
nem hochgeehrten Herrn Doctor ge-
thene Thee und Conserva rosarum
hat dabey guten Effect gethan / wiewol
nur zu kleinem Fristen / und hat sich
malum dadurch nicht wollen heben
sen / im übrigen fehlet auſſer dem Husten
und daher rührende incommoda
Herrn Patienten nichts / er hat guten
petit zum Essen und Schlaf / wäh-
ren welchen er vom Husten ganz frey
gegen Morgen aber / wenn er sich etw
über Gewohnheit im Bett auffhält /
det sich der Husten und ein mat-
Schweiß ; ich habe zum vomitu ge-
then / davon abhorriret er aber so sehr /
er sich darzu nimmermehr entschlie-
wird / deprecirt daher solches in antec-
sum , wie auch die Verordnung al-
kleinen Pulver / die gran- oder scrup-
weise gegeben werden ; Es ist kein
tenstechen dabey / oder ein blutiger
purulenter Auswurf / sondern wie
meldet / der Husten ist trocken / und

Sp

Spelchel eine aus dem Magen kommenden
de lymphæ. Weil wir nun zu meines
hochgeehrten Herrn Doctoris capacité die
feste confidence geschöpffet / daß sie die-
sem Feinde gewachsen / und ein Mittel
darwider zu erfinden capable seyn wer-
den; so habe diesen expresse abgeferti-
get / dessen wohlgegründetes sentiment
und dienliche Medicamenten abzuholen /
womit ich schliesse / und verharre

Münchertsgrun / den 23.

Octobr. Anno 1702.

Meines hochgeehrten Zn. Doctoris

Dienst-schuldigster
Diener,

J. C. V.

RESPONSUM.

Conditionem Nobilissimi Viri vehe-
mentissime doleo, eo quòd ex literis
historiam morbi delineantibus signa mali
ominis animadverti; ita sanè est, hætica
ento serpit gressu, & non tantum afflictis
sed etiam imedentibus sæpè numero illu-
dit; cum primis verò ea quæ scorbutum,

& ea quæ pulmones purulentos infestet, accuratissima dignotione indiget, siquidem & in foro prognostico & in foro therapeutico multum refert differenciam amillarum cognovisse: Sic hectica scorbutica hominem sæpius usque ad senectutem comitatur, phthysica ex adverso nondiæ ætati infesta terminum vitæ nimium quantum præscindit; quippe corpora pueri ætatem vegetiora & succi plena potius, phthysin suscipiunt, susceptâ alunt, quæ in senectute effœta, emaciata & exarescentia, quæ in senum communiter existunt. Hæc Dominum Patientem emaciari oculorum fides credere jubet; & præterea hectica scorbuticam subesse potissimum ex sequentibus concluditur, quia *appetitus adhuc intactus, ventriculus benè digerit, somnus placidus, proficiuus, & absque tussi observatur, sputum tussi ejectum magis salivam tenacem quam pituitam viscidam, purulentam & cruentam repræsentat, quamvis non negaverim huic malo facillimè sese associare posse hecticam phthysicam, ad dispositionem naturalem pulmonum, de qua in historia morbi haud obscure mentio facta fuit.* Præsentem quidem phthysin sustinere videntur *sudores colligativi & tussis*

feri

ferina circa tempus matutinum, respiratio
difficilis, palpitatio cordis & phlogoses, quo-
niam verò enumerata symptomata partim
nec continua, partim nec hora una l. al-
tera post prandium aut coenam exacer-
santur, quod in relatione benè notan-
dum, ideoque merito nostrum adhuc in
præsenti iudicium suspendimus, potiori
offensum nostrum accommodantes, quan-
doquidem semper à potiori denominatio
ieri consuevit. Quemadmodum verò
nullus dubito, hunc affectum in ipso ex-
ortu potuisse suffocari, si Dominus pati-
ens auscultaſſet nostris monitis diætam atq;
preservationem continentibus, siquidem
juxta Poëtam: *Flamma recens parva sparsa
presedit aqua*: Ita, quando nunc res in an-
cipiti versatur, omninò maturè opem fer-
re par est, ne tandem hoc malum omnem
medelam eludens incurabile prorsus eva-
lat. Igitur ad acrimoniam salinam in-
fringendam primaria cura dirigatur, dein-
deps expectorationi consulatur, tum cor-
poris consumptioni conveniens medica-
mentum adhibeatur; id quod sequenti-
bus remediis numine favente efficere an-
temur.

1. R.

Fol. recent. beccab. chœre
 plantag. acut. ana. m. jv.
 fol. cochl. m ij.
 rad. squill. recent. ℥j. incis. & c
 tus. in mortario lapideo ex
 mantur, express. residueat
 postea filtretur D. in vitro
 nē munito S. Kräuter = Sa
 te zur Molken = Cur, o
 Morgen eins biß 2. The
 Köpgen mit einer Mö
 frisch = gemachter Ziege
 Molken zu nehmen / u
 damit 18. Tage zu contin
 ren.

2. R.

Conserv. rosar. rubr. ℥v.
 specier. diarrhod. Abbat.
 antihect. Poteriana. ℥j.
 Syrup. de jujub. ℥ß.

M. F. electuarium D. S. alle Morgen
 ner welschen Nuß groß mit einer
 Mößel frischer und noch warm
 Ziegen = Milch / nach geendigt
 Molken = Cur zu nehmen.

3. R.

Mater. perlat. Crügn. ℥ij.
 D. S. Nachmittags Glock 4. u
 Morgends Glock 4. 20. gr. m
 Fenchel = Wasser zu nehmen.

4. R. Efs. Gummi ammoniac. 3j.
liquirit. 3 ij.

~. Ⓢ. anisat.

R. anodyn. ana. 3ß.

balsam. Ⓢ gt. iij.

M. D. S. Sonderbare Tropffen Mor-
gends und Nachmittag 50. mit
warmer Brüß oder Caffee zu
nehmen.

5. R. ▽ farfar.

fl. papav. rhœod. ana. 3jß.

cordial. frigid. H. S. 3ß.

Cinnam. borrag. 3 ij.

~. Ⓢ. dulc. gt. xv.

R. corall. c. ~. Ⓢ. C. 3j.

Syrup. diacod. 3ß.

M. D. S. Mixtur im Nothfall gegen den
Husten und Schweisse / gegen die
Nacht Löffel-weiße alle halbe
Stunde zu nehmen.

6. R. Socolad. Sevil. lb. j.

D. S. Zur Stärkung nach Belieben /
sonderlich Abends an statt der
Mahlzeit mit Milch oder Wasser
wie bewust / zu kochen und zu
trinken.

Atque hæc sunt quæ hac vice conve-
nire judicavi Nobiliss. Dn. Patienti, qui-
bus si abstinentia acidorum, salforum,


excessivè aromaticorum pinguium, viduorum, iræ & veneris jungatur, benigniora fata impoſterum polliceor: ſummi Archiater huic Conſilio Clementiſſimo fiat Cœlitus adjungere velit; atque hec ſumma Voti mei eſto.

Dabam Erfurti, d. 26.

Octobr. Anno 1702.

T. T.

D. J. A.



CONSILIUM XI.

De

MARASMO SCORBUTICO.

Hoch-Edler/

Inſonders hochgeehrter
Herr Doctor.

Erichte was Geſtalt derjenige morbus, deſſen comites biß anhero/ und zwar von 3. biß 4. Jahren her / ein atrophia, torpor, zuweilen kürzer und ſchweh

schwehrender Athem / von einem und dem
letzten Jahr her aber / eine fliegende Hi-
st und davon rührende Mattigkeit /
Nacht-Schweiß / und nun über ein halb
Jahr ein starcker schwehrender Husten mit
vielm Auswurff / so doch mehr in einem
Speichel als zehen Schleim bestehet / ge-
wesen / in eine formale hecticam degene-
rirt / wofür es alle Medici, so bisher
consultirt worden / als worunter auch
Herr D. Wedel junior, Gräfflicher Leib-
Medicus zu Graitz / jezo aber Herr Li-
centiat Garman in Chemnitz ist / erken-
nen / und hat der Letztere darwider be-
gehender $\mathcal{R}$. so jezo gebraucht werden /
verordnet / nehmlich :

$\mathcal{R}$. antiphthys. Gram. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

S. Täglich 30. bis 35. Tropffen davon
zu nehmen.

$\mathcal{R}$. $\sim$. Gumm. ammoniac. mastich.
Essent. Veron. ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

S. Täglich 3. mahl früh / Nachmittag
und bey Schlaff-gehen 50. Tropffen zu
nehmen ; an statt Essent. Veronic. hat er
jezo $\mathcal{R}$ m. Croci verordnet / nebst einem
pulvere ex antihectico Poterii specifico
febrili &c. deßgleichen ein linimentum
contra inflammationem & intemperiem

sanguinis in arteria magna & vena cava
 wie er schreibet; indem vor ohngefahr
 14. Tagen/als der Herr Patient eine Re-
 se nach Freyberg gethan/ er daselbst
 eine plötzliche und recht desperate m-
 die gefallen/ dabey Hitze und sehr gro-
 Mattigkeit/ Herzklopfen und dergl-
 chen sich befunden/ wie die darwieder ge-
 ordnete emulsion davon sattfam zeig-
 wird/ die auch ihren grossen und gut-
 effect gethan/ nehmlich:

℞. Sem. 4. Feig. maj. exc.

lactuc. papav. alb. anif. a. 3

Pin. non rancid. 3ß. F. c. s. q. ∇ hed-

terr. Veron. hyssop. violar. loc-

san. ana. 3 ij.

Emuls. add. ∇ analept. s. mosch. ro-

fragr. ana. 3iß. Cord. cerv. 3ß.edul-

rotuliperlat. 3 iij. D. S. stärckend

Milch/ davon Tags als Nacht
 öftters zu nehmen.

Doch hat Gott geholffen/ daß er am
 dritten Tage wieder sich auff die Rei-
 machen und nach Hause kommen kön-
 nen. Jezo wartet er Herr Licent. Ga-
 mans Cur fleissig ab/ und ausser dem lan-
 guore der gewöhnlich/ wird er jeko an
 meisten von dem Husten incommodiret.

und scheint es / daß der Morbus in media
periodo begriffen / und dahero Rath zu
schaffen / hohe Zeit sey. Dieweil wir
um eine dermassen starke Confidence
auf meinen hochgeehrten Herrn Doctor
gesetzt / so habe hiermit bitten wollen / sein
aufrichtig sentiment von bißheriger Cur,
dem statu morbi ob er curable oder nicht /
beigleichen ob zu einer ordentlichen Cur,
derselbe sich resolviren wolle / hiermit zu
ertheilen / denn er wird zumahlen über
starken Husten und Morgen-Schweiß
so matt und mager / daß er zwar nicht zu
Bette lieget / doch sehr elend wird / und
die Schläffe zu förderst sehr drinnen lie-
gen / weder Durchfall noch Stopfung
ist vorhanden / der Schlaf gut und ge-
wöhnlich / der appetit auch noch da / doch
nicht so gut mehr als vorhin / dann wann
etwas in Magen kömmt / findet sich der
Husten ein / und früh ist der paroxysmi-
nstar nebst dem Auswurff gewöhnlich ;
bitte zugleich um Übersendung einiger
u. und verharre

Kuppertsgrün / den 12.

Mart. Anno 1703.

Meines hochgeehrten Herrn Doctoris

Dienst-schuldigster

J. C. V.
R E.

RESPONSUM.

DE hectica consummata amplius quidem dubitandum non est, facit etiam Hippocratica malum eventum ornatur; sed tamen, quia adhuc spes quidam affulget propter absentiam symptomatum lethalium in hoc morbo mortem instantem prænunciantium, qualia sunt *diarrhoea, suffocationis sensus, & ardor in signis gula*, imò affectus ipse magis à vitiis & obstructione vasorum chyli ferorum in finis ventris quàm à pulmonibus exulceratis, dum *nullae ejectiones purulenta aut sanguinolenta* observantur, dependere videtur, omnem omnino reconvalescentiam spem abjicere, & rebus utcunque angustis de auxilio Divino dubitare velle turpe imò impium esset. De methodo curandi haec enī observata non habeo quod moneam consultum tamen puto, ut polychrestum lach humanum, & opium quod hectici egregiè ferunt circa noctem super addatur. Præterea Cœlo temperato & sereno motum corporis blandum equo rhedâve institutum cum primis assumpto lacte etiam atque etiam commendo, quò leni & continuata abdominis concussione, reliquum corpore interim quieto, viarum obstructarum

rum referatio melius succedat, & mutatione aëris externi successiva vis elastica principii vitalis restauretur. Nec omittendi sunt fonticuli in scapulis excitandi, qui testimonio magnorum viro-*Riverii* & *Mayerne* stupendum levamen aliquoties attulere; præsentì etiam Dn. Medico considerandum commendatur, an ne V.S. ventilatoria è re esse possit, cum ordinariè hypochondriaci, respectivè tamen, plethorici quoque esse soleant. Tandem ad obstructions prædictas referandas, & corpus humectandum conducet Balneum tepidum ∇ æ dulcis singulis diebus hora pomeridiana 4. institutum, quod præter auctoritatem *Divini senis nostri* multiplex experientia commendat; Formulæ medicamentorum desideratæ sunt annexæ, quas ut Divina clementia efficacissimas reddat, ex animo precor perseverans.

Erfurti die 15. Martii,

Anno 1703.

T. T.

D. J. A. F.

1. R. Mater-Perlat. Criign. $\mathfrak{z}$ ij.

D. S. Morgens glock 3. und Nachmittags glock 3. mit Lindenblüt-
wasser 20. gr. zu nehmen.

2. R.

2. $\mathfrak{R}$. δ diaph. σ t. ocul. $\mathfrak{S}$. pp. ana
lact. Δ , perlar. orient. pp. ana
magist. $\mathfrak{h}$. $\mathfrak{E}$ ß. myrrh. elect. g
laud. opiat. gr. ij. sachar. ro
tabulat. ad pondus omnium.

M. D. S. Kühl- und stärkendes $\mathfrak{P}$
vor Abends vor der Ruhe 2. it
de Messerspißen trocken oder m
etwas Mandel-Milch zu nehmen

3. $\mathfrak{R}$. Fol. salic. fl. nymph. violar. verba
ana. mij. Incis. D. S. Species i
Bad.

4. $\mathfrak{R}$. Ungt. refriger. Galen. $\mathfrak{Z}$ j. pingue
human. recent. $\mathfrak{Z}$ ij. sachar. $\mathfrak{h}$.
 $\circ$ coct. rosar. nymph. ana. $\mathfrak{Z}$ ß.
 $\circ$ Ω . lig. rhod. gt. xij.
Camphor. $\mathfrak{E}$ ß.

M. F. linimentum D. S. nach dem Ba
den Rücken und die Seiten / sonde
lich in der Weiche damit zu streichen

5. $\mathfrak{R}$. Ungt. rosat.
Comitif.
 $\circ$ coct. myrtill. ana. $\mathfrak{Z}$ ß.
 $\mathfrak{F}$ fant. rubr. $\mathfrak{Z}$ j.


M. D. S. gegen die Nacht den ganze
Rückgrad damit zu bestreichen / un
ein Fell von rothen Leder drüber z
legen.


6. Lac human. assumatur manè jejuno stomacho, & à meridie hora 3. l. 4. calidum ex ipsis uberibus, & quidem una vice vitrum modicum dimidiam fermè libram adæquans; quod si forte obstructions alvinæ accedant sequenti potiuncula alvus referetur,

℞. Mann. Calabr. ℥ij.

Cremor. ☿ ℥ij.

▽ endiv. ℥v. solvatur ☿ c. ▽ endiv. in patella stannea Δe carbonum blando, postea addatur manna, quæ soluta calidè filtretur, & una vice assumatur. Paroxysmo febris ephemeræ fortè recurrente (qualem Freibergæ expertus est Dn. Patiens, quippe hæctica cum illa magnam convenientiam habet, & ephemera facillimè in hæcticam abit) lac omittatur, atque R anti-phthysica Gramman. sed bis de die in dosi consueta adhibeatur.





CONSILIUM XII.

De

LUE VENERE

Hoch = Edler

Insonders hochgeehrter
Herr Doctor.

Weilen ich mich erinnere / wie
vormals die Ehre gehabt in
surt mit demselben befaundt
sehn / und anben einige Euren / so v
andern notablé mit anzusehen / und ab
sich jeko bey einem guten Freund allh
sich ein gefährlicher und odieuser Aff
ctus ereignen will / als habe obgedachte
Freund dahin disponirt, sich in mein
hochgeehrten Herrn Doctoris Cur
begeben / welcher dann hierauff mich g
beten in seinem Namen demselben üb
folgenden Zustand zu consuliren ; nem
lich es hat diese Person vor einiger Zeit
nach oftmaliger und sehr familiarer g
habten conversation mit einem an den
morbo gallico laborirenden Officir ei
Stoßen und Brennen des Urins / Ge
schwulst und Verwundung des Præputi
nebst

nebst starcken Ausfluß eines gelben Eysers / cum tumore testiculorum inflammatorio empfunden. Ob nun wohl derselbe alsobald diesem Ubel abzuheiffen gesucht / und deßhalben V. S. purgation. abstergent. cum balsam. internè, nebst verschiedenen Cataplasmatibus, lavamentis und Spritz-Wasser externè ganzer 6. Wochen sub directorio eines hiesigen Medici gebraucht / wornach die beführte Symptomata geschienen einigermaßen nachzulassen; so hat man doch zummehr schmerzlich erfahren müssen / daß aller Præcaution ohngeachtet / sich ein großer bubo in inguine rechter Seits gesetzt / vor welchem er fast nicht mehr gehen kan / wie auch eine ziemliche Caries penis, pustulæ auff der Brust / Rücken und Stirn / nebst Mattigkeit und Consumption des Leibes sich eingefunden. Weil nun dieses malum einer kräftigern Remedirung bedarff; Als habe meinen hochgeehrten Herrn Doctor dienstlich ersuchen wollen / in regard meiner / sich dieses Patienten anzunehmen / citissime dienliche Medicamenta auff der Post entweder in substantia oder recepten zu übersenden / anbey auch dessen Prognosticon und

R

was

was sonst zu erinnern nöthig se
wird / hochgeneigt zu communicire
womit ich verharre / nebst Versiche
r aller Erfäntlichkeit

Gegeben zu Eöln am
Rhein / den 10. Octobr.
Anno 1700.

Meines hochgeehrten Herrn Doctoris

Ergebenster Diener

N. M.

RESPONSUM.

EX symptomatibus quibus affligitur p
sona cujus literæ allatæ mentione
faciunt evidentissimè demonstratur, m
bum præsentem referendum esse ad e
qui à contagio venereo oriuntur litem
delicet veneream inveteratam ; quod
indè quidem conjicio, quia remedia in
sum per notabile temporis spatium us
pata, ne quidem durabile levamen, m
to minus totalem extirpationem attu
runt : jam verò cum duro nodo dur
quoque cuneus omninò quærendus es
ideoque validioribus medicamentis
cum molestia quadam operantibus c

ra

tam adornare necessitas postulabit. Quippe Lympha acida corrosiva morborum pertinacium causa difficulter corrigitur, aut ad bonam frugem redit, quatenus in remotissimis corporis partibus hærens medicamento-
rum utcunque potentum vim eludit, postquam videlicet eadem in tot visceribus, canalibus atque tubulis quos permeant, multum virium perdunt, atque violentius tractata exacerbatur & atrocissimos dolores producit. Dependere autem Lue Veneream ab ejusmodi lympha acida corrosiva testantur ea quæ in historia morbi per literas allegata sunt, videlicet *bubones, inflammatio, tumor & excorriatio præputii, partium genitalium hypersarcomata, dysuria Gallica sive chaudepisse, gonorrhoea virulenta, tumor testiculorum inflammatorius, caries penis, pustula & tabes lenta* in hoc sub-
jecto simul observabilia. Etenim dum sanguis ad partes solidas depositus stagnans nimium effervesceat, motuq; intrinseco exagitatur, fit ut naturalem suam dulcedinem amittat atque degeneret in qualitatem corrosivam, qua de re partes lymphaticæ & cruentæ non duntaxat à se invicem deficiunt, verum & ipsæ partes solidæ destruuntur, undè suppurationes sive ulce-

ra phagædenica prodeunt, id quod cum primis in superficie corporis, partibus glandulosis reliquis fieri solet, ubi hypofarcomata generantur, dum in corro-
 l. à. fermento interno, l. externo, particulae lymphæ viscidæ nutritiæ continuè impulsæ concrescunt & copiosam carnem novam summè tamen noxiam & dolorificam efformant. Sc. quamdiu hoc $\ominus$ corrosivum intra vasa cum sanguine circumgyratur, hujusque substantiâ ossa involutum quasi cernitur, aculei ejusdem usque adeò hebescent, ut vim corrosivam durante hoc motu vitali exercere nequeant quamprimum verò in partes glandulosas deponitur, aut perioestia lambit, atque à pressione vitali feriatur, prædictis partibus summam perniciem affert; Unde, glandulis conglomeratis exulceratione foedæ copiosæ excrecentis carneis luxuriantes, in conglobatis tumores dolorificos quales in hoc subjecto *bubones glandularum inguinalium* sunt, in ossibus *caries*, in perioestiis *rosiones motum voluntarium maximopere ledentes*, in partibus $\square$ æ se- & excretioni dicatis *dysuria molesta*, in testibus *tumor inflammatorius*, in vasis spermaticis *Gonorrhœa virulenta*, in universo demum

corpore *serpignes & tabes* oritur & licet recensita symptomata interdum quoque ab acrimonia intra corpus genita provenire possint, attamen ea plerumque à contagio externo mediante sudore, saliva, aut tabo partium putrescentium communicatur, quod suspicamur, quando primitiæ illorum in partibus genitalibus conspiciuntur, aut subjectum aliàs sub bono temperamento militat, ubi de contagio venereo non levis præsumptio existit; simile quid in subjecto quæstionis observamus, quod an solo contactu, an quod probabilius, venereo actu hoc malum sibi contraxerit, jam ad nostrum forum non pertinet; hoc tamen ratione prognoseos desideratæ sicco pede prætereundum non est, quod hic affectus non tantum partes genitales, sed ob diuturnitatem temporis totam massam sanguineam obsideat, idcoque meritò difficilioris curationis habeatur. Ne autem in præsentimalo medicina nostra sterilis videatur, ecce, transmitto una cum diaphoretico solari, liquore mercuriali nostro & materia perlata, formulas medicamentorum, quibus præmissa imploratione auxilii Divini per veram poenitentiam, si forte ab-

ominabilis hic morbus illegitimo coitu
 cerfius fuerit, obtinenda, persona aff
 eta utatur; quæ, ut spero egregium lev
 men allatura sunt, si modo abstinencia
 omnibus acidis, infumatis, piperatis b
 tyro frixis, lacticiiniis, potu spirituofo a
 do volatili imprægnato, cumprimis ven
 à venere, jungatur; tandem patientia h
 opus est: pertinax enim morbus pertin
 cem Medicum exposcit Vale.

Dabam Erfurti, d. 20. Octobr.

Anno 1700.

T. T.

D. J. A.

I. R. Lig. sanct. c. cortic. ℥ij. teratur
 subtilissimum pollinem & irroretur a
 cano ☿ri digeratur in vitro benè obtu
 rato per 6. dies in B. ∴. postea exima
 tur & addatur myrrhæ electæ ℥ss. rad
 chin. fars. parill. ff. ana. ℥jss. liquirit. ℥
 cinanom. elect. cort. Winter. ana. ℥ss
 incis. affund. ∇ pluv. usque ad 3. parten
 datae ferventis lb. xij. ☿ vivi in corden
 ligat. ☿ erud. in lint. dens. ligat. ana
 ℥v. digerantur in B. ∴. fervente in ahe
 no fermento optimè lutato & tabula

anc

anea tecto per horas 16. refrigerat. co-
lentur per linteum & serv. in vitro be-
nè obturato. D. S. Morgens und
Mittags ein Wein = Gläßlein voll
warm zu nehmen/ und sich ein paar
Stunde darauff in einem warmen
Zimmer zu halten.

℞. Decoct hord. e. rad. Scorzon. pas-
sul. minor. cinamom. & cort. citr. re-
cent. parat. q. pl. D. S. An statt des
ordentlichen Getränks bey Tisch zu
nehmen / so lang das erste decoctum
und folgende Salivation-Cur währet;
in magna debilitate ventriculi aut viriū
conceditur interdum tempore prandii
vel cœnæ moderatus haustus vini ge-
nerosioris.

℞. Extract. rad. asar. gr. v i j.
△ Oat. ♂ gr. v.
♀ emet. Mynf. gr. jß.
♀ vit. gr. j. M. F. Pilulæ no. vi j.
D. S. Sonderbare Brech = Pil-
len auff einmahl Morgens zu
nehmen.

4. ℞. ∇ menth. melis. fœnic. ana. ʒi.
cinamom. cydoniat. ʒß.
Elix. rediviv. Helmont. ʒi.
Confect. hyacinth. ʒi j.

Syrup. è tot. citr. ʒß. M. F. Po
D. S. Nach dem Brechen Löf-
weise wohl gerüttelt zur St-
ckung zu nehmen.

5. R̄. Pilul. Salivat. D. Sorbait. no.
D. S. Täglich 2. früh Morgens
nehmen / und sich darbey wo-
warm zu halten: solten sie aber
scharff angreiffen / kan man al-
zeit einen Tag aussetzen / auch
nur eine geben. Si verò mitius
sideretur.

6. R̄. ♀ præcipit. alb. optime edulco-
gr. v.
Or. diaphor. nostr. transmissi gr. v.
Involvatur micæ panis similag.
formentur pilulæ 3. usurpe-
tur ut superiores alternis die-
bus.

7. R̄. ∇ calc. viv. ʒß.
plantag.
solan. ana. ʒj.

M. D. S. äußerlicher Umschlag a-
partes genitales cariosas. deindè
linatur sequens ungt.

8. R̄. Ungt. rosat. ʒj.
♀ viv. saliva human. extinct. ʒj.
oō Nat. lign. rhod. gt. iij.

M. D.

M. D. S. äußerlich heylend Sälblein
vel adhibeatur liquor noster mer-
curialis transmissus qui ad miracu-
lum operabitur.

9. R. Si inflammatio præputii magna
adeſt applicetur ʒo ♀ Ruland. vel
cerus. c. album. ovor. & camphor.

10. R. Fl. chamom. vulgar.
melilot.

sambuc.

sem. lin. ana. m. j.

Gumm. ammoniac.

Galban. ana. ʒ ij. incis.

M. D. S. Species in Milch zu kochen/
und wohl warm um das Scrotum
zu schlagen.

11. R. Emplaſtr. diaphoret. Mynſicht.
de ſperm. cet. ana. ʒß.
magnet. arſenic. ʒj.

M. F. Emplaſtrum malax. c. ʒo ex-
preſſo hyoſciami D. S. erweichend
Pflaſter ad bubonem.

12. R. Ungt. enulat. ʒ iij.
arcan. corall. ʒj. M. D. S. ad pu-
ſtulas illinendas; vel quod præſtat la-
ventur cum liquore noſtro mercuri-
ali.

13. Faucibus & Gingivis succurratur
 etc tepido vel decocto fars. parill.
 ore retento cui mel rosaceum &
 dulcis, si erosiones adsint addat.
 Hyperfarcomati autem consulatur
 vitriolica nostra transmissa, qua cu
 attingatur, & postmodum decoct
 fars. parill. abluatur, quo facto ca
 luxurians prompte secedet, & ulc
 egregiè mundificabitur.

14. Salivatione finita blando purgan
 quodam reliquiæ mercuriales per
 tus evacuentur, cui scopo etiam
 serviet sequens infusum ex specific
 antimercurialibus constans.

℞. Rad. chin.
 helen,
 fœnic,
 polypod Q. ana. ʒj.

Fl. hypericon.
 galleps. ana. m j. incis
 contus.

M. D. S. Species auff 5. mahl in
 einem halben Mößel Wasser w
 das Thee zu infundiren / un
 Morgens und Nachmittags z
 trincken.

15. Denique per aliquot septimanas con
 tinuetur sequens mixtura antiscor
 butica & confortans.

℞. 1

℞ ʒ balsam. transmiss.

♂ balsam. Wed. ana ʒß.

⊙ Lips. ʒj.

℞ Nat. cinamom. gut. iij. M.D.S.

täglich 2. mal. 50. Tr. worauff eine
mässige Bewegung vorzunehmen.

Mater perlat. durante hac cura cum-
primis salivatione singulis diebus
circa noctem ad gr. xx. cum ▽ fœ-
nic. assumatur.

Atque his medicamentis elapso unius
mensis spatio hæc persona, Deo sit laus
pulcherrime convaluit.

CONSILIUM XIII.

De

SCORBUTO CON-
SUMMATO CUM HOR-
RENDIS SYMPTOMATIBUS
ET PRÆSUMPTIONE INCANTATIO-
NIS COPULATO.

Hoch-Edler

Insonders hochgeehrter

Herr Doctor

Wohl ich vor 3. Wochen vor der
ein ganzes Jahr aufgestandenen
schwe-

schweren Krankheit / welche viel
meinem hochgeehrter Herrn Doctor
kandt seyn wird / durch Gottes Hf
befreyet worden; so hat doch die geme
Besserung sich leuder schon wieder
so bald geändert / weil nach einem m
ohnversehens überfallenen Zorn w
zeithero schreckliche Kopffweh- Tage üb
fallen / die mir im Haupte herum fahr
absonderlich aber meistentheils in bey
Seiten des Haupts / unweit dem so
nandten Schlaaff vor denen Ohren
längsten stehen bleiben / zwar mit solc
Schmerzen / daß es mir nicht anders
als wenn einer mit einem Hammer a
beyden Seiten im Kopff stünde / und
schrecklich schüge / daß man es auch a
wärts fühlete / und ist dann als wo
mir einer im Haupte sägete / dab
dann allerhand Marttigkeiten darzu sch
gen / daß ich ganz krafftloß da liege / u
zu der Zeit wegen confusion meiner
dancken und judicii auch Entgehu
der memoria das Gerینگste zu præsti
nicht capable hin; über dieses kömmt d
zu eine melancholie, hefftige Ohnma
ten / daß ich mich alle Augenblick ein
Schlagflusses besorge / und ist mir u
län

angst eine solche starke Ohnmacht be-
gegnet / daß ich länger als eine Viertel-
stunde ganz todt gelegen; Heute als un-
ter der Fröh- Kirche mich zu Lesung der
Predigt anschickte / fühlte ich alsobald
eine rechte confusion meiner Gedanken/
die aber auff's Bette/ruffte nach Schlag-
wasser / da es dann endlich in so weit fast
zu vergehen schiene / alleine es überfiel
mich gleich ein harter Schlaff / indem ich
etw 3. Viertelstunden gelegen / nach die-
sem zwar schwach und unkräftig war /
doch wie zeithero / alsobald wieder essen
konnte / der Chyrurgus hat mir 2. Küssen
mit Kimmel / herb. Beton. roris. marin.
lavend. angefüllet gegeben / auff welche
die Kopff- schmerzen sich ziemlich / gleich-
wohl andere Gefahr noch nicht geleet.
Und dieses ist leider mein erbärmlicher
zustand / dessen Erzählung derselbe nicht
bel nehmen wolte / weil nunmehr bey
ich ziemlich wieder gefundenen Verstan-
de meine Zuflucht zu meinem hochge-
ehrten Hn. Doctor nehme / inständigst
bittend / derselbe wolte mir nicht nur des-
sen Consilium mittheilen / sondern auch
bestens sich die grosse Müh geben / und
ich mir allhier einsprechen; welches ich
mit

mit höchstem Dank erkennen werden
und verharre

Gegeben L. Salga/
den 1. Jan. 1701.

M. hochg. Hn. Do

gehorsamer Diener

Constantin Christ. Gro

Extract auß dem andern Brie
von 19. Jan. welcher vor meiner
reise überschickt worden.

Ein armer recht betrübter
stand ist leyder Gott erbarm
viel elender als zur Zeit meines letzte
Schreibens / denn am 3. Jan. vor
tag gegen 11. Uhr mich nach einer
machten weitläufftigen deduction
wunderlich Kopffweh überfiel / dav
mir immer übler wurde / so daß ich
mir selbst horrendum morbi catulicatu
befurchtete / ich brauchte Schlagwasse
setzte mir Knoblauch zu rechte / sed nil
erat utilitatis, es kam leyder mir alsoba
in die Nase / die mir gleichsam herum
getrieben / die Augen verkehrt / der Mund
auff die rechte Seite gezogen / und in
dergleichen convulsionibus epilepticis in
einem Schaum vor dem Munde un
ganz braun im Gesichte befallen wurde
doch hörte und fühlte ich alles / wurde
au

auch ausser dem Kopff mit keinem Gliede
sonst beweget / dieser Zufall währete
eine Viertelstunde / nach diesem überfiel
mich in etlichen Stunden ein kleiner
Schauer / und alsdann Hitze / welcher
motus febrilis hernach täglich vormittag
Uhr / und Abends gegen 4. 5. oder 6.
Uhr revertirt / deß Nachts hab ich Gott
in Dank allezeit Friede / doch bleibt die
Hitze nicht nach / talva venia der Urin ist
derzeit sehr röthlich und dunkel gewe-
sen / und hat sich darinnen weiß und roth
gesetzt / jezo aber wird er wieder klar / die
Hitze aber jedoch nicht so starck als son-
sten / währet noch / und zwar noch biß an
heute den 17. Tag / / indessen esse und
trinke ich noch leidlich / und findet sich die
Natur auch / wie dann öfftere stimulos
in partibus naturalibus finde.

Nachdem ich nun den 21sten Jan. zu
dem Patienten gereiset / und nach ge-
nauer inspection befunden / wie er noch
inlich bey Kräfften / und ausser dem pa-
oxysmo inunter / der pulsus war celer &
uratus, die Leibes Constitution zielte auff
eine temperiem cholericam sanguineam ab /
so ich alsobald zu einer V. S. zu welcher
man sich aber damals nicht resolviren
wolte /

wolte / dahero gab ich ihm Abends
 von des Bilde-Gans Pilen / auff
 che er wohl geruhet / aber gegen Morg
 einen hefftigen Schweiß bekommen / we
 halben ich ihm morgens drauff folgen
 mixtur verordnet.

℞ ∇ ceras. nigr.

fl. nymph.

violar. ana. ʒj.

cord. frigid. Herc. S. ʒß.

cinam. borrag. ʒij.

℞ ∩ dulc. gut. xv.

♀ bezoard. Sennert.

antihect. Poter. ana ʒj.

arcan. dupl. Myns. ʒß.

Syrup. ceras. c. fl. tunic. ʒiiij.

M. f. Patio D. S. Zur Stärcku

öffters wol gerüttelt i. Löffel vo

Und weil man bey meiner Abreise ve
 langer / daß ich etwas von medicamen
 gegen den paroxysmum febrilem & co
 vulsiones, dafern solche sich etwan w
 derumb mercken lassen würden / ordne
 möchte / bis das verlangte Consiliu
 nebst behörigen medicamentis von G
 furt auß ankämen, als habe nachfolgen
 de pulveres und Anstreich, Wasser ve
 ordnet :

℞ diaph. ʒt.

oculor. ʒ. ppt. ana ʒij.

specif. cephal. Mich. ʒj.

arcan. dupl. Myns. ʒß. M. f. ♀.

divid. in 5. part. æqual. D. S. eine

Stunde vor dem paroxysmo eins
mit schwarz Kirsch = Wasser zu
men.

℞. ▽ Reg. Ungar (l'eau de la Reine)

℥t. rut. ana ʒiß.

~Θ* castoreat. ʒij.

℞ Nat. salv. gut. x. M. D. S. zum

anstreichen / wie auch mit einem stück
lein Schwam unter die Zunge zu legē.

RESPONSUM.

¶ Si horrenda symptomata, quibus ad
incitas ferme redactus est Dn. patiens
consueto scorbuti more abludere, & po-
tius Divini quid referre videantur; attamen
unde ab incantatione illum deducere
ille, quo etiam ipsum Dn. ægotantem
clinare novi, minimè consultum est: ubi
im causæ naturales suppetunt, ad supra-
turales in foro Medico confugere turpe
betur. Est verò scorbutus vel ipso Pro-
o mutabilior, cum primis quando ad
mmum pervenit, adeoque consumma-
s cernitur, dum pro diversitate particu-
larum

larum biliosarum aut acidarum per per
dos modo certas, modo vagas effervesce
tium stupendos effectus edit, qui non ra
incantationes & Veneficia mentiunt
Sed qui novit historiam salium horum
mechanismum, quomodo scil. horum in
pulsu varii partium corporis motus
quantur, & quomodo ipsum principiu
nostrum vitale & animale hoc modo in vi
lentos & depravatos motus rapiatur,
quoque facillimè cognoscet genium sco
buti, quippe qui quantus quantus est sua
originem salibus & quantitate & qualitate
peccantibus debet. Quia verò consensio
tibus Medicis scorbutus alius volatilis, ali
fixus audit, & ille ab abundante sale bili
fo, hic à prædominante sale acido auste
dependet, ideoque quælibet species pec
liaria etiam symptomata affert, quæ
præsenti statui scorbutum volatilem
oculum demonstrant. Et quidem de sco
buto nemo dubitabit, qui accuratius in
do secum perpenderit querelas in literis
superioribus recensitas, quibus pustulae
copiosæ circa noctem efflorescentes &
pertæ copiosam saniem fundentes, quer
admodum literæ sub 13. 18. Febr. &
Martii datæ testantur, accensendæ sunt
quæ quidem demum post usurpata ante
scor

scorbutica cum notabili levamine & remissione morbi prodire ; scorbutum vero volatilem hîc subesse , ipsa temperies naturalis reditus & exacerbatio paroxysmorum à vehementi commotione mentis, convulsiones & sudores copiosi & tantum non colliquativi, una cum molesto totius corporis pruritu evidentissimè suadent: Et quoniam non verba sed medicamenta in præsentî desiderantur, ideoque in recensenda symptomatum Ætiologia prolixior in præsentî esse nolo, sed statim ad ea quæ huic morbo debellando idonea esse apparebunt, non neglectis simul iis quæ præsumtio incantationis exposcere poterit, me convertam: Sit ergo

℞. Efs. fumar. ʒß.
R corall. antisc. Mich. ʒij.
castor.
anodyn. ana ʒj. M. D. S.

Blutreinigungs-Tropffen Morgens
und Nachmittags 60. mit aq.
card. bened. zu nehmen / wor=
auff ein gelinder Schweiß zu
halten.

℞. ~ Carmin. syly. ʒß.
Q. dulc. ʒß.
liq. ☞ foliat. ♀. ʒj. M. D. S.
Q 2 Ben

Ben Tisch jedes mahl 50. Tropff
in das gewöhnliche Trincte
zu thun.

3. $\mathfrak{R}$. Diaphoret. bismuth. transmissi
 Δ . vitriol. transmissi. ana. $\mathfrak{z}$ j.
laud. opiat. gr. j. M. divid. in
part. æqual. D. S. Alle Abend vor
der Ruhe eins mit Linden-Blü-
Wasser.

4. $\mathfrak{R}$. Rad. chin.
sars. parill. ana. $\mathfrak{z}$ ij.
hermodactil. $\mathfrak{z}$ ß.
Visc. coryl. $\mathfrak{z}$ j.
sem. foenic. itell. $\mathfrak{z}$ ij. incis.
contus. M. D. S. Sonderliche Specie
mit 6. Maasß Wasser biß auff d
helffte zu kochen/wovon nachmah
alle Morgen ein halb Mößel war
zu nehmen.

5. $\mathfrak{R}$. Empl. de betonic. $\mathfrak{z}$ j.
de hyosc. $\mathfrak{z}$ ß.
ran. Vig. cum $\mathfrak{z}$ ij. M
F. Emplastr. malaxetur eo cod
masticis q. s. & Oato rorismarini
carioph. gt. vij. D. S. Lindern
Pflaster/womit das ganze Hau
nach abgeschornen Haaren zu b
legen.

6. R. Specier. pro suffitu contra incarn-
rat. Mynf. ʒj.

D. S. Täglich 2. mahl das Zimmer
und Bett damit zu räuchern.

R. Fol. senæ s. s. ʒij.
pass. minor. ʒß.
cremor. ♀ ʒj.

sem. anis. ʒj. incis. D. S. Laxiren-
de Species, welche bey Verschliessung
des Leibes mit einem Mössel siedende
den Wasser zu infundiren/ und wie
sonsten den Thee nach und nach
warm zu trincken.

R. Antihect. Poter.
Margarit. Orient. ppt. ana. ʒß.
bezoard. Or. gr. v.

Op. C. C. gr. j.

lap. bezoard. Orient. gr. jv.

M. F. ♀ D. S. In grosser Schwach-
heit auff einmahl mit ▽ ceras. nigr.
zu geben.

R. Balf. apoplect. Scherz. transmis.
D. S. öffters/ sonderlich bey sich
ereignenten Ohnmachten an die
Schläffe/ Puls/ Herz/ Nasen
und Zungen zu streichen.

Atque hæc sunt quæ mihi conducere
visa sunt ad hunc morbum tollendum, quæ
verò continuò usurpentur, donec
morbus remittere videatur, adhibita sunt
V. S. & si dolores capitis prorsus impo-
cabiles existant, fonticulo in futura con-
nali capitis excitato. Ille verò qui me-
bis etiam desperatis mederi potest D. T.
O. M. Dn. patientem efficacissime sol-
tur, & his medicamentis ex alto benece-
cat, id quod ex animo vover.

Erfurti die 1. Septembr.

Anno 1701.

D. J. A.



CONSILIUM XIV.

De

CACOCHYMIA PITUITOSA.

Vir Consularis Reipublicæ Erfordien-
sis quinquagenario major habitu cor-
poris laxiore & subrumidò cæteroquin
adhuc bene colorato, incessu tardus, me-
dita-

ditabundus, sed tamen jovialis, solitudi-
nis amans, patiens laborum, injuriarum
illatarum tenax, percupidus aëris calidio-
ris, pauci somni, alvi & vesicæ facilioris,
serbo phlegmatico-Melancholicus, con-
stitatur ab annis jam multis infarctu pe-
toris pertinaci & fermè hæreditario, cum
tussi humida, vaga, vehementi, plus mi-
nus irrita (quæ vel tantillo aëris frigidi ex-
asperatur) clavo, atque gravedine; &
quidem hæc omnia post exantlatas tot la-
torum itinerumque molestias ad vitam
sedentariam atque officium onerosum
damnum, creberrimis fumifugiis utcun-
que etiam usurpatis gravius afflixere: No-
vissimo tempore autem, & quidem pau-
cis abhinc septimanis irarum stimulis de-
repente est exagitatus, unde omnis ca-
nerina morbosa commota est, ex qua sub-
ito se pessime habere cœpit, supervenien-
te insolita & plane inexpectatâ sympto-
maticum syndrome, videlicet artuum con-
vulsionibus spasmodicis, contracturas mi-
stantibus, tussi clamorosa usque ad sangui-
nem, per os & nares impetuosè profilien-
tem, arthritide vaga, doloribus pungiti-
vis digitorum pedum & corrugatione cu-
iculæ, quasi ab ambustione partium ea-

rundem, adeò, ut etiam calceamen-
optime licet huic affectu accommoda-
minimè toleraret, diarrhœâ tormino
nephritide, anorexiâ, agrypniâ, lassitu-
dine & febre scorbuticâ, quo in flatu,
terdum copiosè, sed nisu laboriosissimam
materiam viscidam, integra frustra repræ-
sentantem, eructabat: Itaque rebus
stantibus in manus Medici se devolutum
videns petit consilium.

RESPONSUM.

ET fluidas & solidas corporis partes
præsentanti Domino ægrotante pati-
narrata symptomata suadent: Ex fluidis
cum primis hic sanguis, ex solidis glandu-
læ & nervi laborant, sanguis turbatus
recrementis Chymi vel penitus non sep-
ratis, vel sanguini denuò affusis existit
unde temporis tractu fluidum hoc depravatum
sensim sensimque in dispositionem
cacochymicam abiit, quæ quidem nunc
confirmata videtur. Cui statui maximè
velificatur organorum secretoriorum
fibrillarum nervearum debilitas ab ortu
quam temperamentum Domini patientis
& verba in historia morbi sequentia

CON

CONFLICTATUR IN FARCTU
PECTORIS AB ANNIS JAM MUL-
TIS FERME HEREDITARIO &c.
expresse testantur. Succedit debilitas
prædictarum partium ascititia, quemad-
modum ex verbis sequentibus in historia
morbi contentis: *& quidem hæc omnia post
exantlatas tot laborum itinerumque molestias
ad vitam sedentariam atque officium onero-
sum damnatum, gravius afflixere &c.* evi-
dentissimè patet. Videlicet hoc massa
sanguinea cum reliquis liquoribus confu-
sis & turbulentis commune habet, quod
durante motu & agitatione vitali per va-
sa & viscera evidenter actiones corporis
vitales & animales lædere non soleat, quip-
pe particulæ viscidiores continuatis per
vasa & carnes transpressionibus & con-
quassationibus extenuantur, subtilisantur
& quodammodo corriguntur, acidæ ve-
ro acresve copiosis particulis oleosis in-
volutæ atque celerrimè promotæ à geniò
suo remittunt & quadantenus mitescunt;
unde motus in morbis chronicis, magna
existit medicina. Atque hæc sunt quæ
cacoehymiam in subiecto quæstionis ad
oculum demonstrare possunt; quia verò
Medicis cacoehymia alia biliosa, alia sero-

sa, alia acida, pituitosa & putrida dicitur, operæ pretium erit ut in præsentibus quoque statum inquiramus, cuinam speciei accensendus veniat; in quo negotio decidendo symptomata allegata omnia punctum ferent. Etenim *artuum convulsiones spasmodicæ* acidum præternaturaliter agnoscunt; *tussis clamosa cum hæmoptye* erosionem ab acido productam pariter testantur; quo etiam *arthritidis vaga, doloris pungitivi, & corrugatio cuticulæ pedum* collimant; *Diarrhæa torminosa nephritis & febris scorbutica* acidum viscidum suadent. *Anorexia, Lassitudo, & materia viscida condensata*, pituitam præternaturaliter autem referunt: ubi in specie pro causa anorexiæ & stimuli ad tussendum continui, pituita inter septum transversum & ventriculum fortè stagnans, cujus Hippocrates etiam Aphor. 54. sect. 7. mentionem facit, attendi meretur. Cum autem morbi ab acido viscido nati pertinaces atque Chronici esse soleant, ideoque, quod palmarium est, patientia & constantia semuniat Dominus Patiens, & cogitet duro nodo durum quoque cuneum admoventum esse; quibus præmissis transmitto, quemadmodum placuit, remedium formularum

Nullas huic malo debellando inservientes,
quibus ordine utatur Dominus patiens, &
nullus diffido, quin à medicamentis præ-
scriptis concurrente convenienti diætæ re-
gimine, acidum corrigetur, viscidum atte-
nuabitur, attenuatum eliminabitur, con-
sulsiones remittent & viscera vasaque af-
fectata pristinum tonum ex voto recupe-
rabit. Quod diætam concernit; Eligat
Dominus Patiens aërem serenum & cali-
diorem cibum & potum particularum te-
neriorum, bene aromatizatum, genero-
sum, sub quo etiam vinum COS omnino
comprehensum volo: motus & animi hi-
laritas, atque blanda à laboribus molestis
cumprimis ante & post prandium & cœ-
nam requies omni studio procuretur: so-
mnus meridianus, quo Dominum Patien-
tem admodum delectari relatum est, absit,
quoniam ab hoc parum emolumenti cor-
pori valetudinario accrescere potest. Ipse
vero qui rebus afflictis & humanam opem
ferme superantibus efficacissime & supra
omnes cogitationes nostras mederi valet,
Deus T. O. M. ex alto clementissime hisce
in gratiam Domini ægroti præmeditatis,
benedicat; & ego ad quævis officia im-
poste-

posterum præstanda promptissimam m-
tem polliceor.

Daham Hala Saxon. d. 18.

Aug. Anno 1696.

D. J. A.

FORMULÆ sint SEQUENTES,

℞. Rad. chin. elect.

sarsaparill. ana. ʒß.

Rasur. lig. sanct. ʒ iij.

assafra.

Rad. liquirit ana. ʒ ij.

Cort. lig. sanct. ʒ iij.

HB. trifol. fibrin.

Scabios. ana. M. p. j.

Fumar. M. p. ʒ.

Flor. bellid. rubr.

Papav. rhæad. p. ij.

Semin. fœnicul. stellat. ʒ ij.

Cinnamom. elect. ʒ ij.

Incis. & contus. g. m. M. D. S. Sonde

bahre Species, von welchen Mo-
gends und Mittags Glock 3. 2. Le-
fel voll mit einem Möffel siedend-he-
ten Wasser zu brühen / und an sta-
deß ordentlichen Thee - Wassers
trinken.

℞. Tinct. corall. antiscorbut. Michaël.

Elix. rediviv. Helmont. ana. ʒj.

Ess. castor. c. menstr. volat.

~ ℞. ʒt. Zwelffer. ana. ʒß.

M. D. S. Mixtur. von welcher Morgens
und Abends 50. Tropffen mit einem
Löffel Bier zu nehmen.

Quibus per unam alteramve septimanam
pro conditione morbi usurpatis:

℞. Ess. Rad. Heleni.

Gumm. ammoniac.

lignor.

~ ℞. anisat. ana. ʒß.

Tinct. anodyn. ʒj.

M. D. S. Resolvirende Brust-Tropffen/
Morgens und Abends 50. mit war-
men Bier.

℞. ℞ volat. Ess. sylv.

liquor. terr. foliat. ʒr.

Elix. rediviv. Helmont. ana. ʒj.

M. D. S. Magen-Tropffen/ bey Tisch
50. in das gewöhnliche Trinken zu
thun.

℞. ʒr. emet. Mynsicht. gr. ii j ʒ.

Arcan. duplicat.

fæcul. aron. ana. gr. v.

bez. mineral. gr. ii j.

℞. Card. bened. gr. j.

M. F. Pulv. D. S. Brech-Pulverlein auff
einmahl.

℞. Rad.

6. ix. Rad. aron. rec. pulveris. 3ij.
 irid. florent.

Corall. rubr. ppt.

oc. ☉ ppt. ana. 3ß.

☿ diaphor. ☼ at.

Cremor. ☿. ana. 3j.

Cinamom. elect. 3j.

☉ destill. caryophil. gut. ij.

M. F. pulv. div. in vj. part. æqu. D.

Sonderbares stärck- und abfi-
 rend Pulver / jedesmal eins
 Schlaff-Zeit mit Bier zu nehmen

Tandem post medicamenta hæc ul-
 pata sectio medianæ in brachio dextro
 uncias quinque adornanda, tum ad
 guinis constitutionem dignoscendam
 tum ad liberiores circuitum eidem re-
 dendum, quia vasorum admodum rep-
 torum & pulsus duri in literis simul me-
 tio facta est. Qua methodo per du-

menes observata Dominus Patiens

Deo sit laus pulcherrime
 convaluit.





CONSILIUM XV.

De

ASCITE.

Illustrissima quædam persona quadraginta circiter & sex annorum, temperamenti phlegmatico melancholici habitu corporis discolore, laxo & quasi subtumido prædita, ad iram proclivis, inordinato victus generi & imprimis vino Hungarico aliisque generosioribus sæpè plus justo indulgens, maculis scorbuticis, spontanea lassitudine, gravitate crurum gingivarum putredine & cruentatione ut & dispnœa ex levi commotione aliquandiu excruciatæ, tandem hoc anno conqueritur de tumore totius corporis œdematoso vestigia impressorum digitorum ad notabile temporis spatium retinente, qui vero sensim iterum disparuit, abdomine tamen, scroto & pedibus nihilominus ingentem in modum tumefactis succedente juxtim respiratione difficili anorrexia, siti, impotentia motus, & doloribus abdominis gravitativis, hæmorrhoidibus cœcis, dysuria & stranguria, ulceribus in ano & tibiis phagædenicis continue madentibus, sopor, paroxysmi
Epi-

Epileptici & apoplectici indies accrescere videntur, atque ita salus in ancipiti vertitur. Quoniam igitur rebus sic pessime habentibus, remediisque præstantissimis huius loci ordinatis incassum adhibitis, è longum quo consilium quærere visum fuit, & salus domus nostræ à reconvalescentia illustrissimi huius patientis maximam partem dependet ideoque nobiliss. Dn. Doctore hisce enixè rogitò, ut suam mentem de hoc morbo tam ratione eventus, quam remediis mediorum forte adhuc adhibendorum brevissimis in consilio Medico benevole communicare velit. Ex Silesia d. 16. Feb. Anno 1696. D. B. M. C.

RESPONSUM.

EX literis illustrissimum patientem altissimum concernentibus nobiliss. Dn. C. desiderium intellexi sed utinam id consilium de aliena ope petenda maturassent illi, quod tam interest ut vita illustrissimæ personæ facta tecta conservetur; revera enim hoc expetit in tempore venire quod omnium rerum est primum, jam vero ubi salus non tam in ancipiti versatur, quam potius ferè mè perdita est, dum dysuria, stranguria altera in ano & tibiis phagædenica continuè madentia, sopor, paroxysmi Epileptici

si & apoplectici indies accrescunt & finem vitæ instare prænunciant, nil nisi eventum luctuosum & quidem circa novilunium, aut ad summum sub prima lunæ quadra observabilem spondere possum: igitur ad literas in præsentī duobus verbis spondeo: Relinquatur Prognosi. Neta- men dubium quoddam de mea inservien- ti voluntate, aut experientia Medica sub- triatur, en! accipe methodum meam cu- randi ascitem, qua ego alias in tempore vocatus optato sæpius effectu tractare con- sevi, quam etiam, si præsentibus Dominis Medicis è re esse videbitur, in præsentī casu imitari poteris. Ut autem ratio mea curandi ascitem in tantum à vulgari modo recedens pateat, nonnulla informationis gratia præmittere debui. Videlicet in hoc effectu ubi lymphæ muriatica extravasata motu vitali destituta una cum sanguine chorefcente, verbo cacochymia putrida causam hydropis fovēt, purgantia vehe- mentiora potissimum acriora caustica ex igno vegetabili tracta horreo, quippe quæ colloquationem M. S. intendunt, atque tra euphoriam laticem aquosum evacu- at; Ut ideò cum Helmontio asseverare possim, nullum hydropicum asciticum purgantibus curatum me vidisse. Quod

M si verò

si verò viribus adhuc constantibus aliqu
hac via moliendum est, felicius & se
rius multò & alibus attenuandi, evacuan
& consolidandi virtute pollentibus ab
vitur. Quia vero omninò in confirm
hydrope evacuatio necessaria videtur
purgantium vices apud me diaphoret
roborantia & tonum viscerum restaura
tia cum diureticis moderatioribus sim
facultate acrimoniam feri corrigendi p
lentibus necessitate urgente, inter cala
sustinet. In baccis juniperi magnum
tet hydropis ascitis præsidium, quas cu
rad. cariophyll. ad cerevisiam medica
commendo, ægrotantes sitim fallant, in
& infusum Thee cum baccis juniperi
revisiæ loco calidè haustum egregiè co
ducit. Externè scarificationes pedu
tumentium nunquam paracenthesin
rissime & quidem tantum in subjectis
bustioribus admitto, cujus vicem Em
plastrum meum digestivum antihydr
picum abundantissime supplet, quod
placebit, brevi in substantiâ transmittat
Atque hæc sunt quæ nunc depropera
potui; Formulas remediorum candido
communicatis reperies. Ego vero nu
quam non ero.

Dabam Halæ Saxon.

d. 21. Febr. 1696.

T. T.

D. J. A.

Formulae sint sequentes.

℞ Bezoard. s. †do ʒij.

♂ ♀ sat.

Efs. fumar.

gumm. ammoniac. ana. ʒj.

~. Θ. dulc. ʒß. M. D. S. Resol-
virende antiscorbutische Tropffen/
täglich 3. mahl 50. mit Bier zu
nehmen.

℞ Aloës violat. gr. vij.

♀ dulc. gr. ix.

vit. gr. j. M. F. C. liquor. ☿. foliat.

♂ r. pil. no. ix. asperg. ♀ cinam. D.

S. Purgier-Pillen auff I. mahl.

℞ Lig. sanct. mediante maceratione

c. ∇ simpl. per ☿ & ♀ natural. valde

moliti ʒviij. cort. ejusdem in india se-

parat. ʒij. vini albi odorati. ∇. simpl.

ana. lb. x. coque in olla cooperta pau-

latim ad tertiæ partis consumptionem,

adde Hermondaet. ♀ sat. ʒij. quos ad

meliolem commixtionem cum deco-

cto in vase simul valde agita, tege, &

ab Δe remove. Hæc ubi refrixerint &

subsederint, fiat gemina colatura in va-

se duplici, altera quidem majore quan-

titate & clarior per se servetur, pro po-

tu ordinario ; altera verò expressio
forti fiat, de qua summo manè ac v
speri tribus horis post pastum æger it
sumat atque sudet, singulis dosibus
dendo occ. $\mathfrak{S}$. ppt. $\mathfrak{D}$ j. $\mathfrak{S}$. diaph. o
 $\mathfrak{D}$ ß. $\mathfrak{E}$ ina cum modico Δ . $\mathfrak{O}$ l. anody
Cram. pro doloribus sedandis interser
ant.

4. $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{M}$ ci $\mathfrak{O}$ os. $\mathfrak{Z}$ j.

$\mathfrak{O}$ l. crud. ad punctum. satur
rationis q. s.

$\mathfrak{O}$ $\mathfrak{R}$ petros. gt. iij. M. D. S.
tr. urgente ischurio sing
horis s. c. ∇ . fragor.

5. $\mathfrak{R}$. Efs. absynth. compos.
lig. aloes ana. $\mathfrak{Z}$ ij.

$\mathfrak{M}$ aperit. Penot. $\mathfrak{Z}$ j. M. D.

Magen = stärkende Tropfen v
welchen 60. eine Stunde vor Z
zu nehmen.

6. $\mathfrak{R}$. Mater. perlat. Crügn.
antihect. poter. ana. $\mathfrak{D}$ ij.
fl. Δ .

arcan. dupl. Mynsicht. ana. $\mathfrak{E}$

M. F. $\mathfrak{F}$. divid. in 3. partes æqual.

S. alle 8. Stunden eins zu nehmen

cum ∇ cordial. frigid. ad putre
nem sanguinis.

℞. Ungt. oīal.

de arthanit.

o exprefs. hyosc.

scopion. ana. ʒß.

℞ petr. alb. ʒß.

pingu. human. non. rancid. ʒjß.

M. F. Liniment. D. S. zertheilendes
Sälblein / den untern Leib öffters
warm damit zu bestreichen.

℞. Empl. hydrop. Angust. ʒj.

de bacc. laur.

fili Zach. ana. ʒß. M. F.

Emplast.

Malaxetur c. o coct. chamomil. D. S.
zertheilend und Wasser abführend
Pflaster auff den untern Leib zu
legen.



THE BIBLE, WITH THE HISTORY OF THE
JEWISH NATION, FROM THE
BEGINNING OF THE WORLD, TO THE
PRESENT TIME, IN
TEN VOLUMES. BY
JOHN HENRY WATSON, ESQ.

Joh. And. Fischer, M.D. P.P. E.
Medic. Provinc. Ducal. Isenacensis

Consiliarius Metallicus.

Sive

Berg-Rath /

Cujus Officium

In Rei Metallicæ Cognitione &
Directione versatur

Quæ

Ex Metallorum Generatione,
Probatione, Separatione, & speciatim
ad forum Medicum Applicatione
desumantur.



I. N. J. A.

CAPUT I.

De

METALLORUM COGNITIONE.

§ I.

AD solidam Anatomiam metallorum subterraneam demonstrativæ principiorum deductione operæ est, & hac non tam ex libris præ rationis lubitu, quam experientiarum frequentia, per analogismos e vastissimo naturæ gazophylacio hauriendos, ut ita perappositè istud Medicorum *Ratio non valet, nisi circa experientiam operetur*; huc transcribi liceat. Quod amicum rationis & experientiæ connubium hæc dissertatio de Metallorum curiosis, capite ad calcem sanctè & religiosè observabit.

§. 2.

§. II.

A Principiis ergò constituentibus, specificè vero Metallorum genesi ordiri lubet: quæ ad fundamentum, modum & finem, tanquam terminos integrantes, & ita ad Materiam ex quâ, formam per quam, & determinationis legem propter quam, accuratissime attendere jubet.

§. III.

Hanc igitur pono Geneseos historiam vaporosus ☉lino vestimento armatus, per rapidissimum ætheris centralis vortitem, ad fermentandum adactus, cum ✚do volatili pingui fermentationis hic alimentum, in porosos terræ ductus, & mæandros seu matrices protrusus, pro loci, ætheris usui, & particularum variante textura, sic ☉. ibi ☽. illic ♀. isthic ♂. modo ♀. modo ☿. repræsentat, imò si ductus sunt patentiores, & affluxus coaceratus, salinumque commercium nimis intractum est, globulos nativos in peculiari quasi minera colligit, hincque ☿ vivens nativus salutatur.

§. IV.

Hunc ☿, qui primævæ materiæ prærogativâ

gativâ defraudare annuntur, subterfugent virgulam metallicorum censoriam edocuit enim natura sagax ipsos metallifossiles hoc mysterium, quod nullus philosophantium, vel deliris speculationibus accuratius delineare, vel annosis distinctunculis refutare poterit. Quære ex istis antipodibus, quomodo de hac genesi philosophentur? & rauca voce regerente audies: Ex aquâ & terrâ prodire tota resque variata metallorum schemata, probant experientia: Cum illa metalli vena quæ aqueis cylindris immersa, puriore juxta accumulatiores promittat divitias istâ, quæ sitientibus terræ mineris incarcerationatur: Terminis usitatis, der Gang welcher unter den Wassern steht / ist edler/weder der im trockenen: Ulterius vena metallica magis magisque centrum versus defluens, suum contentum in immensum, tam in quali, quam in quanto augmenta capere, suspicionem non fallentem præbet; ubi contra intecto, laterum regione, aut versus fodinæ primordia, ne tantæ divitiæ, nec multus progressus sperari possunt, wenn das Streichen des Ganges in die Tiefe abfällt / so veredelt sich derselbe / und steht alsdann sehr höher.

höflich mit der Zechen / nicht aber / wo
derselbe im hangenden oder stehenden /
oder wo er sich gar zu Tag auflendet ;
Nisi in quibusdam, quod rarissime fit, ubi
ex metallico terræ nucleo copiosum semi-
neum ad superiorem ejus crustam relega-
tur, quod superficiaria glebæ remotione
facile detegitur. Ita flores Δ ris in sublima-
torio tirostri elevati, per medium horum
dextrò, sinistrove capacius, duplo altius
ascendunt, quam per dicta lateralialia; æqua-
em enim in locis inæqualibus nisum, ubi
via patula, fortius impellere & longiùs pro-
cellere, per mechanicam existit certissimū.

§. V.

Hujus phœnomeni rationem non nisi
hanc expecta : In cryptis subterraneis co-
piosum Δ arsenicale causticum sæpius
circumvagatur, termino appropriato, cū
Wilder nagender Berg = Schwaden vo-
catum, quod suā virulentiā, particulas me-
allicas arrosas & dehinc avullas clancu-
lū suffuratur, & ita Regnum minerale
valide deprædatur, tum maximè, quando
nunc ob graviores atmosphæram eva-
poratio per vias debitas, quas Wetter-
Schächte appellant denegatur, nunc ob
tur-

turbines male sanos æthere, aëreo fodin
privantur, hinc motu intestino aucto, f
ribundum quasi fit in claustris, iplosqu
sæpe numero fossiores ob respirationem
terceptam ab opere discedere cogit, ne
prius quam vel cœli inclementia remi
rente, vel arte per ignes vapore cicurat
redituros. Dieses nennen sie den Schach
Kessel / indem sie einen grossen vier
eckichten Kessel mit Feuer inden Schach
hängen; Flammâ durante operarii sec
rè iterum peragenda peragunt: Sin minu
judica Athmosphæræ pressionem nimis
se intensam. Hoc meteoron incidens
venam metallicam particulis aqueis lub
cis nuptam, hanc relinquere intactam,
in extimâ fluidi superficie remanere cog
tur, ad modum Ol. communis, vel dest
lati quod liquori aqueo supernatat, per
paratorium, vel alias pharmacopœoru
enchirises facile postmodum secerne
dum. Eadem hæc aqua ex suo grem
nutrimentum metallo suppeditans ne
spernendi ejusdem incrementi verus p
trator existit, quatenus metallico semir
turgida, cum ☿. metallorum insito ide
tificatur, quod opus metallicolæ sermo
nis simplicitate gaudentes, sub aqua & te

repraesentatum volunt, Δ immetallum
 quae tale, terram vero scorias partemq; mi-
 nera, quam alii etiam terram $\oplus$ laceam in
 refinatione segregatas, postmodumque
 temporis tractu magnetem $\oslash$ aerei consti-
 tuere, non sine veritatis applausu autu-
 nantes.

§. VI.

Quo propius ergo vena centrum ver-
 us decurrendo ad fontem aquae unctuosae
 accedit, eo nobilius exaltatur, & exaltata
 multiplicatur, nam è vicinia pondus ad-
 miraculum usque augere potest; Ubi con-
 tra è longinquo accersenda dispergitur,
 (daher das Trümmern der Gänge) fa-
 scit, daher sie sich abschneiden / raceo,
 quod tantas viarum difficultates eluctata,
 heterogeneorum interventu, toties accu-
 atas imperfectionis notas circumgestare
 culpa aliena cogatur.

§. VII.

Hunc $\oslash$ esse de profapia aquea, evin-
 do rationibus & experimentis: Si omnia
 originaliter ex latice aquoso, ergo & $\oslash$.
 Hoc legibus consequentiae manet æter-
 num: illud me edocet pagina sacra: evol-
 ve sis *Genes. cap. 1. v. 6. 7. 9. Genes. 2. v. 6.*
1. Petr. 3. inde hanc efformo inductionem:
 Si

Si aqua prior cœlo, terrâ & omnibus productis creatione, ergò universum ex ista Antecedens probo *ex loc. citat. adject. v. 10.* consequens ab exemplo: Sic enim vegetabilia & animalia ex aqua, sic præcipitato demum prodivere, ita & hominibus primitus ex aqua juxta *citat. v. 10. II. 12. 6. Genes. 2.* instas: Ergo & ignis ex aqua non absurde concludis, sic enim *Esai. cap. 51. v. 6. Petrus 2. Epist. cap. 3. v. 10. II. 12. 17.* Nec acquiesco Theologicis: ita enim m. docet physica! Æther è substantia purissima ex particulis constans aëreis exactissime rotundis, volatilibus, hinc summe elasticis, aërem versus prementibus; Hæ circa axem suum violenter motæ efformant calorem, hinc ignem non adeo urentem magis minus, quo intensior motus & elevatarum aërearum conditio. Hinc & Aristoteles ignem elementarem non urere dicit. Sit tibi exemplo spir. vini rectificatissimus, vel liquor rubeus ex vini sale saccharino per retortam prolectus, ipso spir. vini etiam facilius flammam concipiens: id quod in mox secuturis accuratius excutiendum erit.

§. VIII.

Non dubito fore plerosque, qui mihi sacram paginam allegandi, impertinentia
prim-

principia, vel quod logici dicunt, saltum ex una disciplina in aliam objecturi, meas supplantare demonstrationes annitentur; hoc, ut exquisitè id perpendant, impense rogatos volo, utrum videlicet sacra Scriptura agat de rebus physicis quæ à talibus necne? taceo, quod subsequens demonstratio physica dictis calculum quoque superaddat. Celebratur hoc in physicorum scholis axioma: *Ex quo res in principio coaluit, in istud postliminio iterum resolvitur*; Posterius probat prius, & dicitur demonstratio à posteriori; cum jam resolutio mixturam in substantiam aqueam innumeris suffulciatur experimentis, adeo ut ipsi etiam animalium demortuorum cines in terræ gremio ad sal lixivum redacti, resolvantur in humidum primigenium, haud ægre post in cuniculis terræ abscondendum, quod ni fieret, cæmiteria in immensum excrecere deprehenderentur; ita & particulas metallicas, terrestres rudiores, per molam philosophicam nuperrime disarticulatas, ad mado-rem coegit curiosa artificis manus: ne dicam de Aristotelis, imo, omnium moder-iorum, quibus ex meliori luto finxit præcordia Titan, consensu, quis mihi quæso, æternum hoc extorqueret assertum, quod uti jam ex accidenti tantum irrepfit, ita ne
quis

quis idem ceu objectum proprium interpretans, diffusam sed alienam prorsus conclusionem expectet, solennissimè protestor. Instas, sed nec vidi hanc resolutionem, nec possibilem puto: *Mi bone!* ad logicorum subsellia, & rimare cujus enigmæ sit hæc consequentia, non vidi, ergo non est, non credo, ergo est falsum: Certe defectus saepe est in intellectu nostro, ubi nullus in natura: Nec unum quodque individuum rationis suæ decempeâ, immensos naturæ campos emetiri poterit.

§. IX.

Debebat igitur & ꝑ fluidam hanc osculari matrem & nævo connato, cujus nam parentis legitimus existeret proles insinuare. Nævus hic in conformi particularum textura consistit; ▽ etenim gaudet particulis cylindricè rotundis, hinc cretibus, lucidis, lubricis, flexibilibus volubilibusque, non immediate arctius sese contingentibus, ab interfuso æthere sublevatis, ita, ut in eò natent ac super invicem volvantur. Ita & ꝑ, nisi quæ Sphæricè rotundas, pressius sibi incumbentes, hinc magis glabras, minus humidas magis graves, minus lucidas amplectatur. Figura sphærica à finidi ambientis æquæ pressa

ressura, arctius connubium à globulis centrum versus prementibus, pondus ab atomis fortissimè sibi invicem impactis, levis à rotundo, succum à minus flexibili, spaci-um à denso compacto resultabit. Sano acidas insuper in § latentes ab extratissimum advenire, hinc spurias existio, quatenus in transitu à salium mineralium prominentiis aculeatis rigidis laces-tus, feroces ejusmodi atomas per motum fermentativum avulsas, secum evehit, ita-amen temperatas, ut minus quam in §io-to vulgari nocere possint. Sic etiam §ulcis deliquio solutus, cum amylo, Tro- modicoque +ti subactus, postea in glo- bulos distributus destillatione per de- censum facta, conglomeratur in § vi- um; Fæces autem §ii dulcificati rema- nentes nulla arte in currentem reduci pos- unt. Hæc est ratio, quare §ius = jun- gatur vivo ad producendum dulcem tan- quam tertium, ita enim salia claustra §erfringere, contagium acre Salinum ma- neticè sibi associare oportebat, ut sic à ompedibus liber insipidum & penetran- tissimum naturæ suppressæ solatium ritè- alutaretur.

§. X.

Atque hæc de § vulgi dicta sunt, quo
N faci-

facilior pateat transgressus ad istum philosophorum ceu primam & immediatam metallorum materiam: Nam mea methodus logica, hanc consequentiam, quae minori ad majus legitimos fecit gradus se validissimam. In ambiguo equidem origo §ii sita erat, cum facies exterior analogi parum cum fluido humido ostendere initio videbatur; demonstrare igitur erat, probatu difficilimum, ut specie sua inde fluere, quicquid de tene vaporoso, non insolenter species metallicas incassum repræsentante, *welches* *geflogen* Metall *genennet* wird/ toties culcant acutiores Philosophi. Ne igitur tibi texturam Merc. in centro terræ videntis eandem cum nostro argento visum imagineris, sed quoad minima discontinuatam, rarefactam, volatilem, insipidam uvidam ad modum nebularum ex aqua bulliente ascendentium; Et hoc est fecundum tantarum divitiarum ovulum.

§. XI.

Reductio Merc. in aquam & educio reciproca experimentis comprobata, tum de Genesi ejusdem negotium firmissimis sustinebunt fulcris. Fac ergo con-

etur ex argilla solida ad instar vasorum
Waldenburgensium pro aquaforti destil-
anda, olla ventris ampli, colli verò gra-
vioris ita concinnati, ut commodè elem-
to cæco claudi & operatione peracta
cludi possit: Venter duplici tubo uno
juxta confinia colli, altero juxta basin sit
servius, quo per illum injectio, per hanc
ejectio ritè procedere queat, obrua-
r Vas tuum in furno sepultum circum-
aque candentibus prunis, canalibus sal-
in respiratione concessa, & eo usque tor-
teatur, donec totum intenso perfunda-
r rubore; hinc capias Merc. vivi. qu. v.
imittas citissime per orificium superius,
tamen ut conus pileatus præsto sit,
& accuratissime obturare, & arctissime
tertiam usque canalem obtendere que-

Merc. injectus flammæ reverberan-
impetu resolutus fuga elabi conatur,
ic petit altiora, sed & ibidem ferventi-
s igniculorum stimulis præcipitatur, us-
e dum Vulcano furenti supplices pro-
dens manus in humidum primigenium,
pposito recipiente optime munito, lim-
illimam aquam referens, resolvitur:
ticulæ argenti vivi quæ hos insultus de-
ere, ex vase adaptato colligantur, to-

ties de novo immittendæ, quoties fug
adhuc pede inniti judicantur. De in
stria jam prætereo illos per salinas sup
rias reducendi modos, aquas unctuo
etiam cognominatas, quoniam sagax ph
nomeni examinador hic levi negotio
verticula querere posset.

§. XII.

Ex fontibus Soteriis, acidulis, therm
aliisque liquoribus à metallico contag
mineralibus appellatis, eductio Merc. cu
rentis à philosophis peritis aliquoties
monstrata est: Modus quod adhuc occ
tus non adeo evidenti delineationi acc
modatus est: Quantum autem mihi cu
Artificibus differenti per observationes
judicii capacitatem colligere licuit, præ
pitatione in vase analogo opus maxim
ex parte fuisse institutum, suspicari pot
istæ enim vel congeneres aquæ in æne
vasculis, imo etiam ex vitro antimonii
ratis includebantur, sub favore calo
blandi, nunc ventris equini, nunc baln
vapidi, eo usque donec hinc inde glob
li mercuriales appendi videbantur, **Das Wasser gebrochen/** & sic spatium me
fis naturalis magnam aquearum molec
larum partem in talem formam transu

grasse jucundissimo spectaculo his oculis
vidi. An vero insuper quippiam affun-
datur vel ad motum particularum promo-
vendum, vel ætherem densativum indu-
cendum, nec temere affirmaturus, nec
imprudenter negaturus sum, limationi e-
ditorum judicio id excutiendum relin-
quens: Hoc interim est certissimum, a-
quam extinctionis metallicæ, oder die
Schlacken-Bäder/libero aëri expositam,
spatio temporis certo emenso, limum ci-
nereum splendescentem viscidum ad la-
tera vasis lignei rotundi fundumque hujus
oblegasse, qui secretus in aëre totus fer-
re Merc. currentis Schema, nisi quod
terra squamata foetens, seu sulphur impu-
rum separanda erat, oculis subjecit, reli-
cta ad medietatem usque aqua ꝑii egres-
so æquiponderante. In signum tantum
adhuc ꝑius in suis penetralibus delitescere,
quantum ex priori dimidio fuerat con-
centratum. Dicis, Merc. in aquis mine-
ralibus hospitans à metallorum mineris,
non vero aqueis particulis ortum derivat,
ideoque utitur tantum aqua pro vehiculo:
Regero, sic ita, sed quare non aquæ præ-
dictæ & communis inæquali proportionem
ad libram examinatz, pondere distin-
guen-

guentur, nam & liquori & Merc. sua est
gravitas ut ita proportio dupla aquæ co-
munis necessario ad unam datam ade-
debeat: Vel sub qua forma propellere
scaturigines Merc. contentum, an sub fo-
ma vaporis, an liquoris, & habeo quod
volo, quoniam alia demonstrari nequit.
Jam vero certissime constat, fontes for-
tios & thermas in forma vaporis ad lutu-
cæruleum humidi magnetem appellerent
uti paulo altius eò remoto, in thermas
Carolinis matutino & vespertino tempo-
videre concessum est, ut & in scaturigini-
bus jam vel ob affluxum insufficientem vel vi-
condensandi enervatam, arescentibus, l-
enim nil nisi tenuis nebula statim iterum
disparens ascendit: id quod aquæ me-
cinales à Merc. etsi viribus ejusdem ∇ a-
tabiliter imprægnentur. Unde hoc? no-
nisi à contactu ætheris mercuriali-
qui atomos fluidi ita disponit, ut qua-
maxime particulis Merc. assimilatae sp-
cifice agere possint: taceo pondus aquæ
coctione in vase clauso peracta ne mi-
ma augmenta capere, id quod indubi-
tum aquæ compressæ, & consequenti
mercurificationis inchoatæ, signum inci-
cat: nec dicere ambigo, posse hanc & a-

probe defæcatam, legitime volatilisa-
tam, in Merc. currentem converti, dum-
modo pressura necessaria & ætherearum
particularum ad fluorem iusta dimensio sic
his innotuisset. Quoniam vero terræ
his alligati sumus, nosterque intellectus
corporis contagio pariter laborat, id ma-
gis erit optandum quam sperandum: non-
num enim repertus est, qui vitam, machi-
næ clarissimi Sturmii navigandi per aërem
ratia excogitatæ, cuius ope scientiam de-
itam venandi occasio affulgeret, concre-
re voluerit.

§. XIII.

De artificio Merc. currentem magne-
tis cujusdam beneficio ex aëre colligen-
ti, diffusè agere supersedeo, eò conten-
tus, quod non multis abhinc annis, viro
quidam clarissimo hic loci istius rei peri-
culum faciendi aut aytopsia exoptatam re-
pondisse animadversum fuerit. Pari ratio-
ne temporis successu, mineræ exhaustæ in
modinis denuo ingravitantur, ut & scoria-
rum montes, Cryptas metalliferas, & of-
ficinas furorias, die Schmelz = Hütten /
circumvallentes, iteratas aucupantur di-
vicias; hinc videmus ista cupri integumen-

ta virorum amœnum tam residui , quæ
concepti seminis metallici argumentum
ostentare , quæ postmodum è terræ si-
nuperrimè excisis mineralium lapidibus
associata , in furno colliquativo suum
augendos metallicos fluores conferunt
symbolum , imo etiam absque additame-
nto , si numerus & contenta redimant in-
pensas , ignis examini subjiciuntur, *was
sie reichhältig / werden sie alleine wieder
durchgesetzt.*

§. XIV.

Num autem Merc. terrei quippiam, et
principium distinctum in sinu foveat, non
adeo facile quis definiverit, sicuti in ac-
nonnunquam, particulis ejusdem ab in-
cem secedentibus, *wenn es bricht /*
servatu proclive est, attamen puto, quod
si tale quid evenerit potius impuro ter-
stri admixto quam ipsius Merc. Essentia
adscribi mereatur; ideoque probe dis-
guendum inter τὸ concurrere ad mate-
riam, & cum materia, pari jure ac aqua
elementaris per minima sui tota homo-
genea deprehenditur. De allabente &
systema terrestris permeante aqua jam non
est quæstio, quippe quæ pro loci natura
p

plus minus heterogeneis imprægnata, impuritatis nota diffamatur. Hinc falsus, amarus, nidorosus & si quæ sunt alia saporum genera, suas induunt larvas, improbo laboris nisu, demum corrigendas. Non reticebo hac occasione, istud Angli moderni artificium, qui Jacobo Regi nunc exuli non multis retro annis exhibebat aquas marinas sale muriatico ulterius non infames, quod quidem inter secretiora occultavit, oculatissima vero mechanica non longo tempore ab inventione plenissime detexit: compertum enim est, ipsum terram argillaceam limosam aquâ marina imbibisse repetitis vicibus, quamvis imprægnatione destillatione interpolante, sic sal marinum in vase æneo repositum, humido dulci abrepto, in forma hexagonali concretum acerrimumque remansit, id quod in aurem dictum velim feci periculum hujus Enchiriseos Islebii, & ex lacu proximo, accolis *der gesaltene See* appellato, carpionum molis & saporis admirandi feracissimo, suavem humorem sed paulatim amarescentem elicui, qui ut ad omnimodam dulcedinem exaltetur, sedulo impofterum operam daturus sum.

§. XV.

Datô , per solam particularum fluidi originalis compressionem & condensationem conflare globulos mercuriales , eodem genuinum pariter primi entis metallorum principium suppeditare quam curatissime nunc exponendum. Si ergo metalla , qua talia , stemmatis sui historiam deducunt ex aqua sola , & ꝑ primævuse nature partus , quis mihi si amnes injustæ æternam hanc veritatem extorquebit. Præ primis , cum haud insolenter mercuriale ocelli è mineris exhaustis resplendescant quod fieri consuevit , si fluidum resolutum ascendens , ab aëre crassiore & impuriore figatur , ab interspersis arsenicalibus particulis insuper arrodatur , hinc confluent illæ , sese in figuram globosam perfectissimam scilicet istosque insultus facillime repellentem conjecturæ , ne dicam de liquore argenteo & ferrugineo , in venis propriis reperto , de quo metallifossore diversis vicibus evidentissima testimonia deposuerunt. Equidem me non latet experimentum , mercurium ex antiqua proportionem humidi & sicci exquisitissime mixtorum constare , demonstrandi causa excogitatum , fundunt nimirum aquam

aquam in planum pulvere conspersum & promptissime coit in globum, nullo humiditatis signo relicto ; Sed cum ∇ & terra nunquam adeo identificentur , ut unum corpus homogeneum inseparabile constituere possint, nisi hæc in primum lentorem sit reducta , modus insuper philosophandi hic existat sordidus , pythagoricis phænomenum istud concoquendum objiciam. De figura globosa ex mechanicis notandum , unitatem in homogeneis excellenti⁹ servari in globo, sic enim extremè equaliter distant à medio. Q. E. D. ex atomis ergo compressis , fit aqua , ex his cylindricis humectatio & postea sphæricis Merc. ex hoc demum metallum. Tandem interiora Merc. satis humida evincit ejusdem in igne constantia, incombustibilitas barbare dicta , qua opitulante vel totus evolat , vel totus remanet.

§. XVI.

Experientia edoctus per viam siccam & humidam Merc. currentem è corporibus metallicis resuscitari posse , ad confirmanda superiora , assero. Utraque viâ salinis innititur suppetiis, alcali scilicet & acido conjunctis : ambo per menstrua affusa spiritu aëreo actuante in via humida opus
aggre-

aggrediuntur ; in sicca vero vel salia ad
 eta metallorum calcibus igne reverberia
 motus fermentativos ciendos exacuunt
 vel machinis tritoriis atomi metallicæ d
 continuatæ à particulis æthereis salium
 succedaneis in fluorem reducuntur, q
 modus etsi jam Democrito chymico inno
 tuerit, attamen nuper à *Langelotto* cu
 ipsius machinæ facie exactissima est del
 neatus. Sic ipse author Clarissimus elabo
 rayit Mercur. antimonii, *Möllenbroccii*
 Merc. solarem ; prioris Enchiriseos ratio
 nem hanc pono : salia intimius calce me
 tallico combinata ad motus tumultuante
 æthere horum coarctato ab acido ign
 volatili extricato, assurgunt, hinc atom
 Metallicæ perfringuntur, perfractæ com
 minuuntur, comminutæ meteorisuntur
 meteorisatæ ab æthere igneo undique la
 cessente præcipitantur, ab insito vero ela
 stico, robur expansivum pristinum ac
 mensuræ justitiam sic satis adepto, in fluo
 rem & postmodum Mercurium currentem
 coguntur : promptius tamen obediēte
 & rios habebis, si per ipsum & rium Mercu
 rificatio instituatur, sive præcipitatum cor
 rosivum à ☽ v. g. reiteratis vicibus subli
 mes, sive ☿ à ☉, sale ☿ ri & ✱ ci subli

mate

mato jungas, & in forma pulveris medio metalli excavato immittas spir. viniq; rectificatissimo circumfuso ignem admoveas: Sic ☉ in ☿rium conversum affirmat *P. Renatus*. A ☿io enim virtus agentium specificatur, eoque facilius particularum ad sui similes fit confluxus. Non ero prolixus hic in adducendis variorum laborandi modis, eo contentus, quod, ex ☿ beneficio ol. vitrioli, ☿ium currentem in patella cuprea extorquendi Enchiridis singularis, propria experientia mihi constet, sicuti & ex ista materia nigricante cum butyro ☿ defluente, per ol. ☿ri ☿rius adjectus fere omnis iterum comparuit, cinnabare ☿ii, ☿ium ☿ii in lixivio alcalico expedite reviviscentem, abscondente; sic fruticem Hermeticum ignis destillatorii examini subiectum, ☿rium in majori quantitate, quam additus fuit, fundere *Beckerum* afferentem habeo.

§. XVII.

In ▽ nostra vaporosa sal universale insipidum delitescit, quod ascendendo humidum concomitans in fibrosam secum commutat texturam, quo tanto felicius ad summa venarum orificia devenire queat.

queat. Facile enim humidum in sua permanens forma per tantas dispergeretur angustias & augmentatione defraudarent metallica corpora; non enim nisi à salii contextu particularum appositio deperdet. Istud sal quo remotius à centrali gyrophylacio ablegatur, magis magisque densatum, aquam reddit viscosiorem, ut quodum totum rigescat in metallicum Systema. In hoc sale celebranda residet fermentatio, & quidem in particulis purissimis terrestribus oleosis, seu terra Adamica Philosophorum, intime sali comixtis quæ ab æthere igneo prius excitatæ, ad certum usque viæ spatium cum igneis acidis eandem continuant, quæ igneæ cum impure terrestri postmodum sulphur metallorum externum, adoratam vulgo secundum metallorum principium, constituunt: Priores vero in sulphur internum sive ætherem insitum condensantur, ex quo omnis specifica virtus, ipsa etiam transmutatio decantatissima derivandæ. Ascendit ergo viscidum vaporosum aëre circumjacente rarefcente disjecto, qui motu circulari ad pristinam sui dimensionem tendens, à tergo vaporem insequitur & ita continuo altius elevat. Et hic est circulus naturæ celebratissimus.

§. XVIII.

Salinam hanc ꝯii substantiam sequenti experimento confirmaturus sum: Solve in ∇ F $\mathcal{D}$ & ad i. Marc. lb. i. civilis ∇ F, ad $\mathcal{O}$ quadrupla ∇ R, ad $\mathcal{Q}$ minor & debilior ∇ F portio, ad ꝯium vero tantum ana af-fundendæ erunt. Ne dicam de modo fa-mosi cujusdam chymiatræ, quo 6. ꝯii par-tes in una ∇ F. absque strepitu, glaciei in ∇ calida liquefcentis instar solvit. Æqua-lis etenim vel major requiritur proportio liquidi, quo magis vel minus salinæ sub-stantiæ subjectis inhærere liquet: Dico substantiæ salinæ, non quod minus Merc. in corporibus $\mathcal{O}$ & $\mathcal{D}$ existere persuasus sim, sed puto, metalla, quo magis ad soli-dum firmum collimant, poris valde angu-stis, hinc salinis particulis maxime sibi in-vicem impactis & intricatis esse obsepta, ut ita sub aliena, metallicæ corporeitatis nempe, forma, sepulta delitecant, tanto impensius sui analysin impedire, quantò notabilius ab originali textura defecere. Expressus enim æther, dum sua coarcta-rum particularum contiguitatis spatiola angustiora reddita, consueto elatere de-nuo ingredi nititur, nec potest, saltem particulas invicem premit, & valide in firmam

firmam texturam comprimit. Ergo quantum salis in hoc est substantialiter, tantum in altero potentialiter, sed facilius est reductio substantiæ quam potentiæ, Ergo & hic intensior, ibi remissior vis adhibenda. Atque hæc de nostro Merc. sunt dicta.

§. XIX.

Hæc magni Hermetis avicula nullas in se agnoscit saporum differentias, quas demum à con- & occurrentium affricu mutatur. Sic à Dracone obviam eunte lacessitus excandescit, æthereque insito violentius commoto, motus peregrinus concitator, per quem particulae heterogeneae abreptæ incuneantur, præsto est, hinc acido notabili contaminatur, imo impetu durante in sulphur arsenicale, molas subterraneas vel corpora impura degenerat, nonnullis volatilibus ejusdem elapsis, inque liquidum fluidum atomis mineralibus varie coloratis interspersis, concentratis, quod fossores den Berg-Sinter vocant, hoc in transitu lapideas moles pingens, vana spe metallicis illudere solet, cum hæc probationis igne examinata, actutum avolant, idcirco Blânde / Schwefel-Riß / &c. appellata, und gleissen schön von aussen. Sic igneus philosophorum Mercurius

curius certa enchirissi ex σ , prolectus, tanta comburendi virtute pollet, ut etiam hum absque igne calcinare potens sit, qui conjunctus vulgari crudo, magicum celebrat matrimonium, ad opus auri & argenticum summe necessarium. *Hinc lego in praelio σ tis & ξ ii heroico, nil posse absque σ te ξ rium.*

§. XX.

Iis quibus è motu fermentativo acidì & alcali præsentiam extorquere volupe est, initio spir. vin. & ∇ æ communis destillatorum phænomenon recensendum erit, utraque enim ad dimidiam usque abstracta, materiæ restanti re affusa, in intestinos consurgunt motus; ita & alcali fixum solutum in aqua, cum eodem sicco ebullit; phlegma Θ li cum Ol. suo effervesceat; quis vero proin hoc alcalicum pronunciabit, pariter ac alcali solutum spir. vin. & ∇ m abstracta acidis annumerabit. Spiritus ergo liberior æthereo penetrantissimo animatus, tales cum enervato frequentat lusus, hinc itur in amplexus amicos exultante atomorum subsultu oscula pulchre delineante.

§. XXI.

Equidem utraque largior manu, hanc
O fer-

fermentationem ab acido volatili pingui
ceu instrumento aut vectore ætheris fluidi
dissimi inchoari, & ad certas usque desti-
nationis leges conservari, quoniam ab
gniculorum subterraneorum illapsu potius
simum dependet, qui quod cum igne no-
stro ex acidis constent, ab effectu analogo
conjicitur, clarissimè verò *experimento cu-*
jusdam ex retorta vacua acidissimum liquo-
rem summa ignis violentia propellentis, pate-
scit. Nec obstat acidum ligni: sufficit
nec ignes centrales esse Elementares se-
sustentari in particulis terræ siccioribus
mucaginosius rigidiusculis, quæ à materi-
subtilissima primi Elementi rapidissimè cir-
cumgyratæ inter se impingendo atterun-
tur, quo motu durante, solidiores è vic-
inia depascunt atomos, sulphureum sche-
ma constituentes, quibus collectis liberè
intra subtilissimam materiam natantibus
flamma demum exoritur. Isto insupe-
atritu prominentiæ inæqualiores exacuun-
tur. Penetrantia ergò ab æthere valde
elastico, actio vero specifica à particula-
rum sic figuratarum Schesi deducenda
En! acidum originaliter demonstratum
Hic tamen subterraneus focus non ita ut
culinaris noster infamis est, illius enim sub-
stantia

stantia purior, volatile hinc valde benignum acidum, oleosis ramentis solertissime involutum exhibet, cujus portio spirituosior humido altiora petenti adhærescens, fermentationem susceptam, pro robore innato, quousque potest, alit. Ferore remittente proprio pondere particulae metallicæ conglomeratæ subsidunt, venam metallicam efformaturæ. Possem hic calcinata ponderosiora à particulis igneis allegare, nisi me nuperrimum experimentum in Regulo ðii calcinato, ambiguum reddidisset, cum enim tunc pondus solum auctum mensuram vero diminutam observarem, gravitatem aliunde derivare oportuit. Ex his itaque concludo, non existere acidum motus fermentativi autorem legitimum, quod enim ex accidenti concurrit, non ingreditur essentiam effectus.

§. XXII.

Hæc naturæ prægnantis ovula, ad suas matrices evecta, ibidem nutriuntur, augmentantur, & singula suo fato quam terribissime expoliuntur pro spatio vero adeptæ, ductuumque variante textura, in diversas coalescunt moles, venarum character insignitas. Sic cumulus metallicus

nunc horizontaliter sese dispergit, nunc per vias transversas secatur, nunc multiplici complexu intricat, jam tectum fodina nobilitat, jam truncos circulis cingit, jam lapsu perpendiculari se præcipitat: per lineas curvas fossoribus illudit, ille heterogenei interventu angit, iste millies dispersus sollicitus urget; id quod consuetudo sic exprimitur idiomate: Die Klüfte und Gänge geben hier eine Flöze/ einen Salz- oder Geschicht etc. da ist ein Quer-Gang, dort ramlen oder örtern sich die Gänge / dieses ist ein schwebender Gang / je- ner streicht in die Kunde / der Seiger gericht in die Teuffe; hier fällt er ab / dort trümmert sich der Haupt-Gang / da ist sein hangendes / ligendes / stehendes & quæ sunt reliqua de quibus ex asse in mea mechanica curiosa subter- ranea, Deo volente, acturus sum.

§. XXIII.

Hoc seminale Chaos, specificas metallorum formas in suis visceribus occultat ita ut decantatus eorundem septenarium potentiâ proximâ ibidem exultat, quod adhuc intemeratum, purissimæ, ne dicam perfectissimæ prolis autor est. Tali conceptu non nisi analogus effectus

ex

exspectandus, ideo non possunt non ex
diversis mineris tali homogeneo puro tur-
gescentibus ☉ ☽ ♀ ♀. ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ pariter
purissima eniti: *Daher kommt gediegen
und gewachsen Gold/Silber/Kupffer/
Eisen.* Hæc materia optimè defœcata,
quatenus ab incumbente solido differentes
superficies, ab ambiente fluido consisten-
tiam magis vel minus solidam, ab æthe-
ris intrinseci luminosi volatilis copia, in-
tensiore vel remissiore elatere æqualem &
continuum atomorum extensionem, rare-
factionem, hinc ad suam substantiam ma-
jorem vel minorem proclivitatem nanci-
scitur; nunc nitorem & colorem, pon-
dus & dimensionem, tensionem, ductibi-
litatem, transparentiam, æthereas figu-
ras, agilitatem cum virtutibus, differentiis
specificis, reliquisque hinc fluentibus phœ-
nomenis, unicè fœneratur. Ex hoc fun-
damento maximum exsurgit philosopho-
rum miraculum, ad quod ipsa Natura sa-
gax obstupescit, Atheus sceleratus con-
tremiscit. *Heu! terque quaterque beatum,
qui hinc discit ignobile nobilissimo, fixum
volatissimo, terrestre aqueo connectere, &
hoc nexu mediante ætheream substantiam de-
rivare, Andromedam surdo alligatam saxo*
O 3 *denuò*

*denuò liberandam, rem etenim auro sinen
vel millies cariorum, ipsissimam imo philoso
phorum trinitatem in  a capiet, pro quo be
neficio Adeptis benignissimè concesso DEU
benedictus sit in secula.*

§. XXIV.

Haud raro ϕ ium currentem è propria
vel aliena minera exhausta colligi superi
us mentionem feci, id quod ab acidi ve
ctoris & salinarum fibrarum insufficientia
sæpius provenire arbitror. Si enim con
tingat, acervum materiæ copiosiore per
patulos ductus ferri, qui igneum ætherem
concomitantem superet, & ab aëre cras
siori in venis pabulante adjutus penitus
supprimat, necessaria fermentatio, & con
sequenter intestinus particularum motus
rarefactio & hinc dependens progressus
infringitur: quo facto, particulæ aqueæ
densiores ad suum redeunt ingenium, sa
linas non æquiponderantes exterminant
quæ ab ambiente deorsum iterum pressæ
rigescunt, concamerantur, & inclusum
humorem in globulos siccos usque co
gunt. Nihil enim extra acidum vi discon
tinuandi & elevandi ϕ ium pollet, quo
niam ab æthere volatissimo disseccans par
ticularum textura adjuvatur, sicuti contra
ni

nil nisi alcali eundem revivificare potest, uti ex sublimato hujusque reductione evidentissime patet.

§. XXV.

Instas: quare non resuscitas ex metallis ipsis φ ium viventem alcalicis? respondeo: differre istas reductiones ratione substantiæ & subjecti. Nam φ Philosophorum dispersus & in corporeas usque leges compactus, violenta dissectione, æthere igitur impetuose agente, rodente, vellitante, aculeos infigente, hinc disseccante, indiget, quo facto subtilissima materia viruit in ætherem conclusum, quem somniantem motu analogo excitat, volvit, rapit, hinc fluor & in hoc φ . Subjectum ergo tantum, minime vero φ ium adoriatur. Tantum autem abest, hunc fluorem Philosophorum esse φ ium (nunquam enim vel rarissime talis ex intentione naturæ) ut potius tantus quantus violentum artis productum & spurius genuini frater increpandus, uberius hoc texturæ transmutatione & perfectionis exaltatione in opere aurifico indicante.

§. XXVI.

Omnis ergo generationis scena alludit

ad simile animatorum negotium, hic ovula, ibi X ius: hic subtile plasticum, ibi sulphur volatile: hic matrix, ibi minera hic embryo, ibi metallum: hic nutrimentum chylosum, ibi vapor aqueus: hic chorii fibrillæ & vena umbilicalis, ibi sinuopori: hic apposita filamenta, ibi fibræ salinæ: hic chorii & amnii liquor, ibi ær & aqua circulantia: & quæ sunt alia: sulphur volatile seu internum quantum quantum salinum judico, æthere volatili elastico in salibus rectificatissimis incluso, imprægnatum eo quod de facili ad menstrua salini, seu similes ac amici præsentiam delinquit, & in homogeneos sudores resolvitur. Cum igitur purissimæ ignei ætheris particulæ in subtilissimis, hinc etiam arduioribus salinis atomis, & consequente primaria sulphuris requisita hospitentur non potuit sulphureum exitare characterem, non autem quod sulphuri externo communi suæ acido pingui, quoad adjuncta imposita respondeat. Nec enim vitrioladurens, quæ tamen in interno nulla, nec odores differentes, aliunde quam à volatili differentibus subjectis inhærente. Nec acidum sulphuri essentiale, sed à particulis vitriolicis plus minus incuneatis originem

nem mutuetur oportet. Volatile & fixum sunt propria salium in quarto: Hæc judicamus ab effectu, effectum organis sensorii dimetimur: quæ testantur de penetrantia, æstu & calore, imo quo sal volatilius eo promptius exsurgit in flammam oleoso ignem involvante & sustentante applicato. Sic per mechanicam constat, toties artificis arbitrio mutata subiecta, non nisi salium consistentia differre: jam enim sal siccum, jam resolutum in aëre jam ad spissitudinem abstractum, salia fixa, spiritus, olea, & consecutive sulphura suppeditant, postmodum facile, respective tamen, in unicum originale reditura. Odores in sale volatili sequentibus aditruo phænomenis: impone mensæ spiritum volatilem oleosum vitro ampliori aperto inditum, & duorum adhinc cubitorum spatium ol. vitrioli fortissimum recens destillatum, ita tamen, ut liberum aëri ab hoc ad illud permeandi concedatur commercium, & ambo videbis in individuum commigrasse corpus, ingenti fumo ab utroque latere ascendente, totumque conclave odore specifico adimplente, & ita odorem per visum demonstrare poteris, quod est padoxon. Pari-

ter spiritus nitri ☉li communi aut *co affusus, post destillationem penetrantissimum juxta ac diversissimum odorem spargit, qui antea in nullo horum separatim percipi poterat: jam vero hic non nonnulla, & tamen miranda odorum varietas. Ergò nulla consequentia, ubi odor, ibi sulphur. Taceo in Regno minerali sulphur commune demonstratu esse impossibile, nam acidum destillatum, & odor nonnullorum in calcinatione sulphureum æmulans, tantum abest ut sulphuri interno eorundem, quin potius heterogeneorum coalitui, hincque impuro adventitio adscribi mereatur. Imo per meam assevero probatoriam, metalla genuina, & ita nobiliora, olfactus sensorio examinata, nullum sulphurei contactus relinquere vestigium. Proscribo igitur à mineralium confiniis sulphur ut fundamentum, non vero ut modum; Quod enim ex vario variorum concursu demum resultat, superbo principii titulo neutiquam dignum censeretur debet. Sic è subtili & grasso fermentantibus viscidum præcipitatur magna, de sale volatili & acido participans. Particulæ ramosæ, hamatæ, flexiles, ac lamellulatæ, tenacem consistentiam; particu

la

lathas acidum; acidū vero ignis fabricant; quo arctius hi particularum unci sibi invicem impinguntur, eo firmitus cohæret corpus: Qua de causa Olea, etsi ramosis se mutuo implicantibus constant, levissime tantum coagulantur, id quod oleo anisi frigori exposito haud insolenter accidere solet. Oleosam sulphuris dicti substantiam inculcat promptissimum cum associato oleoso, alcalico lixivio mediante, connubium, sic pinguedines & usitata olea ipsi commiscere didicerunt saponarii: sal acidum fixum demonstrat, ~ Δris per campanam: non sunt enim ejusmodi spiritus, nisi salia in aëre resoluta, quantum de his humidum ambiens præcipitat, tantum coagulatur spiritus: Quid quod sulphur vivum aëri libero expositum, cursu dierum villis salinis aluminis plumosi instar exasperetur. Sal demum Δris volatile, probat, & magdaleonum Δreorum flamma cessante fumantium odor notabilis, & eorundem super rectificatum spir. vini deflagratio, cui inde vis sal volatile quodvis avarè arripiendi, hujusque odorem specificum spirandi accrescit. Acidum vitriolicis particulis permixtis Δ debet, cum omnis pyrites, è quo sulphur
ex-

excoquitur, vitriolum insuper largiatur : id quod vel levissime operationes metallicas callenti, notissimum esse debet : Quae de causa consuetum quoque hucusque characterem obtinuit. Ex quibus nunc iis, qui cuncta metalla in tria resolvi posse gloriantur, respondendum ; quod dato hoc falso, non sequatur tria revera esse principia, sed potius tria producta heterogenea, cum non absolute rei semper insit, quod inde fabricatur ; quin potius de novo ignis producto & materiae ultimatae adjunctis diversis testatur. *Tria ergo ubi inveniuntur non sunt materialia corporum initia, sed thori seminum, quibus deposita cuncta sponte redeunt in primævum aquæ elementum.*

§. XXVII.

Mundum animatum, & sic porro animal monstrosum esse, specioso commento Plato jam ante aliquot secula somniavit, specificis rerum dotibus & ordine universi mirando deceptus : hinc tot intelligentiæ tot spiritus verriginosi ortum traxere. Credula post philosophantium sequiorum cohors animam universi sub infinita spirituum specificorum turba adorant ; Sic influus & insitus primum civitate

tate donati sunt : usque dum Mechanica
solers istos ingeniosorum somnos eviden-
ti contrariantium experimentorum firma-
te mascule excutere cœpit. Cum enim
specificam spirituum actionem sensus &
ratio comites vitalitatis individui, necessa-
rio insecutura, adeoque cujusvis opinionis
patroni in idem absurdum relapsuri vide-
bantur, anilis spirituum insitorum fabula
ad cunas ejulantium ostracismo digna ju-
dicata est. Hinc nullus iisdem in opere
metallico pariter locus : nam metallorum
differentiæ & sic emergentes virtutes spe-
cificæ nec sensu, nec ratione, sed solo con-
nato impetu, pro ratione variantis impul-
sus. Th. 23. explicati perficiuntur; *Quod*
si vero quis ætherem insitum Mechanicis le-
gibus obedientem, vitalem spiritum analogi-
ce salutare contendat, neminem obloquentem
habebit.

§. XXVIII.

Nec minus celebris hucusque schola-
rum distinctio inter metalla perfecta &
imperfecta existit, impudens sane, stoli-
da, impia & ad scythas & Garamantes
releganda : Quælibet species sua gaudet
perfectione, quicquid enim fecerat
Ter gloriosus, erat bonum, erat perfe-
ctum.

Etum. Nec aurum est perfectio ferri, nec
 D plumbi: Numquid homo erit per-
 fectio pulicis, vel quod magis, pediculi, quod
 excremento humano ortum debet: Con-
 strue ex horum alterutro hominem, &
 eris mihi magnus Apollo. Sane quod-
 vis metallum suam ab æterno traxit desti-
 nationem, nos in hac humanæ mentis ca-
 ligine latentem. Non enim puto tantum
 ad quos jam coguntur, esse facta usus con-
 suetos; id quod revelat mechanica in in-
 timis eorundem visceribus sollicita adhuc
 hærens. Oo & Do carere quidem pote-
 ramus, non item o: Quin hoc ad ho-
 minis usum moliri piam parentem natu-
 ram potius, quam O, qui negarit, in avaris,
 non in sapientibus, huic liceat nomen
 suum profiteri. Sic germanis olim nec
 Oum nec Dm fuisse, Tacitus asseverat. Imo
 o omnium metallorum fuisse primum
 & ab ipso rerum Conditor primus u-
 surpatum, colligo ex verbis *Gen. 2. text. 8.*
 & *Genes. 3. text. 24.* E quibus satisfacio
 inquirentium fossorum, unde Thubalcain
 primus metallurgus instrumenta ad fodi-
 nas necessaria acquisiverit, curioso deside-
 rio: à Deo T. O. M. initio fabrefacta im-
 mediate & communicata fuisse me arbi-
 tror.

tror. Pudeat igitur temerarios metallo-
rum transmutatores, qui cuncta in $\odot$ per-
fici, imo $\odot$ mineralium conatum audacter
clamitant: possuntne, quælo, divina fata
infringi? Eccur non major $\odot$ ri cumulus,
quam $\odot$, vel in aurifabrorum foco $\odot$ m
absque Da & hæc sine $\odot$? *nil etiam conan-*
tur metalla, dum fiunt, nondum enim sunt,
postquam sunt, sunt hoc, quod satis est iis es-
se. Non vero hic sanctiores Philosophos
intellectos, volo utpote de possibilitate
 $\odot$ rum conficiendi certissimus, id tantum
quæro, num ex metallis, qua talibus, num
vero ex semine originali ad quaslibet for-
mas indifferente hoc exarari queat, & ita
patebit, $\odot$ tale esse violentissimum artis
productum, in quo absit metallica corpo-
ra perficiantur, quin potius impetuose sub-
jugentur. Taceo, istam ex semine vago
auri fabricam inique vocari metalli trans-
mutationem: Desiit enim hoc esse, quod
erat antea & sicut $\odot$ ante generationem
non poterat saluari vel $\odot$, vel $\odot$. vel $\odot$:
ita multo minus post corporis destructio-
nem: an autem destructio artificialis sit
perfectio naturalis, & per consequens me-
talli transmutatio valdopere dubito. Cum
ergò cujusque speciei perfectio consistat

in

in essentia. Essentia vero sit indivisibilis, adeoque quævis species sibi sit perfecta, præsertim in relatione ad genus; non licebat per istas secare genus sic in perfectum & imperfectum; Divisionis enim requisita etiam cavent, *ne partes dividentes evertant naturam divisi.* Prætereo, quod perfectio in hoc genere supponat, ut formam, & efficiens metallorum, quod erat probandum.

§. XXIX.

Nec iste tandem chymicis error erat condonandus, qui his vana conjectura raptis metallorum characterismum nominalem & numerum ab influxu planetarum specifico trahendi, & necquicquam reluctanti impunè ad datos carceres prædestinandi potestatem conciliavit: Me sanè non adeò tenet mysticus Ecstaticorum Cabalistarum septenarius, ut pressa hætenus veritatis castra deserendo, sceleratus transfuga audire merear. Cum enim nec definitio, nec genus, nec differentia specifica, nec efficiens nec finis metallorum, hæc planetis assignata respiciant, adeoque *cui non competit definitio, eidem nec definitum; Cui non convenit genus, eidem nec species; negataque differentia, negetur res ipsa*

Et

Et ab impossibili, absurdo, inconuenienti, & si quæ adhuc sunt loca plura, contrarium demonstratu cuilibet erit facillimum; Ne dicam, magis consulto veneri siderum felicissimo & totius propagationis parenti auspicatissimæ argentum; Lunæ post solem celerrimo & maxime mutabili argentum vivum; Jovi præter solem cœlestium omnium nobilissimo Bismutum designari debuisse; id quod ultimum similitudinis refugium pariter funditus evertit. Octo ergo sunt & manebunt species metallicæ; nunc denuo suis nominibus initiandæ, & imposterum ita salutandæ: Aurum, argentum vivum, bismutum, plumbum, argenteum, cuprum, stannum, ferrum. Consuetos autem hucusque characteres, tantum abest, ut veteres sapientes identitatis gratia imposuerint, quin potius mystici nonnihil veris magiæ naturalis filiis sic adumbratum ire voluerunt.

§. XXX.

Participant autem de natura & numero metallorum, quæ mineram propriam, formam metallicam, materiam constantem & finem specificum à natura adeptæ sunt. Sic argentum vivum optime annu-

p

me-

meratur metallis, sic & bismutum: De
 priori lapidem nativum, das Quicksilver
 Erß/ producant fodinæ, qui per destilla-
 tionem descensoriam globulos mercuria-
 les plorat, qui cum argento puro amalga-
 mati, metalli formam assumunt, imo
 recipias, virid. æris pulv. sal. comm. ex-
 siccati ana unc. vj, ℥ii vivi. unc. iij, pri-
 mum solvendo sal, postea viride æris
 ferrata fabrorum, solutis in cacabo ferreo
 coctis, ℥iū associes, opusque urgeas
 usque dum spatulæ & fundo inspissatus ac
 hærescat, videbis eundem ab impurita-
 tibus separatum, & ab aëre frigidiorē in-
 duratum, cum radicib⁹ curcumæ flavæ &
 tutiæ Alex. ana pulverisatis, S. S. S. trans-
 migrasse in aurei coloris metallum, se-
 cum sophisticum. Quid quod à natura
 ad densum firmum in ♂, sub terra indura-
 tum argentum vivum existat, ut ita ♂iur
 mineram ℥ii esse convenienter suspicari
 ceat. De posteriori cryptæ subterraneæ
 exhibent Cobaltum, marcasitæ mineran
 quæ ab igne funditur in bismutum in fo-
 ma metallica, cujus usus tornatoribus sta-
 nariis & nodos seu clavos ex plumbo fur-
 dentibus, ad eosdem ferruminandos, sum-
 mē necessarius: Imo Britanni ad duritie

& splendorem stanno conciliandum, nullatenus eo carere possunt. Verissime ergo *Encelius lib. 1. cap. 30.* hoc metallicum omnino nescivere Arabes, nescivere Chymistæ, alias plura fecissent metallica corpora, exclamat. Et hoc nostrum est Electrum immaturum.

§. XXXI.

Non concipio luminosum, nisi quatenus denuè & æqualiter densum extensum, ex atomis purissimis & homogeneis conflatum; Quod purissimum æthereum expansum seu lumen primigenium voco: in sola namque transparentia conceptus formalis luminis acquiescit. Extra hanc luminis origo tradi nequit, nunquam enim à creatione existit à parte rei, sed statim in concreto se manifestavit. Hinc lux & tenebræ, dies & nox, solis & omnium erraticorum, fixorumque lumen: quod in conum collectum, lucem & calorem, in pyramidem vero usque acuminatum, ignem efformat, quod punctum iste conus in recta linea attingit, ibi dies; quod ex obliquo: ibi diluculum, vel crepusculum, quod à latere transverso prorsus, ibi nox; atomis nempe crassioribus per diem dispersis propria gravitate corruentibus vel
P 2 lumque

lumque quasi luci obtendentibus. Sol ergo in motu est perpetuo non solum quo ad superficiem convexam, sed per omnia sui minima, motu primum circulari, sequo proximior cono, spirali: Horum nonnulla etiam simul exspatiantur, sub atomorum forma in ipsis radiis conspicua & per certas enchirises in sulphur solare condensari apta, in signum, solem constare ex atomis minutissimis velocissime repellentibus, hinc lucentibus & calefacientibus: à luce denique in superficies rerum asperas vel glabras cadente, tot colorum picturas resultare vero fit quam similitimum.

§. XXXII.

Non adeo lumina intuentium pascit variegatum colorum velamen, quam animos curiosorum rapit occulte figuratus mineralium nucleus: atque hinc quam plurimi in exhauriendo imaginum lapidis Islebicensium fissilis lusu, (*Schiefer = Stein*) conspicuo desudavere, qui admirandas formas nunc fluviatilium, nunc hominum, per sua viscera dispersa fovet. Omnium vero maxime jam temporis pisces, qui nostratibus *Mustulæ* dicuntur, quam solertissime æmulantes alit, qui simulac finduntur,

tur, jucundissimum spectaculum intuentibus præbent. Ratio hujus phænomeni à nemine adhuc, quod sciam, solide explanata est, in me ergo nunc, quantum quidem licebit demonstrandi devolvetur onus. Absit autem jactantia & temeritas: mancant & divinis reservatis & naturalibus mysteriis sua miracula: Haud est philosophi sagacioris, ex abstrusis stupenda naturæ thavmata statim fabricare, ut nec prudentis, effectus supernaturale quid redolentes rationis circino emetiri: Hæc ergo mea sit opinio. Sementis metallica copiosior ad radices mineræ appellens, per patulos hujus poros ad intermedium usque spatium permeat, ibidem transitu ulteriore denegato coagulatur, & connata gravidate fixas metatur sedes: incumbens mineræ portio dimidia variis prominentiis justam tamen proportionem observantibus, ceu parallelis sese invicem secantibus, distincta, materiam semiliquidam in spatiola profundiora cogit, dividit, & ita vi æqualis pressuræ in piscis figuram condensat: Atque hoc ex necessitate continentis & materiæ, figura enim particularum parallelo grammata ad spatium pervium datum contigua, non potest non talem

lem exhibere formam, quæ immediatæ datæ
distantiæ & linearum deflexui assimiletur.
Istas autem mineræ strias impressas à pri-
mis ejusdem natalitiis derivò, quatenus
fabulum semiliquidum, ceu materia pro-
xima, secundum ductus frigoris illapsi ta-
li striarum serie fuit distinctum, analo-
gismo desumpto, ex ðii & ois reguli
stellatis in laboratorio Chymico. Nul-
lius momenti est imperitorum ad influ-
xum astralem refugium, si quando animi
adverterunt cœlo sereno eminenti-
us splendescere in superficie Reguli stellam
potius enim hoc à puro fluido pedeten-
tim centrum versus premente deducen-
dum: rigescente namque peripheria, li-
quidiores æthere igneo adhuc gaudente
particulæ, ad medium usque propellun-
tur, & ab inferioribus pariter condensa-
tis, magis magisque superficiem versus at-
tolluntur, quæ quod aëre limpidissimo
hinc temperatiore nondum satis incrusta-
ta particulis impellentibus cedit, easdem
transmittit, & ad pristinam dimensionem
connitens in angulos ejusmodi torquet,
quæ postmodum ab aëre incumbente de-
orsum versus, & sic in stellæ formam ab-
eunt. E. g. sint latera reguli B. C. D. E. F. G.

Aër

Aër premens puncta D. F. particulas superficiiei rigidiores tangentia, ubi appositum obstaculum, necessario materia semiliquida dabit locum ex D & F, G & C & sic porro, quibus partibus superficies cedit: Et ita resultabit hexagona figura ex necessitate materiae obediens impulsui: Quod ulterius istud *Archita Tarentini axioma: res naturales moventur proportionem quadam aequalitatis ab intrinseco, nisi obex ponatur, confirmat*: Atque hinc secundum omnes partes æqualiter crescunt & augentur ad circularem figuram accedendo, cujus partes singulae æque distant à centro, q. e. d. *Commercium salinum quod nonnulli hic incusant, nec ego reprobatum volo, dummodo istud de causa materiali, minime vero formali, intellectum asseverant.* De effigie pontificis Leonis X. & B. Lutheri, in superiore & inferiore intermediâ lapidis superficie accuratissime insculpta & in præcedente seculo reformatione ingruente in monte veneris prope urbem *Hedersdatt / auff dem Kupffer = Berge /* (quo loco Anno 1200. initia fodinarum Comitatus Mansfeldici, per fossores celebres Nappian & Neucke primum inclauere) inventa, quam illustrissimi Comites

Mansfeldici inter sua variora adhuc asserunt, ut & de reliquis extraordinariis, data Deo volente occasione ex professo recensendis, meum jam suspendo iudicium quoniam τὸ θεῖον hic subesse sacro tactus horrore existimo. Nec allegasse injucundum erit experimentum *Feburii Chymici Regis Angliae*, qui salem *Tri* lixivum eo usque evexit, ut in vitrea cucurbita sublimanda altè exsurgens germinantem vitem egregia similitudine referret.

§. XXXIII.

Suus denique mineralium cuivis Character, quo mediante, inclusam metalli speciem, hujusque turgescentiam prodere consueverunt, qui in coloribus, odoribus, duritie, & gravitate potissimum variat: Colores certè in dignoscendis mineris & præfagiendis redditibus maxime pere veniunt attendendi, imo nullus forsorum absque his prænunciis opus ambiguum aggreditur, quoniam experientia constat, certas picturas certis accommodari corporibus metallicis: Sic color coruleus, argento; flavescens & purpureus ad modum Rhabarbari orientalis interioris, auro; viridis cupro; ex obscuro rubescens stanno; ex fusco rubicundus ferro

ro; ex obscuro albicans faturno, albidus splendescens bismuto; intense flavus sulphuri & auripigmento, non tamen ut metallis proprius existit. Colores prædicti jam inveniuntur in terra mineris adjacente, jam in minera ipsa particulis metallicis concentratoribus referta, & quamvis non semper actuale metallum includant, sunt tamen exhalationes ejusmodi, quæ venam in progressu divitem indicant ad modum, quo odor roris marini dispersus, de ejusdem clausi licet, præsentia vera testatur. Sic lapis Islebientium fissilis **Noberg** appellatus, copioso quidem virore oculis blanditur, cum tamen exiguus ex illo sit æris proventus, in altero vero **Streb** cognominato, aspectu persæpe quidem ignobiliore, dives metalli vena hospitetur: hinc fallunt illi & egregiè falluntur, qui ex viridi quovis cuprum Chymice extrahi blaterant: sane ut plurimum ejusmodi colores excrementa sunt metallica, quæ cum aquis mineralibus, oder **den Berg, Sinter**/ terras fatuas alluunt, pingunt, sed propter habitaculum inconveniens, particulas solidiores, si quæ insunt, foras propellunt: Non ergo omne vitriolum **♀ is**, vel nativum, vel factitium, lar-

gietur particulas congeneres, quanquam millenis à Chymicorum vulgo excarnificetur modis; alteriorem enim magisque oculata indagatio præsto sit ad Ecstáticas particulas denuò incorporandas necesse est. Non hic prolixus ero in demonstrandorum colorum origine, sufficit, eosdem esse luminis reflexione debilitati varietates, quatenus impressas ab æthere specifico formas, per certam distantiam ad oculo transfert, ut in speculo est clarissimum quæ enim per modum tactus fiunt, materialitatē non excludunt, quamvis nec minima particula materiales ex objecto elaborantur, alias & forma humana ceræ impressa ab atomis humanis derivari deberet, quod tamen esse ridiculum: acquiescamus igitur in eo, quod ad hunc modum species luminis imprimantur, quæ impressæ uti specificæ istud modificant, ita & specificorum colorum postea genuini autores existunt.





CAPUT II.

De

METALLORUM PROBATIONE.

§. I.

Postquam mineralium valor & conditio per data *negitigra* sic satis innotueret, ipsa corpora nunc examinanda sunt, ut de quali & quanto contentorum evidentissima testimonia deponere valeamus; id quod probationis igne examinandum, qui etiam metalla è matricibus extracta, si forte è duabus coaluerint speciebus, promptissimè segregat, quæ tamen separatio cum alterius metalli, impetum flammæ non sustentis, jactura, omnino instituitur. Sic particulæ argenteæ à Cupreis & Saturninis, aureæ à ferreis, & argento vivo secedunt, idquod numismatum compileribus, Refinatoribus, aurifabrisque notissimum est. Nam metallicæ peregrinæ leviores ab igne extricatæ particulæ infallibiliter avolant, graviores minus solidæ porosum catilli cinerei fundum illabuntur, compacto firmo homogeneo

geneo in medio rutilante. Hinc metalla quo longius à solido denso recedunt vel adventitiis impuritatibus circum & intertextis contaminantur, frequentiore accedo, nunc extus matricum, nunc intus vitiis, nunc utriusque vitio, quaquaversum ligantur: particularum siquidem inter his magis vel minus contiguarum interstitiola crassioribus aëreis vel acido fixo concatenantur, cujus unci, alcalicis & urinis in tigillo tecto, fusione mediante, despicuntur, qui cum terreo adhærente, scorias circumjectas abeunt, regulo centifundum obtinente. Duplici ergo operatione opus est: alia in catillis cinereis, per furnum probatorium sub tegula fornicata: alia, in tigillis per ignem foci vehementissimum, follibus continuo, spirantibus, immediate vasa verberantem, *videm Gebläse*. Cum enim in illis ad scilicet & argentum tantum, per saturnina suppetias; in his vero ad metalla reliqua per salina adjumenta cumulationiora, operatio dirigi possit, neutiquam pro eodem ne obtinendo horum vicaria erit operatio quælibet enim actio convenienti loco & medio instituatur, oportet. Ratio: Saturnus metallum non affine quodvis, non potest.

pondere & soliditate ipsum superet, à motu locali & particularum concursu arceat, easdem dispergit, dispersas volatiliores ignis adjumento exterminat, fixiores vero comburit: hinc nil nisi scorix vacuæ: jam vero nullum metallorum proximius ad naturam illius accedit argento & bismuto; ideo probationes minerarum, revera argenteas atomos possidentium, vel alterutrum horum, vel etiam bismuti & reliquorum ad idem, felici eventu non destituuntur. Aurum vero & argentum vivum, quatenus adhuc vel in mineris inclusa sunt, vel jam metalli formas acquisiverunt, quoniam pondere excedunt, suo etiam non defraudantur fine. Cæteris mineris, proprium metallum præter data, fundentibus, nullus est in catillo locus, quoniam ab acido eorum impuriorum peregrino, particulæ saturninæ in nisu debilitantur, *dem Bley entgehen die Kräfte im Ansieden/* & ita remanet impurum Chaos; imo ab iisdem purioribus pariter nullus effectus sperandus, cum particulæ metallicæ, ob proportionis inæqualitatem, à saturno non evolutæ, in extima hujus superficie dispersæ, in regulum con-
crescere nequeant, particulis ejusdem con-

nato

nato pondere centrum versus connitentibus. Ita sane in universa natura comparatum est, ut quodlibet simile ad suum simile, qua data via feratur, non quidem sensu semper mediante, sed æthere intrinseco, textura corporis, & aëre circumfluo colludentibus: Sic ad ferrum Magnes, sic ad materiam morbificam medicamenta se habent: Quod artifices accuratius persequentes suavi sequela & in hoc negotio æmulati sunt: ita huius argenteo lapidi permixtus, additamenti nomen (*der Zusaund Schwehre*) obtinuit: observarum enim, ejusdem particulas cum terrestri heterogeneo mineræ colluctantes, ad infinitum usque spatium coëgisse argentea defœciores, crusta ignobiliore ad circumferentiam relegata, veneris jovialibus similibusque adhærentibus meteorisatis & expulsis. Quo facto separationem hinc eodem liquefacto in porosos cinerum ductus se insinuante, aggressi sunt, globuli solidiore argenteo, spatium adæquatum non adepti, in medio supereminente subtilissimum sulphureum fulguris instar explosi evibratum, *wenn es bläset* / purissimæ nunc substantiæ indicium ultimum præbet. Quo minus igitur tuum metal-

lum

lumnobile prædentur pori malè cohærentes, cura ut per pulsum pistilli ternis vicibus iteratum compingatur, & condense-
tur viscidum aqua limpidissima conten-
tum: Secus enim, vel albumine ovi, vel
succo potabili pingui si opus perfeceris,
seram in jactura pœnitentiam experieris:
Nec tandem osseum pollen vasculo insper-
gere omittas, sic enim densissimum, o-
mnemque Vulcani insultum facillime eli-
sum nancisceris. Et hæc de testis, ti-
gillis & catillis dixisse sufficiat.

§. II.

Solida igitur mineralium notitia sufful-
ciatur subsecutura operatio, quo eviden-
tius liqueat, ad quod natura inclinet, qui-
busque potius mediis indigeat, unde por-
to & sua sponte adjumentorum proportio
duet: Sic adjuncta eorundem extrinseca
& intrinseca, larga manu suum conferre
adverte Symbolum, quibus neglectis
nunquam bonus eris Docimasticus. Sanè
metallum saxo præduro cinctum aliam
oræ faciliore exposcit viam, sic grave, sic
leve, sic sulphure impuro prægnans, spe-
cificis saltem obedientia habebis labori-
bus: Imo si unquam hic certe, medium
qui tenuere, beati sunt proclamandi. Justa
autem

autem durities, vel quod elegantius, compactum firmum congruum mineris adfit necesse est, quo deficiente, & particulæ metallicæ certissime deficient: deficient vero vel aquis abreptæ, vel squaloribus obvolutæ, *sie werden verschlemmet* / vel perfectione defraudatæ, remanente vacua minerali terra, *es bleibt ein leerer Berg Letten*: Quo vero excedente, accedente quoque pororum angustia & parcior metalli proventus; dum enim & expansione debita, nutrimento circumfluo à loci difficultate destituuntur metallicæ atomi, vena tabescens redditus opimos possidentibus fundere nequit. Sic lapis ære gravi non adeo caute ut pondere minor tractandus, nisi peregrina mineræ conditio alius fuadeat. In hoc enim, neglecto ignis moderamine accuratissimo, tenuis particularum textura facillime resolvitur, & jam in auras avolat, jam ad scorias hiscentes relabitur, præprimis, quod sæpe fit si è virulento heterogeneorum coalitu minera ortum traxit. Sulphur denique copiosum, graveolens, adurenti potestati ferox, maxime in arte docimastica attendendum, quoniam exercitatissimo etiam artificum sæpenumero illudere solct: Na
fi

si intensiore Vulcano opus urgeas, fumo quidem discedere Δ . cogetur, sed cum ingenti æris detrimento: rodit enim & rapit quantum potest: hinc iudicium ambiguum, præfagium difficile: Sin minus, non secedent particulæ ærosæ, sed cum bo bulliente enervato, fixato, eadem figuntur, & ita massa subsidebit confusa, in qua per motum intestinum peregrinum, particulæ disiectæ ulterius disperguntur, quo minus ad Reguli consistentiam aspirare queant: Motum enim convenientem quies omnino excipiat, necesse est, alias nulla concretio, uti ex chymicis constat, ubi pari ratione per continuatas materiæ agitationes, partibus regulinis coeundi facultas adimitur.

§. III.

Media ergo via incedendum erit, qua metallicæ particulæ fartæ tectæ conserventur, ejecto nihilominus sulphureo incassum veniente: sed quænam ista? respondeo: Calcinatio, termino technico *das Rö-*
ten. Hac enim aptissimè mineralium & metallorum degenera ad meliorem indolem redacta, tractabiliora postmodum edunt; dantur quippe nonnulla, quæ sub liquationis initia intumescunt, particulis

culis rudioribus, crudis, asperis, promi-
nentibus, bullaque prægrandi omnem te-
stam adimplent, ita ut omnino de fusione
sit desperandum, adeo resistit efferum æ-
theris adventitii ingenium: exsurgente
bullæ, de ejusdem intrusi præsentia, ut &
de exteriori mineræ impuro terreo & o-
leoso sulphureo lentore suspicionem præ-
bent. Æther hic sub tali schemate ex-
stans ab igne rarefactus, à hno laceffitus
aufugere tentat, sed à denso incumbens
minime transmissus, conveniens adepti
expansioni spatium molitur, quo non in-
vento, in vesiculas & tumores particulæ
elevat, usque dum successivè ipsa oleo-
ramenta dissolvantur, & aëre circumflu-
varie per frigora & calores alterato, pro-
fura inæqualis oriatur. Hinc dehiscit co-
tex exterior, & ruptura præsto est: sed
nec sic à suspitione nocendi immunis,
si summa artificis prudentia, nunc bla-
dè, nunc rigorosè pro exigentia rei,
murationem opus cogere insistat. Tu-
demum particulæ metallicæ liberiores
mediante hno & aëre per antherius fu-
orificium illabente, jam in unum con-
num, jam contiguum conglomerantur
quæ postmodum in catillo facili cu-

(nisi arsenicales fixiores ex operatione non ritè peracta, neglectæ, auxiliatricem expascant manum,) intimius purificantur. Wenn sich das Werck auff solche Weise im Ansieden wiedrig stellet/ so ist kein Fluß zu hoffen/ vielmehr aber daß das Bley entgehen/ und also sitzen bleiben dörfte/ zu besorgen. Hæc de calcinatione minerarum cum Fno pro scopo argenteo intelligantur: Reliquæ vero ad Im, om, fm &c. per se tantum calcinantur, nec rigorosum adeo mederamen exigunt, quoniam quamdiu sulphurei quippiam adhuc exhalant, vel redolent, gradu consueto tuto torqueri possunt, hoc solum observato, ut ternis vel quatuor vicibus forcipe extrahantur, & pistolæ probè conterantur: Sic enim multum sulphurei avolabit, & celerius finem optimi sortietur operatio; cessante odore exquisitissimè materia torreatur, quo arsenicalium & mercurialium inquinamentorum reliquiæ fixatæ in cineream substantiam & tandem in scorias transmutentur.

§. IV.

Attamen non eadem omnibus est conditio, sed quædam, quo proximius perfect-

fectionis limites attigerunt, ab isto foetore immunes sensuum critirio deprehenduntur; in quibus nec fumus ascendens grave quid spirat, quibus etiam non diu multumque cum impuritatibus, separata tantum per aquas in alveolo portione terrea luctandum est: So ferne es von dem Gebürge oder Gestein unrein/ wird solches in einer Schlich-Molden/durch das Schlamm abgeseichert / und zu einem reinen Schlich gemacht. Copiosus si quidem lentor sulphureo causticus, semina metallica in loco optimè expurgat dispergere & suffocare nequit; id quo alias & segetibus à nimia terræ pinguedine accidere assolet: si itaque ex mine vel metallo, convenienti additamento concurrente, per artificiosum ignis moderamen in furno probatorio vasisque congruis, sub tegula fornicata, speciem, & jusque copiam & valorem quis eduxerit artis docimasticæ peritus omnino censendus erit.

§. V.

Hic etiam focus Docimasticus me confirmat de unitate principii metal opinionem: dum enim nemicam heterogenei, in massis metallicis per æstus

dic

dictos refinatis, superesse, mecum, omnes
insuper quibus labores metallici victum
quotidianum suppeditant, testantur, ita,
ut V. g. D. ♀ &c. per omnia minima, in-
terna & externa nil nisi argenteum & ære-
um exhibeant, salino sulphureis abjectis,
quæ cum non ingrediantur subjecti essen-
tiam multo minus in bonam frugem vel
substantiam metallicam reduci possunt.
Dicis: in ipsa D à purissima & reliquis de-
mum inveniuntur nota tria principia, quæ
probationis opere non segregantur: Re-
spondeo, vel ergò particulæ eorundem
erunt coæqualis essentia & consistentia
totius, vel non: si prius, nec erunt distin-
ctæ, quoniam substantia & accidentibus
conveniunt: Si posterius, demonstra mi-
hi vel minimam argenti atomum; ab al-
tera ejusdem speciei differentem, & sta-
tim tuam amplectar sententiam. Cum
autem solummodo istud tentare velle sit
temerarium, ne dicam impossibile, ergo
data tria nunc menstruis, nunc igni suam
acceptam debebunt formam, quæ metallis
non magis naturalis, quam figura inscul-
pta ligno. instas: ergò & ♀o tuo exulan-
tum: Exulet iste vir bonus, si modo re-
manet Philosophicus. Hoc tamen asse-
vero.

vero, ☿ium solarem, sale & sulphure solaribus ante mercurificationem extractis minus ponderasse, his non separatis, imo nec sal, nec sulphur in furno probatorio ad modum ☿ii in ☿m fixam transmigrasse igne verò coacto hæc evolasse, facillime tamen, cum ☿o eadem conjuncta, in ipsius substantiam sese absconderunt, ad indicandum, se non substantia, sed modum tantum substantiæ, secundum variantem operantis intentionem, differre.

§. VI.

Methodum denique particularem probandi metalla è mineris jam jam extracta per ∇, curiosis communicabo, quam à imitationem Archimedis nuperrimè inveni. Etenim dantur metalla, quæ diversas in penetralibus foveant species, ita ut ☿ & cuprum ☿m: ☿, vel cuprum, ☿em ☿m & sic consequenter, arte vel natura includant: Si ergo nunc aliquis scire audeat, an ☿ quantum v. g. ☿is vel ☿æ in ☿ existant, salva tamen manente substantia sic erit res tractanda. Sit tibi cognitum quantum contineat spaciū ☿um & ☿a pura in ∇a ejusdem mensuræ, quantumque hujus defluat ab utroque separatim immisso; ita per regulam proportionum invenies

nies pondus $\mathcal{D}\alpha$ in $\odot\circ$, subjecto integro
persistente. Fundatur ergo operatio in
corporum pondere æquali & magnitudi-
ne diversa, v. g. Massa argentea 18. libra-
rum hærens in $\nabla\alpha$ libris 2. v. g. extrudit
liberam sem. hujus aquæ supra expulsam
ab $\odot\circ$ ejusdem ponderis. Massa verò
mixta æqualis gravitatis ejicit tantum unc.
vj. ultra $\odot\text{um}$: itaque dico libra sem. $\nabla\alpha$
respondet libris 18. quod libris nunc re-
spondebunt unc. vj. & productum dabit
libr. 9. proportionem adhærentis argenti; &
sic de reliquis. Q. E. D.



CAPUT III.

De

METALLORUM SEPARATIONE.

§. I.

Superius corporum metallicorum de
diversis speciebus participantium men-
tio facta est, nunc ergo, quomodo qua-
libet salva manente, eadem separandæ
veniant, dispiciendum. Certissime au-

Q 4

tem

tem dictum separationis opus consistit nunc
 in gravitate variante, ut patet ex adjecto
 ☿ & ♄ nunc in solido disproportionato, si-
 cut videre est in affusa ♁, nunc à densa
 interveniente, quod à sulphure insperso
 evenire solet. Pondere differre metalla
 se invicem, neminem latere puto: ne ta-
 men mica dubitationis supersit, ad jam
 vulgata, à me quoque diversis vicibus ac-
 curatissime examinata, curiosorum expe-
 rimenta provoco; juxta quæ constat, ex
 metallis, inæquali magnitudine lanci im-
 positis, ☉ 100, ☿ 7 2 lb, ♄ 57 lb. Bismutum
 57, ☽ 55, ♀ 45, ♃ 38. ♂ 28 marc. librantibus
 dedisse: E quibus sequentes enchiriseo
 modos pono.

§. II.

Cuprum nondum refinatum, in officina
 separatoria pistillo præpilato, in parte
 minutas confractum, cum ♄ in furno li-
 quatorio fundunt, sic sat. cum argento
 inhærente combinatur, combinatus in fur-
 no separatorio denuo secedit: cuprum
 contactu argenteo liberatum in furno tur-
 rifaciente à reliquiis saturninis & lunari-
 bus ex asse purificant, ut deinde in are-
 excoctoria refinati faciem acquirat. Sa-
 turnus argento gravis, in aream cineream
 sub

subsidet & in hujus texturam porosam irr-
ruit, remanente radio argenteo, qui asso-
ciatus lunæ purissimæ in areola, ad valo-
rem usitatum à vulcano lambente exalta-
tur. Proportio plumbi ut plurimum da-
tur octupla æris, variat tamen pro cir-
cumstantiis concurrentibus. Das auff
der Senger = Hiute mit dem Kupffer-
Brecher zerschlagene schwarz = Kupffer/
wird auff dem Frisch = Ofen mit Bley
angefrischet / welches mit dem Silber
auff dem Senger-Ofen von dem Kupf-
fer wieder abgeseigert / und nachdem
dieses in dem Dörr-Ofen völlig purifi-
cirt/und auff dem Saar-Herd zu Gar-
Kupffer gemacht ist/muß das Bley auff
dem Abtreib- Herd sich scheiden/ und in
demselben setzen/ mit Zurücklassung des
Blickes : welcher auff einem kleinen
Herd zu feinem Silber gesetzt / auff
15. Loth 3. Grad getrieben wird.
Ita & metalla liquefacta sulphuris inter-
ventu separantur ; his enim ad fluorem
usque resolutis, si sulphuris flores ita as-
sociantur, ut conflagrare possint, ex me-
talli libr. 1. & sulphuris unc. 1. invenies
regulum duplici metallo, superiori mi-
nus, inferiori vero magis gravi præ-
gnan-

gnantem, sulphureo denso interjecto, ferme ut alias Ol. duos liquores variè coloratos, quo minus confundantur, intercedit. Calces metallorum à secessu & amalgamati, & destillatione vel præcipitatione ∇ & ∇ separati, vel in testa & catillo per saturnum, vel in tigillo, per sal urinosum, ad corpus metallicum facile reducuntur.

§. III.

Quomodo nunc particulæ argenteæ cuprææ similesve $\odot$ &c. & solares viceversa argentum & cuprum ingrediantur, exponendum restat: Quod ut plurimum aliis iisdem ex propinqua minera consimili avulsis & ad aliam propulsis, deducendum ubi sub crusta aliena penitus sese abscondunt, cujus rationem in plurimis dissertationis hujus locis pro virili explicavi, quod si vero quis autoritate eruditorum consentientium delectetur, hunc remitto ad *Clariss. Stenonem*, qui tract. de solid. intr. solidum contento elegantissime de præsentis phænomeno ratiocinatur. In ipsis quoque $\odot$ is ∇ æ ve mineris haud infrequenter talis transmutatio celebratur, deficient enim debita ad horum utrumlibet ætheris interni & externi circulatione, venerunt

v. g. $\odot$ les similesque, $\odot$ res & $\mathcal{D}$ res atomos
circumsepiunt: sub alius igitur metalli spe-
cie istæ eruuntur, quæ tamen in furno col-
liquativo ad contactum analogi confluunt,
& in regulam proprium concentrantur.
Hæc transmutatio in reliquis etiam mine-
ris eundem observat rhythmum: Si enim
metallici partus indoles textura contigua
poti⁹ delectetur, ratio in promptu est, quare
moleculæ metallicæ à se invicem adeo ab-
ludentes nunc aurei nunc argentei quippi-
am simul fundere queant. Hinc observam⁹
in $\odot$ le, $\mathcal{Q}$ re, $\mathcal{Q}$ rio, Bismuto, $\mathcal{I}$ no, $\mathcal{V}$ ve,
 $\mathcal{D}$ nam in $\odot$ re & cupro $\odot$ lem $\mathcal{Q}$ re perfe-
ctiorem suspicemur, quoniam ut pluri-
mum tantum $\mathcal{D}$ nam alit $\mathcal{Q}$ us, imo nequi-
dem semper: quid quod aurum cuprum
sæpe largiatur, ergo $\mathcal{Q}$ intestina erit per-
fectio $\odot$ lis, vel bismutum $\mathcal{D}$ næ, numquid
manum perfectionem chirothecæ, pale-
am ambræ vel lapidis Bezoar, nucleum a-
vellanæ, corticis, impunem appellabis:
Sed quod materia prima sit indifferens ad
quascunque formas suscipiendas, secun-
dum con- & occurrentium, aut aliorum
adjunctorum essentialium conditionem,
de qua §. 23. evolvere poteris. Dicis:
Differunt metallica corpora tantum gra-
du,

du, ergo & perfectione? respondeo v
 gradum accipis localiter vel essentialiter
 Si prius ☉ non erit perfectior ☿ te quam
 Petrus in supremo scalæ radio Johanne in
 inferiore. Si posterius, nego absolute: non
 enim essentia rerum ejusdem vel diversæ
 speciei, gradu differre dicuntur, sed se-
 cundum consequens differunt, secundum
 antecedens vero essentialiter conveniunt
 una enim essentia non agnoscit gradus
 quod mecum omnes asseverant Philosophi.
 Ergo perfectio citra relationem à fine
 specifico erit petenda, alias ☉lem ☿te in
 perfectiorem facillime Dialecticus disputator
 evincere posset.



CAPUT IV.

De

METALLORUM APPLICATIONE.

§. I.

Non sufficit, Medicum rerum indi-
 gasse naturas, nisi idem, sui officii
 memor, ad salutarem mortalium usum hanc
 applicare simul sustineat. In Theoria
 git

gitur ingeniosus, in praxi verò promptissimus audiat necesse est. Ex triplici au-

tem medicamentorum regno auxiliatrices conducat copias, quibus efferas morborum acies validissime profligare possit. Vocantur regna ista, animale, vegetabile, & minerale, quorum ultimum & metallicum quidem practice mihi excutiendum restat.

Neutiquam autem silentii sipario tegere fas erit, me non nisi unum principium morborum ab intrinseco oborientium agnoscere, dico unum, & quidem nunc mediate nunc immediate, vel, quod idem, remotè & propinque affligens. Hoc

principium mihi est acidum: ideo quia & falsum muriaticum, & urinosum volatile, & alcalicum, ex ipsius demum accessu vario combinantur. Certè talia in micro-

cosmo reflectere ad eadem in Macrocosmo extra dubitationis aleam positum est,

præprimis cum *El. Marinum*, *culinarium*,

Osium, * cum &c. abunde acidum nativum, per operandi modos, furnosque

Chymicos prodant; Quid quod alcalica

fixa, creta, v. g. & *Strum ocul.* liquorem satis acidum largiantur. Evadit inde cer-

tissimum, proportiones diversas acidi & alcali producere prædictas salium differen-

tium

tium figuras: ne tamen mireris assertum hoc, quoniam arithmeticis etiam notissimum est, 4. numeros vel literas 24. vicibus & ultra sic permutari posse, ut semper alius ordo enascatur. Duplici autem ratione acidum agit, jam enim præsens jam absens peregrinorum insultuum auctor existit. Hinc polycacochymia, polycholia, polymelancholia, polyhydria, & quæ sunt affectiones reliquæ ortum derivant, de quibus jam nihil in specie, quoniam contra institutum, in genere saltem istas & quidem quatenus metallico indigent subsidio, degustare lubet.

§. II.

Quomodo igitur certò conducat morbo metallum certum, per species dilucidius erit exponendum, ne vero exspecte specificorum somnia, quæ dudum fugavi medicinarationalis: Sed generosa proscopo exposcente remedia. Equidem universales & ego agnosco medicamentorum discrepantias, atque sic purgantia, diaphoretica, diuretica, & alia forsitan pauca præter hæc, qui ex classe specifica specialiora insuper eligere satagunt, ii citra necessitatem nimis mihi videntur delicati Ratio, quod in morbo complicato occul

his cuniculis castrum vitale adorientem sæpius noceant quam profint. Nam in morbi specie hæreere & exercitatissimo haud insolenter contingit, quod si nunc in delectu specifici fallatur, sicut fallitur certissime; numquid ægrotantis saluti sic satis consultum erit? taceo hucusque latere específicos rerum agendi modos, quos solis traditionibus & qualitatibus putativis dimetiri hætenus consueverunt specificorum patroni. Exacte autem calleant tales virtutes intrinsecas necesse est, sin minus Empiricorum notas ægerrimè effugient. Pono casum: sit aliquis vulneratus v.g. in natibus, (sit honor latinis auribus,) & labiis, quænam adhibebis vulneraria utrisque locis specifica? Ego sane longissime criticam hanc abesse jubeo, eò magis circa istud objectum, quod citius nares quam oculos de sua præsentia certiores reddit: id quod horum gratia, qui particularia in specificis, à con-vel disconvenientibus particulis aucupari delectantur, adjiciendum fuit.

§. III.

Rex Macrocosmi subterranei aurum, egregia virtute & conservandi & restituendi nativum robur pollet. Si ergo regiam

giam vitalitatis microcosmi adoriatur sæ-
 va morborum colluvies, laceffetque Ma-
 chinæ nostræ Gigantes, vitales, animales,
 & naturales spiritus, adeo ut oculi cali-
 gent, aures obturentur, nares occludan-
 tur, lingua obmutescat, tactus hebescat,
 & fracti poplites molem corpoream ulte-
 rius sustinere recusent, solaribus cito suc-
 currendum, & quidem pro impetu causæ
 nunc Bezoardico solari, nunc auro pota-
 bili, nunc fulminante, nunc Tinctura ☉
 quæ medicamenta omne nocivum dictum
 factum averruncabunt. Sic apoplexiam,
 paralyfin, lypothymiam, Epilepsiam, Tre-
 morem, Arthritidem, &c. felicissimo e-
 ventu debellabis. Hæc autem medica-
 menta cum non ubique asserventur, igno-
 bilioribus dimicare præstat, quam ingen-
 ti æris jactura, imponentium fraudes de-
 mum execrare. Quantus non increbui-
 rumor de illo *Antonii Londinensis* ☉ pota-
 bili, cui & ipse *Hartmann*. *Crolliusque* su-
 scripserunt, sed plura promisit, quam
 effectu demonstrare poterat: Sic nec Tin-
 ctura ☉ mediante saccharo & spir. vini
 vel rosarum, extracta, semper & quidem
 sub dosi nimis accisa, langventes evidente
 juvat: Hoc tamen ceu singulare in illi-
 pli

lipiensium observandum, quod nec ab acido nec à dulci turbetur multo minus præcipitetur, quam etiam fretus experientia maximopere commendo usque dum Elias Artista magis genuinam labescenti ævo detexerit. Interim solutiones cum acidis, jam cum alcalicis, in variis corporum infirmitatibus quæ acidum aut alcalicum ferre possunt, nec omnino sunt rejiciendæ, quamvis hoc in casu multi mentis plus effectum ascribere gestiant. Si vero vino Rhenano generosiore Om tuum potabile reddere calleas, habebis projecto experimentum ad prolongandam & conservandam sanitatem, D. V. certissimum.

§. IV.

Protheus Mineralium argentum vivum in mille se formas fingens ac refingens, apud quamplurimos condignis caret laudibus; Sic *Helmont. Quum non esse boni vi-*
remedium, quamdiu reviviscat, affirmat:
 Ideo Quum vulgarem utcunque in formam pulveris albi, citrini, rubei, olei, aquæ, refinæ, multifariam larvetur, nunquam tamen adhibendum esse Chymici Excellentiores censent, nisi absque ullo salium externorum sodalitio figatur, fiatque pla-

ne diaphoreticus. Acidum ergo volatile causticum funestas data occasione excitans tragædias, ligandum, & sulphur internum extravertendum erit. Hac ratione *Clariss. Thomson*, & diaphoreticum parare conatur, quem in lue venerea Elephantiasi & Catharrhis felici successu exhibuit, ejus operationem delineabo:
 Δ opt. unc. iiij. liquefiat sensim in vase vitreato, cui immisce & bene purgati unc. ij, massam probè commistam refrigeratam subtilissimè pulverisā, adde Θ is * pulverisati, unc. j. immitte omnia simul in phiolam arenæ impositam: adhibe per tres horas ignem moderatum, quem postea per horas 6. auge. Materiam refrigeratam exime, partemque sublimatam tandiu junge remanenti in fundo usquedum omnis massa in pulv. rub. convertatur. Quicquid tamen sit, nec præparationes receptæ suo carebunt usu, si modo circumspecto judicio applicentur: Sic saburram corporis pituitosam, biliosam, ex remotissimis ejusdem oris, jam per feces sum, & ius dulcis. jam per vomitum, & ius vitæ expurgant; qui posterior sola trituratione vi emetica etiam spoliatur: Externe vero in ulceribus verminosis mun-

dificandis, scabie exsiccanda, præcipitatus communis, & vivus omnem absolvunt paginam, quid quod hujus decoctum, lumbricos & ascarides, unguentum vero pediculos enecet. v. g. ℞ ꝯ viv. vel Turbith mineral. Dr. j. unguent. De Creuss. pomat. ana unc. j. ol. lign. Rhod. Ser. ℞ M. D. in substantia cortici avellanæ inclusus, inter utramque mammillam pendens, lac certissime auget, idque à fascino amissum restituit. In passione demum Iliaca ad ℞ ℞. devoratum, pertinacissimas alvi obstructions perfregisse experientia multiplici stat firmissimum: Hoc tamen notandum, ut particulæ ꝯii restitantes, Clysmate ex vino puro postea eluantur. Huc etiam referri meretur Bezoard. minerale, divinum in ardentibus malignis &c. remedium.

§. V.

Invictus acidi domitor plumbum, copiosis alcalinis terreis particulis celebre, in acrimonia biliosa acida & austera, egregium infirmis suppeditat levamen: Sic Saccharum, Magisterium & oleum, spirituum exorbitantias refrænant, inflammationes, calores, dolores mitigant: hinc febribus ardentibus, Erysipelate, phthi-

si, pleuritide, Hæmorrhagiis, Diarrhæis, vulneribus, ulceribus &c. tam internam quam externè opitulatur. Ita sacchar. cum spir. Therebinth. solut. adjecto quodammodo Camphoræ modico digestum, in rucundum convertitur Balsamum, qui nunquam in Gonorrhæa curanda me fefellit. Cerussa ab aceti favore, minium ab acido flammæ, lithargyrium ab acido mineralium impuro ex h. conflatur, externum tantum in Emplastris & unguentis applicantur.

§. VI.

Electrum minerale immaturum bismutatum, iis, quibus dives cupri vena facies nobilitat, efflorescentiæ flavæ cuticulatæ pingunt, vel rugæ complicatæ sulcant, superpeditat magisterium & oleum, quorum utrumlibet cum ∇ flor. rosar. fabar. & O. Pri digestum virgunculas formæ indugentes magis commendabiles reddit. Hoc electrum virtute miranda auri animam vocandi præditum est, non quidem per modos, quos *Schröderus* corrasit, sed E. chirisi longe diversissima, quæ egenc Chymiatros, quousque vero potiantur universali, largissime sustentat.

§. VII.

Mortalium delitiæ argentum, & corporis & crumenæ ægritudines Magnetismo mirando sanat; ex hujus defectu sæpissimè se totus homo ægerrime habet, hinc Melancholiæ, Maniæ, Phrenitides, Anxietates, vertigines, Epilepsiæ, Convulsiones similesve frequentissime in necem humanam tela acuunt: Quod si eveniat, vel à dicta vel alia causa, lunaria morbofo insultui opponere cum euphoria juvabit: Eligas ergò ex præparatorum classe, quod maxime accommodatum videbis, & sic Bezoard. Lunare, Da potab. Tinctura & CrySTALLI ejusdem optato fine nunquam te frustrabunt. *In Epilepsia à terrore excitata est egregium Bezoardicum, Helleboro nigro associatum, cujus subsidio nuperrimè puellam, Divina juvante gratiâ secundâ dosi liberavi: Quod eo fine adjicere placuit, ut illi, quibus bonus lucri odor ex notissimis arcana compilare suadet, demum resipiscant, & mecum sordida ejusmodi monopolia abominentur.*

§. VIII.

Fæmineæ fragilitatis solatium validissimum jupiter, generosa mulierculis & virginibus delicatulis è sinu remedia fundit:

R 3

Quod

Quod si enim ab oculorum, aurium manuumve illicus, æstro venereo massa sanguinea exagitetur, ab æstuantium spirituum impetuoso appulsu concutiantur parietes uterini, hinc furore, caduco strangulatione torqueatur passionum procellis plus justo obediens sexus, desideratus Jupiter adsit, & quidem si licet, unus, verus, bonus, secundum istud: Mulieri ægrotanti semper aliquid dandum: sin minus alia ratione, usurpatis simul Bezoardico joviali, antihectico poterii, Crystallicis & similibus, affectum demulcere incumbet. Nec minus efficax stannum existit in passione hysterica, suffocatione hypochondriaca, febribus ardentibus & malignis, ut & sexus utriusque affectibus mediis ventris, quos longa serie recensere jam supersedeo.

§. IX.

Suavissimum metallorum cuprum, id Primum Ens reclusum, opes admirandas Veris philosophis pandit, ad quas vesant incantatricis veneficia, dirus hydrops amentiaæ efferata, & truculenta omnium morborum phalanx expallescent, sed cum sulphur & dulcissimum huc usque inter secretiora Philosophi collocaverint, fer

rum magis polychrestum inaugurali nostræ coronidem imponat. Quod, quemadmodum in purpura vitali depuranda, obstructionibus extremè renitentibus referendis, visceribus debilitatis confortandis, atque ideo in scorbuto, Ventriculi Atonia, dolore flatulento, lienis, Hepatitis, Pancreatis, Mesenterii scirrhus febribus intermittentibus, mensium obstructione, fluore albo &c. nunquam satis deprædicandas exerit vires, ita varie in laboratorio Chymico exenteratum, jam tincturam cum succo pomorum aperientem adstringentem. crocum aperitivum, vel adstringitiv. vitriolum, Bezoardic. ♂. liquor. ♂. antiscorbut. ferrum solubile, limatur præparat, & innumera alia ad usus ægrotantium communicat. Vis ♂ vero aperiens & adstringens à materiæ in corpore habitantis dispositione maxima ex parte deducenda erit: Si enim ferrum acido non solum saturatum ab eodem scorbutico arro-latur, & in texturam vitriolicam coagulatum ab alcalico salino in colcothar nigricantis coloris præcipitetur, expulsio excrementorum pariter nigricantium præsto est: Extra tale acidum optimum etiam cro-

264 *Caput IV. De Metallorum applicatione*
crocum aperitivum adstringere depre-
hendes : & quoniam temporis & chartæ
angustia calamum inhibet, hæc im-
præsentiarum exposuisse
sufficiat.

F I N I S.



Fischer, Johann Andreas,

Joh. Andreae Fischeri, Med. D. Prof. Publ. Extraord. in Academ. Hier. &
Med. Provinc. Ducalis Isenac. Consilia Medica Qua In usum Practicum &
Forensem pro Scopo Curandi & renunciandi adornata sunt. Accessit ejusdem
Autoris Consiliarius Metallicus

Francofurtum ad Moenum 1704

Med.g. 148 a

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10084395-4

VD18 11486600